



Bundesamt  
für Wirtschaft und  
Ausfuhrkontrolle

# Erneuerbare Energien

Förderbare Kollektoren und Solaranlagen

**Hinweis:** seit 2010 sind nur noch SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren förderfähig! Erläuterung zur Spalte SOLAR KEYMARK: "Erfüllt" besagt, dass das Solarpaket SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren beinhaltet - "In Auftrag" bedeutet, dass das Zertifizierungsverfahren noch anhängig ist, diese Kollektoren gelten als förderbar. Die nachfolgend aufgeführten Kollektoren und Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien vom 20.07.2012 (BANZ AT 08.08 2012 B4 veröffentlicht 08.08.2012) eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Stand: 13.01.2014

Hersteller / Anbieter	Flachkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	Röhrenkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	SOLAR KEYMARK
A+F Solartechnik	AF-Titan-04	2,26			Ja
Aabus			Sunrain-10	1,72	Ja
Aabus			Sunrain-12	2,06	Ja
Aabus			Sunrain-14	2,38	Ja
Aabus			Sunrain-15	2,55	Ja
Aabus			Sunrain-16	2,71	Ja
Aabus			Sunrain-18	3,11	Ja
Aabus			Sunrain-20	3,51	Ja
Aabus			Sunrain-24	4,23	Ja
Aabus			Sunrain-25	4,46	Ja
Aabus			Sunrain-28	4,71	Ja
Aabus			Sunrain-30	4,9	Ja
ABO Engineering			TKHSOL 12	1,94	Ja
ABO Engineering			TKHSOL 15	2,43	Ja
ABO Engineering			TKHSOL 20	3,1	Ja
AES Energiesysteme	AES-REGENERATIO 2100	2,06			Ja
AES Energiesysteme	AES-REGENERATIO 2500	2,53			Ja
Agila Solar	FK 100 A	2,07			Ja
Agila Solar	FK 500 A	2,57			Ja
Agila Solar	FK 550 A	2,57			in Auftrag
airwasol			Luftkollektor TSTair	2,34 - 11,43	in Auftrag
AkoTec			VRK OEM Vario 1000	1,62	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 1000-10	1,62	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 1000-10 hp	1,62	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 1100	1,78	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 1100-11 hp	1,78	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 1200	1,94	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 1200-12 hp	1,94	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 1200-15	2,43	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 1300	2,1	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 1300-13 hp	2,1	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 1400	2,27	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 1400-14 hp	2,27	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 1500	2,43	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 1500-15 hp	2,43	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 1600	2,59	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 1600-16 hp	2,59	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 1600-20	3,25	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 1600-20 hp	3,24	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 1700	2,76	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 1700-17 hp	2,76	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 1800	2,92	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 1800-18 hp	2,92	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 1900	3,08	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 1900-19 hp	3,08	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 2000	3,24	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 2000-20	3,25	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 2000-20 hp	3,24	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 2100	3,41	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 2100-21 hp	3,41	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 2200	3,57	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 2200-22 hp	3,57	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 2300	3,73	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 2300-23 hp	3,73	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 2400	3,9	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 2400-24 hp	3,9	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 2400-30	4,87	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 2400-30 hp	4,96	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 2500	4,06	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 2500-25 hp	4,06	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 2600	4,22	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 2600-26 hp	4,22	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 2700	4,38	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 2700-27 hp	4,38	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 2800	4,55	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 2800-28 hp	4,55	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 2900	4,71	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 2900-29 hp	4,71	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 3000	4,96	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 3000-30	4,87	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 3000-30 hp	4,96	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 400-5	0,81	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 500	0,8	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 500-5 hp	0,8	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 600	0,97	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 600-6 hp	0,97	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 700	1,13	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 700-7 hp	1,13	Ja

**Hinweis:** seit 2010 sind nur noch SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren förderfähig! Erläuterung zur Spalte SOLAR KEYMARK: "Erfüllt" besagt, dass das Solarpaket SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren beinhaltet - "In Auftrag" bedeutet, dass das Zertifizierungsverfahren noch anhängig ist, diese Kollektoren gelten als förderbar. Die nachfolgend aufgeführten Kollektoren und Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien vom 20.07.2012 (BAnz AT 08.08.2012 B4 veröffentlicht 08.08.2012) eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Stand: 13.01.2014

Hersteller / Anbieter	Flachkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	Röhrenkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	SOLAR KEYMARK
AkoTec			VRK OEM Vario 800	1,29	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 800-10	1,62	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 800-10 hp	1,65	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 800-8 hp	1,29	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 900	1,45	Ja
AkoTec			VRK OEM Vario 900-9 hp	1,45	Ja
Aldra Solar	AD SOL + 226 HT	2,24			Ja
Alpha-InnoTec	ASK 26	2,6			Ja
Alpha-InnoTec Sun	GFK 47 I	4,77			Ja
Alpha-InnoTec Sun	GFK 59 I	5,89			Ja
Alpha-InnoTec Sun	GFK 63 I	6,25			Ja
Alpha-InnoTec Sun	GFK 70 I	7,15			Ja
Alpha-InnoTec Sun	GFK 78 I	7,79			Ja
Alpha-InnoTec Sun	GFK 79 I	7,81			Ja
Alpha-InnoTec Sun	GFK 93 I	9,33			Ja
Alpha-InnoTec Sun	GFK 98 I	9,74			Ja
Alpha-InnoTec Sun	GFK 109 I	10,87			Ja
Alpha-InnoTec Sun	GFK 116 I	11,66			Ja
Alpha-InnoTec Sun	GFK 125 I	12,41			Ja
Alpha-InnoTec Sun	GFK 136 I	13,59			Ja
Alpha-InnoTec Sun	GFK 155 I	15,51			Ja
Alpha-InnoTec Sun	GFKA: Kollektor wird in kundenspezifischen Größen gefertigt				Ja
ALTECH	EUROTHERM 6240 N	2,36			Ja
AMK Collectra			Set Warmwasser-Heizung 1	8,16	erfüllt
AMK Collectra			Set Warmwasser-Heizung 2	10,2	erfüllt
AMK Collectra			Set WWH Newcombi I	8,16	erfüllt
AMK Collectra			Set WWH Newcombi II	10,2	erfüllt
AMK Collectra			Set WWH Recombi I	8,16	erfüllt
AMK Collectra			Set WWH Recombi II	10,2	erfüllt
AMK Collectra			DRC 10	2,04	Ja
AMK Collectra			LBC10	1,83	Ja
AMK Collectra			LBC15	2,66	Ja
AMK Collectra			LBC20	3,54	Ja
AMK Collectra			OPC 10 S	1,45	Ja
AMK Collectra			OPC 10 T	1,45	Ja
AMK Collectra			OPC 15 Edition EU21	2,13	Ja
AMK Collectra			OPC 15 S	2,13	Ja
AMK Collectra			OPC 15 T	2,13	Ja
AMK Collectra			OWR 8	1,47	Ja
AMK Collectra			OWR 12	2,13	Ja
AMK Collectra			OWR 18	3,13	Ja
AMK Collectra			OWR 20	3,46	Ja
AmoSol Solartechnik			AS HP 70.05	0,84	Ja
AmoSol Solartechnik			AS HP 70.10	1,69	Ja
AmoSol Solartechnik			AS HP 70.20	3,38	Ja
Annette Ziegler Projektentwicklung			AZ HP 58-20	3,1	Ja
Apricus Solar			AP-10	1,54	Ja
Apricus Solar			AP-18	2,61	Ja
Apricus Solar			AP-20	2,89	Ja
Apricus Solar			AP-22	3,17	Ja
Apricus Solar			AP-30	4,14	Ja
Aquasol	AS 5,4fl	5,4			Ja
Aquasol	AS 7sl	6,94			Ja
Aquasol	AS 7,2fl	7,2			Ja
Aquasol	AS 9fl	9			Ja
Aquasol	AS 10	10,0			Ja
Aquasol	AS 10sm	10,32			Ja
Aquasol	AS 10,5	10,64			Ja
Aquasol	AS 12	12			Ja
Aquasol	AS 12 g	12,0			Ja
Aquasol	AS 12 sm	12,04			Ja
Aquasol	AS 12 m	12,16			Ja
Aquasol	AS 14 sm	13,76			Ja
Aquasol	AS 14	14			Ja
Aquasol	AS 14 g	14,4			Ja
Aquasol	AS 16	16			Ja
Aquasol	AS 17	16,8			Ja
Aquasol	AS 19	19,2			Ja
Aquasol	AS 2.0 (Aqualine)	2,04			Ja
Aquasol	Aqualine 2.0	2,05			Ja
Aquasol	Aqualine 2.4	2,45			Ja
Aquasol	AS 2.4 (Aqualine)	2,45			Ja
Aquasol	AS 3s	3,06			Ja
Aquasol	AS 3,5	3,44			Ja
Aquasol	AS 4	4			Ja
Aquasol	AS 4,5	4,56			Ja
Aquasol	AS 4,5s	4,6			Ja
Aquasol	AS 4,8	4,8			Ja

**Hinweis:** seit 2010 sind nur noch SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren förderfähig! Erläuterung zur Spalte SOLAR KEYMARK: "Erfüllt" besagt, dass das Solarpaket SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren beinhaltet - "In Auftrag" bedeutet, dass das Zertifizierungsverfahren noch anhängig ist, diese Kollektoren gelten als förderbar. Die nachfolgend aufgeführten Kollektoren und Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien vom 20.07.2012 (BANZ AT 08.08.2012 B4 veröffentlicht 08.08.2012) eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Stand: 13.01.2014

Hersteller / Anbieter	Flachkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	Röhrenkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	SOLAR KEYMARK
Aquasol	AS 5	5,1			Ja
Aquasol	AS 6	6			Ja
Aquasol	AS 6m	6,08			Ja
Aquasol	AS 6sl	6,12			Ja
Aquasol	AS 7	6,88			Ja
Aquasol	AS 7,2	7,2			Ja
Aquasol	AS 7,5	7,6			Ja
Aquasol	AS 8	8			Ja
Aquasol	AS 8sl	8,06			Ja
Aquasol	AS 8,5	8,6			Ja
Aquasol	AS 9	9,12			Ja
Aquasol	AS 9,6	9,6			Ja
Aquasol	Sondergrößen möglich				Ja
Aquatherm	AquaTherm-Sol 2.0	2,34			Ja
Arcon	HT - SA	13,53			Ja
Ariston Thermo SpA	KAIROS NEW SYS 2.5 V/H	2,5			Ja
AS Solar	Komplettsystem AS compact XL	9,36			erfüllt
AS Solar	Komplettsystem AS premium S	9,36			erfüllt
AS Solar	Komplettsystem AS premium M	11,7			erfüllt
AS Solar	Komplettsystem AS premium L	14,04			erfüllt
AS Solar	Komplettsystem AS premium XL	18,72			erfüllt
AS Solar	Komplettsystem AS solarge S	18,72			erfüllt
AS Solar	Komplettsystem AS solarge M	23,4			erfüllt
AS Solar	Komplettsystem AS solarge L	28,08			erfüllt
AS Solar	Komplettsystem AS solarge XL	35,1			erfüllt
AS Solar	Komplettsystem AS solarge XXL	46,8			erfüllt
AS Solar			Komplettsys.AS premium L	10,23	erfüllt
AS Solar			Komplettsys.AS premium M	9,1	erfüllt
AS Solar			Komplettsys.AS premium S	7,97	erfüllt
AS Solar			Komplettsys.AS premium XL	11,38	erfüllt
AS Solar			Komplettsys.As premium XXL	13,64	erfüllt
AS Solar			Komplettsys.AS solarge L	20,46	erfüllt
AS Solar			Komplettsys.AS solarge M	17,05	erfüllt
AS Solar			Komplettsys.AS solarge S	13,64	erfüllt
AS Solar			Komplettsys.AS solarge XL	27,28	erfüllt
AS Solar			Komplettsys.AS solarge XXL	34,1	erfüllt
AS Solar	AS-FK 2.5 WLT	2,53			Ja
AS Solar			AS-CPC 06 - CPC 6 INOX	1,14	Ja
AS Solar			AS-CPC 06 CU - CPC 6 OEM	1,14	Ja
AS Solar			AS-CPC 12 - CPC 12 INOX	2,28	Ja
AS Solar			AS-CPC 12 CU - CPC 12 OEM	2,28	Ja
AS Solar			AS-CPC 18 - CPC 18 INOX	3,41	Ja
AS Solar			AS-CPC 18 CU - CPC 18 OEM	3,41	Ja
AS Solar			AS-EVK 15	2,51	Ja
Asotec	Ecoline Premium	2,18			Ja
Asotec	Premium Plus 2510	2,51			Ja
Asotec Komplettpaket	...-PPK 4	10,04			erfüllt
Asotec Komplettpaket	...-IK 5	10,05			erfüllt
Asotec Komplettpaket	...-EK 5	11			erfüllt
Asotec Komplettpaket	...-IK 6	12,06			erfüllt
Asotec Komplettpaket	...-PPK 5	12,55			erfüllt
Asotec Komplettpaket	...-EK 6	13,2			erfüllt
Asotec Komplettpaket	...-PPK 6	15,06			erfüllt
Asotec Komplettpaket	...-EK 8	15,4			erfüllt
Asotec Komplettpaket	...-IK 8	16,08			erfüllt
Asotec Komplettpaket	...-PPK 8	20,08			erfüllt
Asotec Komplettpaket	...-IK10	20,1			erfüllt
Asotec Komplettpaket	...-EK10	22			erfüllt
Asotec Komplettpaket	...-PPK10	25,1			erfüllt
Asotec Komplettpaket	...-IK20	40,2			erfüllt
Asotec Komplettpaket	...-EK20	44			erfüllt
Asotec Komplettpaket	...-PPK20	50,2			erfüllt
Asotec Komplettpaket			....- RK 10-40	7,08	erfüllt
Asotec Komplettpaket			....- RK 10-50	8,85	erfüllt
Asotec Komplettpaket			....- RK 1-32	8,2	erfüllt
Asotec Komplettpaket			....- RK 1-48	12,3	erfüllt
Asotec Komplettpaket			....- RK 2-32	8,12	erfüllt
Asotec Komplettpaket			....- RK 2-48	12,18	erfüllt
Asotec Komplettpaket			....-RK 10-70	12,39	erfüllt
Astersa	AS-1.8M	1,95			Ja
Astersa	ECO 18	1,96			Ja
Astersa	NEO 18	1,96			Ja
Astersa	ECO 20M	2,17			Ja
Astersa	NEO 20M	2,17			Ja
Astersa	ECO 20	2,21			Ja
Astersa	NEO 20	2,22			Ja
Astersa	AS-2.0M	2,24			Ja
Astersa	AS-2.2M	2,3			Ja

**Hinweis:** seit 2010 sind nur noch SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren förderfähig! Erläuterung zur Spalte SOLAR KEYMARK: "Erfüllt" besagt, dass das Solarpaket SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren beinhaltet - "In Auftrag" bedeutet, dass das Zertifizierungsverfahren noch anhängig ist, diese Kollektoren gelten als förderbar. Die nachfolgend aufgeführten Kollektoren und Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien vom 20.07.2012 (BANZ AT 08.08.2012 B4 veröffentlicht 08.08.2012) eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Stand: 13.01.2014

Hersteller / Anbieter	Flachkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	Röhrenkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	SOLAR KEYMARK
Astersa	NEO 21	2,3			Ja
Astersa	AS-2.2MAR	2,32			Ja
Astersa	NEO 20H	2,34			Ja
Astersa	AS-2.4M	2,62			Ja
Astersa	NEO 24	2,64			Ja
Astersa	NEO 26	2,72			Ja
Astersa	NEO 26H	2,72			Ja
Astersa	AS-2.6MAR	2,74			Ja
Astersa	AS-2.6M	2,75			Ja
ATAG Heizungstechnik	ATAG Q-Solarpaket Q25SC380	9,36			erfüllt
ATAG Heizungstechnik	ATAG Solar Collector	2,34			Ja
August Brötje	Solarpaket SPZ6504.....	10,2			erfüllt
August Brötje	Solarpaket SPZ8005.....	12,75			erfüllt
August Brötje	Solarpaket SPZ10006.....	15,3			erfüllt
August Brötje	Solarpaket WH 600-4 R	10,1			erfüllt
August Brötje	Solarpaket W 500-4 R	10,12			erfüllt
August Brötje	Solarpaket HZU A (4 x FK 26 WT)	10,16			erfüllt
August Brötje	Solarpaket W 500-4 IK 25	10,2			erfüllt
August Brötje	Solarpaket W 500-4 W	10,2			erfüllt
August Brötje	Solarpaket WH 600-4 IK 25	10,2			erfüllt
August Brötje	Solarpaket WH 600-4 W	10,2			erfüllt
August Brötje	Solarpaket WH 750-6 R	15,2			erfüllt
August Brötje	Solarpaket WH 750-6 W	15,2			erfüllt
August Brötje	Solarpaket WH 750-6 IK 25	15,3			erfüllt
August Brötje	Solarpaket WH 1000-8 R	20,2			erfüllt
August Brötje	Solarpaket WH 1000-8 IK 25	20,4			erfüllt
August Brötje	Solarpaket WH 1000-8 W	20,4			erfüllt
August Brötje			Solarpaket SPZ1000DF80	11,36	erfüllt
August Brötje			Solarpaket SPZ1000HP80	11,36	erfüllt
August Brötje			Solarpaket SPZ650DF50	7,1	erfüllt
August Brötje			Solarpaket SPZ650HP50	7,1	erfüllt
August Brötje			Solarpaket SPZ800DF60	8,52	erfüllt
August Brötje			Solarpaket SPZ800HP60	8,52	erfüllt
August Brötje			Solarpaket W 500-DF 50	7,08	erfüllt
August Brötje			Solarpaket W 500-HP 50	7,08	erfüllt
August Brötje			Solarpaket WH 1000-DF 120	17,0	erfüllt
August Brötje			Solarpaket WH 1000-HP 120	17,0	erfüllt
August Brötje			Solarpaket WH 600-DF 60	8,5	erfüllt
August Brötje			Solarpaket WH 600-HP 60	8,5	erfüllt
August Brötje			Solarpaket WH 750-DF 80	11,36	erfüllt
August Brötje			Solarpaket WH 750-HP 80	11,36	erfüllt
August Brötje	IK 25 K	2,52			Ja
August Brötje	FK 25 R C	2,55			Ja
August Brötje	FK 26 W B	2,58			Ja
August Brötje	FK 26 WL B	2,58			Ja
August Brötje			SolarPlus DF 20	2,83	Ja
August Brötje			SolarPlus DF 30	4,25	Ja
August Brötje			SolarPlus HP 20	2,84	Ja
August Brötje			SolarPlus HP 30	4,26	Ja
augusta solar			AS 100 DF 6	1,51	Ja
augusta solar			AS 100 HP 12	3,1	Ja
augusta solar			AS 100 HP 16	4,09	Ja
augusta solar			AS 100 HP 8	2,1	Ja
Austria Email	TREND	2,05			Ja
Austria Email	TREND II	2,11			Ja
Austria Email	IMK 25	2,53			Ja
Austria Email	Sunlight 2500	2,57			Ja
Austria Email	Sunlight H 2500	2,57			Ja
Austria Email - Solarpaket	Bausatz III: SOL 5	10,5			erfüllt
Austria Email - Solarpaket	Bausatz III: SOL 500-5	10,5			erfüllt
Austria Email - Solarpaket	Bausatz IV: SOL 7	14,7			erfüllt
Austria Email - Solarpaket	Bausatz IV: SOL 750-7	14,7			erfüllt
B&S Wärmetechnik	BS Solid Green SS 20	2,07			Ja
B&S Wärmetechnik	BS Solid Green SH 20	2,06			Ja
BATEC Solar A/S	BATEC BA 22	2,32			Ja
BATEC Solar A/S	BATEC BA 30	3,17			Ja
Bauhaus Komplettpaket	Bausatz III: SOL 500-5	10,5			erfüllt
Bauhaus Komplettpaket	Bausatz III: SOL-5	10,5			erfüllt
Bauhaus Komplettpaket	Bausatz IV: SOL 750-7	14,7			erfüllt
Bauhaus Komplettpaket	Bausatz IV: SOL-7	14,7			erfüllt
Bauhaus Komplettpaket	Excellent 8HZ/1	15,06			erfüllt
Baymak A.S., Baxi Group Company	ADVANCED X	2,01			Ja
Baymak A.S., Baxi Group Company	Apollo S X	2,01			Ja
Baymak A.S., Baxi Group Company	ESSENTIAL X	2,01			Ja
Baymak A.S., Baxi Group Company	ESSENTIAL X-Black	2,01			Ja
Baymak A.S., Baxi Group Company	Apollo S XL	2,5			Ja
Baymak A.S., Baxi Group Company	ADVANCED XL	2,51			Ja
Baymak A.S., Baxi Group Company	ESSENTIAL XL	2,51			Ja

**Hinweis:** seit 2010 sind nur noch SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren förderfähig! Erläuterung zur Spalte SOLAR KEYMARK: "Erfüllt" besagt, dass das Solarpaket SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren beinhaltet - "In Auftrag" bedeutet, dass das Zertifizierungsverfahren noch anhängig ist, diese Kollektoren gelten als förderbar. Die nachfolgend aufgeführten Kollektoren und Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien vom 20.07.2012 (BANZ AT 08.08.2012 B4 veröffentlicht 08.08.2012) eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Stand: 13.01.2014

Hersteller / Anbieter	Flachkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	Röhrenkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	SOLAR KEYMARK
Baymak A.S., Baxi Group Company	ESSENTIAL XL-Black	2,51			Ja
BioEnergieTeam GmbH	Wako 2.3	2,25			Ja
BioEnergieTeam GmbH	Wako 2.3 quer	2,25			Ja
BioEnergieTeam GmbH-Großflächenkoll.	Aufdach	4 bis 24			Ja
BioEnergieTeam GmbH-Großflächenkoll.	Aufdach - Antireflex	4 bis 24			Ja
BioEnergieTeam GmbH-Großflächenkoll.	Indach/ Fassade	4 bis 24			Ja
BioEnergieTeam GmbH-Großflächenkoll.	Indach/Fassade - Antireflex	4 bis 24			Ja
Biotech	BFK 240 H	2,52			Ja
Biotech	BFK240V	2,52			Ja
Blue Condens (KSI)		Solarpaket	Wandel 500 L	15,0	erfüllt
Blue Condens (KSI)		Solarpaket	Comby 1000/220 L	13,78	erfüllt
Blue Condens (KSI)		Solarpaket	Comby 600/170 L	7,5	erfüllt
Blue Condens (KSI)		Solarpaket	Comby 750/200 L	11,25	erfüllt
Blue Condens (KSI)		Solarpaket	Totalenergysol 400	7,5	erfüllt
Blue Condens (KSI)		Solarpaket	Totalenergysol 800	15,0	erfüllt
Blue Condens (KSI)		Solarpaket	Wandel 400 L (2 x SP 21)	7,5	erfüllt
Blue Condens (KSI)		Solarpaket	Wandel 400 L (3 x SP 21)	11,25	erfüllt
Bosswerk			SunExtreme 12	2,02	Ja
Bosswerk			SunExtreme 18	2,96	Ja
Bosswerk			SunExtreme 24	3,91	Ja
Bosswerk			SunExtreme 30	4,86	Ja
Bosswerk			SunExtreme Plus 18	3,05	Ja
Bosswerk			SunExtreme Plus 24	4	Ja
Bosswerk			SunExtreme Plus 30	4,95	Ja
BRAMAC SOLAR	AWKh PRO	2,54			Ja
BRAMAC SOLAR	AWKq PRO	2,54			Ja
Buderus	Logaplust S75: 4 x SKN4.0	9,48			erfüllt
Buderus	Logaplust S76: 4 x SKN4.0	9,48			erfüllt
Buderus	Logaplust S77: 4 x SKN4.0	9,48			erfüllt
Buderus	Logaplust S78: 4 x SKS4.0	9,48			erfüllt
Buderus	Logaplust S79: 4 x SKS4.0	9,48			erfüllt
Buderus	Logaplust S80: 4 x SKS4.0	9,48			erfüllt
Buderus	Logaplust S75: 5 x SKN4.0	11,85			erfüllt
Buderus	Logaplust S76: 5 x SKN4.0	11,85			erfüllt
Buderus	Logaplust S77: 5 x SKN4.0	11,85			erfüllt
Buderus	Logaplust S78: 5 x SKS4.0	11,85			erfüllt
Buderus	Logaplust S79: 5 x SKS4.0	11,85			erfüllt
Buderus	Logaplust S80: 5 x SKS4.0	11,85			erfüllt
Buderus	Logaplust S76: 6 x SKN4.0	14,22			erfüllt
Buderus	Logaplust S77: 6 x SKN4.0	14,22			erfüllt
Buderus	Logaplust S78: 6 x SKS4.0	14,22			erfüllt
Buderus	Logaplust S79: 6 x SKS4.0	14,22			erfüllt
Buderus	Logaplust S80: 6 x SKS4.0	14,22			erfüllt
Buderus	CKN 1.0-s	2,09			Ja
Buderus	CKN 2.0-s	2,09			Ja
Buderus	SKN 3.0-s und SKN 3.0-w	2,37			Ja
Buderus	SKS 4.0-s und SKS 4.0-w	2,37			Ja
Buderus	SKT 1.0-s und SKT 1.0-w	2,55			Ja
Buderus	SKN 4.0-s und SKN 4.0-w	2,37			Ja
Buderus			SKR12.1R CPC	2,86	Ja
Buderus			SKR21.1	2,37	Ja
Buderus			SKR6.1R CPC	1,44	Ja
Buderus			Vaciosol 21	2,32	Ja
Buderus			Vaciosol CPC 6	1,43	Ja
Buderus			Vaciosol CPC 12	2,82	Ja
Buderus Solarpaket	Logasys SL106 (4 x SKN)	9,48			erfüllt
Buderus Solarpaket	Logasys SL106 (4 x SKS4.0)	9,48			erfüllt
Buderus Solarpaket	Logasys SL108 (4 x SKN)	9,48			erfüllt
Buderus Solarpaket	Logasys SL108 (4 x SKS4.0)	9,48			erfüllt
Buderus Solarpaket	Logasys SL102 (5 x SKN)	11,85			erfüllt
Buderus Solarpaket	Logasys SL102 (5 x SKS4.0)	11,85			erfüllt
Buderus Solarpaket	Logasys SL103 (5 x SKN)	11,85			erfüllt
Buderus Solarpaket	Logasys SL103 (5 x SKS4.0)	11,85			erfüllt
Buderus Solarpaket	Logasys SL107 (5 x SKN)	11,85			erfüllt
Buderus Solarpaket	Logasys SL107 (5 x SKS4.0)	11,85			erfüllt
Buderus Solarpaket	Logasys SL202 (5 x SKN)	11,85			erfüllt
Buderus Solarpaket	Logasys SL202 (5 x SKS4.0)	11,85			erfüllt
Buderus Solarpaket	Logasys SL203 (5 x SKN)	11,85			erfüllt
Buderus Solarpaket	Logasys SL203 (5 x SKS4.0)	11,85			erfüllt
Buderus Solarpaket	Logasys SL205 (5 x SKN)	11,85			erfüllt
Buderus Solarpaket	Logasys SL205 (5 x SKS 4.0)	11,85			erfüllt
Buderus Solarpaket	Logasys SL206 (5 x SKN)	11,85			erfüllt
Buderus Solarpaket	Logasys SL206 (5 x SKS4.0)	11,85			erfüllt
Buderus Solarpaket	Logasys SL302 (5 x SKN)	11,85			erfüllt
Buderus Solarpaket	Logasys SL302 (5 x SKS4.0)	11,85			erfüllt
Buderus Solarpaket	Logasys SL303 (5 x SKN)	11,85			erfüllt
Buderus Solarpaket	Logasys SL303 (5 x SKS4.0)	11,85			erfüllt
Buderus Solarpaket	Logasys SL305 (5 x SKN)	11,85			erfüllt



**Hinweis:** seit 2010 sind nur noch SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren förderfähig! Erläuterung zur Spalte SOLAR KEYMARK: "Erfüllt" besagt, dass das Solarpaket SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren beinhaltet - "In Auftrag" bedeutet, dass das Zertifizierungsverfahren noch anhängig ist, diese Kollektoren gelten als förderbar. Die nachfolgend aufgeführten Kollektoren und Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien vom 20.07.2012 (BANZ AT 08.08.2012 B4 veröffentlicht 08.08.2012) eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Stand: 13.01.2014

Hersteller / Anbieter	Flachkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	Röhrenkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	SOLAR KEYMARK
Buderus Solarpaket	Logasys SL305 (5 x SKS4.0)	11,85			erfüllt
Buderus Solarpaket	Logasys SL306 (5 x SKS4.0)	11,85			erfüllt
Buderus Solarpaket	Logasys SL402 (5 x SKN)	11,85			erfüllt
Buderus Solarpaket	Logasys SL402 (5 x SKS4.0)	11,85			erfüllt
Buderus Solarpaket	Logasys SL403 (5 x SKN)	11,85			erfüllt
Buderus Solarpaket	Logasys SL403 (5 x SKS4.0)	11,85			erfüllt
Buderus Solarpaket	Logasys SL502 (5 x SKN)	11,85			erfüllt
Buderus Solarpaket	Logasys SL502 (5 x SKS4.0)	11,85			erfüllt
Buderus Solarpaket	Logasys SL503 (5 x SKN)	11,85			erfüllt
Buderus Solarpaket	Logasys SL503 (5 x SKS4.0)	11,85			erfüllt
Buderus Solarpaket	Logasys SL504 (5 x SKN)	11,85			erfüllt
Buderus Solarpaket	Logasys SL504 (5 x SKS4.0)	11,85			erfüllt
Buderus Solarpaket	Logasys SL450 (6 x SKN)	14,22			erfüllt
Buderus Solarpaket	Logasys SL450 (6 x SKS4.0)	14,22			erfüllt
Buderus Solarpaket			Logaplust S81 (36 Röhren)	8,58	erfüllt
Buderus Solarpaket			Logaplust S81 (48 Röhren)	11,44	erfüllt
Buderus Solarpaket			Logaplust S81 (60 Röhren)	14,32	erfüllt
Buderus Solarpaket			Logaplust S82 (36 Röhren)	8,58	erfüllt
Buderus Solarpaket			Logaplust S82 (48 Röhren)	11,44	erfüllt
Buderus Solarpaket			Logaplust S82 (60 Röhren)	14,32	erfüllt
Buderus Solarpaket			Logaplust S83 (36 Röhren)	8,58	erfüllt
Buderus Solarpaket			Logaplust S83 (48 Röhren)	11,44	erfüllt
Buderus Solarpaket			Logaplust S83 (60 Röhren)	14,32	erfüllt
Buderus Solarpaket			Logasys SL102	11,44	erfüllt
Buderus Solarpaket			Logasys SL202	11,44	erfüllt
Buderus Solarpaket			Logasys SL302	11,44	erfüllt
Buderus Solarpaket			Logasys SL305	11,44	erfüllt
Buderus Solarpaket			Logasys SL306	11,44	erfüllt
Buderus Solarpaket			Logasys SL402	11,44	erfüllt
Buderus Solarpaket			S18 Vaciosol (36 Röhren)	8,58	erfüllt
Buderus Solarpaket			S18 Vaciosol (48 Röhren)	11,44	erfüllt
Buderus Solarpaket			S18 Vaciosol (60 Röhren)	14,3	erfüllt
Buderus Solarpaket			S34 Vaciosol (30Röhren)	7,07	erfüllt
Buderus Solarpaket			S39 Vaciosol (36 Röhren)	8,58	erfüllt
Buderus Solarpaket			S39 Vaciosol (48 Röhren)	11,44	erfüllt
Buderus Solarpaket			S39 Vaciosol (60 Röhren)	14,3	erfüllt
Buderus Solarpaket			S50 Vaciosol (36 Röhren)	8,46	erfüllt
Buderus Solarpaket			S50 Vaciosol (48 Röhren)	11,28	erfüllt
Buderus Solarpaket			S50 Vaciosol (60 Röhren)	14,14	erfüllt
Buderus Solarpaket			S59 (36 Röhren)	8,58	erfüllt
Buderus Solarpaket			S59 (48 Röhren)	11,4	erfüllt
Buderus Solarpaket			S59 (60 Röhren)	14,32	erfüllt
Buderus-Solarpaket-	Logaplust S10: 4 x SKN	9,48			erfüllt
Buderus-Solarpaket-	Logaplust S11: 4 x SKS 4.0-s	9,48			erfüllt
Buderus-Solarpaket-	Logaplust S35: 4 x SKN	9,48			erfüllt
Buderus-Solarpaket-	Logaplust S36: 4 x SKN	9,48			erfüllt
Buderus-Solarpaket-	Logaplust S37: 4 x SKS 4.0-s	9,48			erfüllt
Buderus-Solarpaket-	Logaplust S38: 4 x SKS 4.0-s	9,48			erfüllt
Buderus-Solarpaket-	Logaplust S43: 4 x SKN 3.0-s	9,48			erfüllt
Buderus-Solarpaket-	Logaplust S44: 4 x SKN	9,48			erfüllt
Buderus-Solarpaket-	Logaplust S46: 4 x SKS 4.0-s	9,48			erfüllt
Buderus-Solarpaket-	Logaplust S48: 4 x SKN	9,48			erfüllt
Buderus-Solarpaket-	Logaplust S49: 4 x SKS 4.0-s	9,48			erfüllt
Buderus-Solarpaket-	Logaplust S58: 4 x SKS 4.0-s	9,48			erfüllt
Buderus-Solarpaket-	Logaplust S7: 4 x SKN	9,48			erfüllt
Buderus-Solarpaket-	Logaplust S8: 4 x SKS 4.0-s	9,48			erfüllt
Buderus-Solarpaket-	Logaplust S97: 4 x SKN4.0	9,48			erfüllt
Buderus-Solarpaket-	Logaplust S99: 4 x SKS4.0	9,48			erfüllt
Buderus-Solarpaket-	Logaplust S89: 4 x SKT1.0	10,2			erfüllt
Buderus-Solarpaket-	Logaplust S90: 4 x SKT1.0	10,2			erfüllt
Buderus-Solarpaket-	Logaplust S91: 4 x SKT1.0	10,2			erfüllt
Buderus-Solarpaket-	Logaplust S92: 4 x SKT1.0	10,2			erfüllt
Buderus-Solarpaket-	Logaplust S93: 4 x SKT1.0	10,2			erfüllt
Buderus-Solarpaket-	Logaplust S94: 4 x SKT1.0	10,2			erfüllt
Buderus-Solarpaket-	Logaplust S96: 4 x SKT1.0	10,2			erfüllt
Buderus-Solarpaket-	Logaplust S98: 4 x SKT1.0	10,2			erfüllt
Buderus-Solarpaket-	Logaplust S10: 5 x SKN	11,85			erfüllt
Buderus-Solarpaket-	Logaplust S11: 5 x SKS 4.0-s	11,85			erfüllt
Buderus-Solarpaket-	Logaplust S35: 5 x SKN	11,85			erfüllt
Buderus-Solarpaket-	Logaplust S36: 5 x SKN	11,85			erfüllt
Buderus-Solarpaket-	Logaplust S37: 5 x SKS 4.0-s	11,85			erfüllt
Buderus-Solarpaket-	Logaplust S38: 5 x SKS 4.0-s	11,85			erfüllt
Buderus-Solarpaket-	Logaplust S43: 5 x SKN	11,85			erfüllt
Buderus-Solarpaket-	Logaplust S44: 5 x SKN	11,85			erfüllt
Buderus-Solarpaket-	Logaplust S46: 5 x SKS 4.0-s	11,85			erfüllt
Buderus-Solarpaket-	Logaplust S48: 5 x SKN	11,85			erfüllt
Buderus-Solarpaket-	Logaplust S49: 5 x SKS 4.0-s	11,85			erfüllt
Buderus-Solarpaket-	Logaplust S58: 5 x SKS 4.0-s	11,85			erfüllt

**Hinweis:** seit 2010 sind nur noch SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren förderfähig! Erläuterung zur Spalte SOLAR KEYMARK: "Erfüllt" besagt, dass das Solarpaket SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren beinhaltet - "In Auftrag" bedeutet, dass das Zertifizierungsverfahren noch anhängig ist, diese Kollektoren gelten als förderbar. Die nachfolgend aufgeführten Kollektoren und Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien vom 20.07.2012 (BANZ AT 08.08.2012 B4 veröffentlicht 08.08.2012) eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Stand: 13.01.2014

Hersteller / Anbieter	Flachkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	Röhrenkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	SOLAR KEYMARK
Buderus-Solarpaket	Logaplus S7: 5 x SKN	11,85			erfüllt
Buderus-Solarpaket	Logaplus S8: 5 x SKS 4.0-s	11,85			erfüllt
Buderus-Solarpaket	Logaplus S97: 5 x SKN4.0	11,85			erfüllt
Buderus-Solarpaket	Logaplus S99: 5 x SKS4.0	11,85			erfüllt
Buderus-Solarpaket	Logaplus S89: 5 x SKT1.0	12,75			erfüllt
Buderus-Solarpaket	Logaplus S90: 5 x SKT1.0	12,75			erfüllt
Buderus-Solarpaket	Logaplus S91: 5 x SKT1.0	12,75			erfüllt
Buderus-Solarpaket	Logaplus S92: 5 x SKT1.0	12,75			erfüllt
Buderus-Solarpaket	Logaplus S93: 5 x SKT1.0	12,75			erfüllt
Buderus-Solarpaket	Logaplus S94: 5 x SKT1.0	12,75			erfüllt
Buderus-Solarpaket	Logaplus S96: 5 x SKT1.0	12,75			erfüllt
Buderus-Solarpaket	Logaplus S98: 5 x SKT1.0	12,75			erfüllt
Buderus-Solarpaket	Logaplus S10: 6 x SKN	14,22			erfüllt
Buderus-Solarpaket	Logaplus S11: 6 x SKS 4.0-s	14,22			erfüllt
Buderus-Solarpaket	Logaplus S35: 6 x SKN	14,22			erfüllt
Buderus-Solarpaket	Logaplus S37: 6 x SKS 4.0-s	14,22			erfüllt
Buderus-Solarpaket	Logaplus S43: 6 x SKN	14,22			erfüllt
Buderus-Solarpaket	Logaplus S46: 6 x SKS 4.0-s	14,22			erfüllt
Buderus-Solarpaket	Logaplus S48: 6 x SKN	14,22			erfüllt
Buderus-Solarpaket	Logaplus S49: 6 x SKS 4.0-s	14,22			erfüllt
Buderus-Solarpaket	Logaplus S97: 6 x SKN4.0	14,22			erfüllt
Buderus-Solarpaket	Logaplus S99: 6 x SKS4.0	14,22			erfüllt
Buderus-Solarpaket	Logaplus S91: 6 x SKT1.0	15,3			erfüllt
Buderus-Solarpaket	Logaplus S92: 6 x SKT1.0	15,3			erfüllt
Buderus-Solarpaket	Logaplus S93: 6 x SKT1.0	15,3			erfüllt
Buderus-Solarpaket	Logaplus S94: 6 x SKT1.0	15,3			erfüllt
Buderus-Solarpaket	Logaplus S96: 6 x SKT1.0	15,3			erfüllt
Buderus-Solarpaket	Logaplus S98: 6 x SKT1.0	15,3			erfüllt
Buderus-Solarpaket	Logaplus S48: 8 x SKN4.0	18,96			erfüllt
Buderus-Solarpaket	Logaplus S49: 8 x SKS4.0	18,96			erfüllt
Buderus-Solarpaket	Logaplus S97: 8 x SKN4.0	18,96			erfüllt
Buderus-Solarpaket	Logaplus S99: 8 x SKS4.0	18,96			erfüllt
Buderus-Solarpaket	Logaplus S96: 8 x SKT1.0	20,4			erfüllt
Buderus-Solarpaket	Logaplus S98: 8 x SKT1.0	20,4			erfüllt
Buderus-Solarpaket	Logaplus S48: 10 x SKN4.0	23,7			erfüllt
Buderus-Solarpaket	Logaplus S49: 10 x SKS4.0	23,7			erfüllt
Buderus-Solarpaket	Logaplus S97: 10 x SKN4.0	23,7			erfüllt
Buderus-Solarpaket	Logaplus S99: 10 x SKS4.0	23,7			erfüllt
Buderus-Solarpaket	Logaplus S96: 10 x SKT1.0	25,5			erfüllt
Buderus-Solarpaket	Logaplus S98: 10 x SKT1.0	25,5			erfüllt
Buderus-Solarpaket	Logaplus S48: 12 x SKN4.0	28,44			erfüllt
Buderus-Solarpaket	Logaplus S49: 12 x SKS4.0	28,44			erfüllt
Buderus-Solarpaket	Logaplus S97: 12 x SKN4.0	28,44			erfüllt
Buderus-Solarpaket	Logaplus S99: 12 x SKS4.0	28,44			erfüllt
Buderus-Solarpaket	Logaplus S96: 12 x SKT1.0	30,6			erfüllt
Buderus-Solarpaket	Logaplus S98: 12 x SKT1.0	30,6			erfüllt
Buderus-Solarpaket			Logaplus S100 (36 Röhren)	8,58	erfüllt
Buderus-Solarpaket			Logaplus S100 (48 Röhren)	11,44	erfüllt
Buderus-Solarpaket			Logaplus S100 (60 Röhren)	14,32	erfüllt
Buderus-Solarpaket			Logaplus S100 (72 Röhren)	17,16	erfüllt
Buderus-Systemlösung	Logasys SL113: 5 x SKN4.0	11,85			erfüllt
Buderus-Systemlösung	Logasys SL113: 5 x SKS4.0	11,85			erfüllt
Buderus-Systemlösung	Logasys SL114: 5 x SKN4.0	11,85			erfüllt
Buderus-Systemlösung	Logasys SL114: 5 x SKS4.0	11,85			erfüllt
Buderus-Systemlösung	Logasys SL208: 5 x SKN4.0	11,85			erfüllt
Buderus-Systemlösung	Logasys SL208: 5 x SKS4.0	11,85			erfüllt
Buderus-Systemlösung	Logasys SL209: 5 x SKN4.0	11,85			erfüllt
Buderus-Systemlösung	Logasys SL209: 5 x SKS4.0	11,85			erfüllt
Buderus-Systemlösung	Logasys SL311: 5 x SKN4.0	11,85			erfüllt
Buderus-Systemlösung	Logasys SL311: 5 x SKS4.0	11,85			erfüllt
Buderus-Systemlösung	Logasys SL312: 5 x SKN4.0	11,85			erfüllt
Buderus-Systemlösung	Logasys SL312: 5 x SKS4.0	11,85			erfüllt
Buderus-Systemlösung	Logasys SL313: 5 x SKN4.0	11,85			erfüllt
Buderus-Systemlösung	Logasys SL313: 5 x SKS4.0	11,85			erfüllt
Buderus-Systemlösung	Logasys SL314: 5 x SKS4.0	11,85			erfüllt
Buderus-Systemlösung	Logasys SL315: 5 x SKN4.0	11,85			erfüllt
Buderus-Systemlösung	Logasys SL315: 5 x SKS4.0	11,85			erfüllt
Buderus-Systemlösung	Logasys SL316: 5 x SKN4.0	11,85			erfüllt
Buderus-Systemlösung	Logasys SL316: 5 x SKS4.0	11,85			erfüllt
Buderus-Systemlösung			Logasys SL113: 4 x SKR12	11,44	erfüllt
Buderus-Systemlösung			Logasys SL205: 4 x SKR12	11,44	erfüllt
Buderus-Systemlösung			Logasys SL208: 4 x SKR12	11,44	erfüllt
Buderus-Systemlösung			Logasys SL311: 4 x SKR12	11,44	erfüllt
Buderus-Systemlösung			Logasys SL313: 4 x SKR12	11,44	erfüllt
Buderus-Systemlösung			Logasys SL314: 4 x SKR12	11,44	erfüllt
Buderus-Systemlösung			Logasys SL316: 4 x SKR12	11,44	erfüllt
BURG			Komplettpaket 2	9,7	erfüllt
BURG			Komplettpaket 3	19,4	erfüllt



**Hinweis:** seit 2010 sind nur noch SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren förderfähig! Erläuterung zur Spalte SOLAR KEYMARK: "Erfüllt" besagt, dass das Solarpaket SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren beinhaltet - "In Auftrag" bedeutet, dass das Zertifizierungsverfahren noch anhängig ist, diese Kollektoren gelten als förderbar. Die nachfolgend aufgeführten Kollektoren und Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien vom 20.07.2012 (BANZ AT 08.08.2012 B4 veröffentlicht 08.08.2012) eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Stand: 13.01.2014

Hersteller / Anbieter	Flachkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	Röhrenkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	SOLAR KEYMARK
BURG			Komplettpaket 4	38,8	erfüllt
BURG			Komplettpaket 5	9,7	erfüllt
BURG			BURG HIGH POWER PRO 1200	2,02	Ja
BURG			BURG HIGH POWER PRO 1500	2,49	Ja
BURG			BURG HIGH POWER PRO 1800	2,96	Ja
BURG			BURG HIGH POWER PRO 2000	3,28	Ja
BURG			BURG HIGH POWER PRO 2400	3,91	Ja
BURG			BURG HIGH POWER PRO 3000	4,85	Ja
Buschbeck Solartechnik (BuSo)	ECO-EB 2	2,08			Ja
Buschbeck Solartechnik (BuSo)	ECO-EB 3	3,1			Ja
Buschbeck Solartechnik (BuSo)	ECO-EB 4	4,12			Ja
Buschbeck Solartechnik (BuSo)	ECO-EB 5	5,14			Ja
Buschbeck Solartechnik (BuSo)	ECO-EB auch in Sondergrößen				Ja
Calpak-Cicero Hellas	150 ES8	1,51			Ja
Calpak-Cicero Hellas	170 ES8	1,68			Ja
Calpak-Cicero Hellas	195 ES8	1,96			Ja
Calpak-Cicero Hellas	200 ES8	2,02			Ja
Calpak-Cicero Hellas	200 GA	2,21			Ja
Calpak-Cicero Hellas	230 ES8	2,24			Ja
Calpak-Cicero Hellas	250 ES8	2,53			Ja
Calpak-Cicero Hellas	275 ES8	2,67			Ja
Calpak-Cicero Hellas	290 ES8	2,93			Ja
Calpak-Cicero Hellas	240 GA	2,51			Ja
Calpak-Cicero Hellas			Calpak 6 VTN	1,06	Ja
Calpak-Cicero Hellas			Calpak 8 VTN	1,42	Ja
Calpak-Cicero Hellas			Calpak 10 VTN	1,8	Ja
Calpak-Cicero Hellas			Calpak 12 VTN	2,15	Ja
Calpak-Cicero Hellas			Calpak 14 VTN	2,5	Ja
Calpak-Cicero Hellas			Calpak 16 VTN	2,83	Ja
Calpak-Cicero Hellas			Calpak 20 VTN	2,35	Ja
Calpak-Cicero Hellas			SIRIUS 12	1,48	Ja
Carl Capito	CC-MLF 215	2,15			Ja
Carl Capito	CC PCW 252	2,52			Ja
Carl Capito			CC HPV 15	2,43	Ja
Carl Capito			CC-CPC 12	2,28	Ja
Carl Capito			CC-CPC 18	3,41	Ja
Carl Capito			CC-CPC 6	1,15	Ja
Changzhou Blueclean Solar Energy			SB-1800/58-12 ST	2,02	Ja
Changzhou Blueclean Solar Energy			SB-1800/58-13 ST	2,18	Ja
Changzhou Blueclean Solar Energy			SB-1800/58-14 ST	2,34	Ja
Changzhou Blueclean Solar Energy			SB-1800/58-15 ST	2,5	Ja
Changzhou Blueclean Solar Energy			SB-1800/58-16 ST	2,66	Ja
Changzhou Blueclean Solar Energy			SB-1800/58-17 ST	2,82	Ja
Changzhou Blueclean Solar Energy			SB-1800/58-18 ST	2,98	Ja
Changzhou Blueclean Solar Energy			SB-1800/58-19 ST	3,13	Ja
Changzhou Blueclean Solar Energy			SB-1800/58-20 ST	3,29	Ja
Changzhou Blueclean Solar Energy			SB-1800/58-21 ST	3,45	Ja
Changzhou Blueclean Solar Energy			SB-1800/58-22 ST	3,61	Ja
Changzhou Blueclean Solar Energy			SB-1800/58-23 ST	3,77	Ja
Changzhou Blueclean Solar Energy			SB-1800/58-24 ST	3,93	Ja
Changzhou Blueclean Solar Energy			SB-1800/58-25 ST	4,09	Ja
Changzhou Blueclean Solar Energy			SB-1800/58-26 ST	4,25	Ja
Changzhou Blueclean Solar Energy			SB-1800/58-27 ST	4,41	Ja
Changzhou Blueclean Solar Energy			SB-1800/58-28 ST	4,57	Ja
Changzhou Blueclean Solar Energy			SB-1800/58-29 ST	4,73	Ja
Changzhou Blueclean Solar Energy			SB-1800/58-30 ST	4,89	Ja
Changzhou He Jia Solar Energy			HCA-58/20	2,79	Ja
Changzhou He Jia Solar Energy			HCA-58/22	3,06	Ja
Changzhou He Jia Solar Energy			HCA-58/24	3,34	Ja
Changzhou He Jia Solar Energy			HCA-58/25	3,48	Ja
Changzhou He Jia Solar Energy			HCA-58/26	3,62	Ja
Changzhou He Jia Solar Energy			HCA-58/28	3,9	Ja
Changzhou He Jia Solar Energy			HCA-58/30	4,18	Ja
Changzhou He Jia Solar Energy			HFC-2	2	Ja
Changzhou Imposol New Energy			lprb 58-12	2,04	Ja
Changzhou Imposol New Energy			lprb 58-18	3	Ja
Changzhou Imposol New Energy			lprb 58-20	3,32	Ja
Changzhou Imposol New Energy			lprb 58-24	3,97	Ja
Changzhou Imposol New Energy			lprb 58-30	4,96	Ja
Changzhou Xinwang Green Energy			AKHII 1800/58-12	1,95	Ja
Changzhou Xinwang Green Energy			AKHII 1800/58-16	2,6	Ja
Changzhou Xinwang Green Energy			AKHII 1800/58-18	2,92	Ja
Changzhou Xinwang Green Energy			AKHII 1800/58-20	3,25	Ja
Changzhou Xinwang Green Energy			AKHII 1800/58-24	3,79	Ja
Changzhou Xinwang Green Energy			AKU 12/58	1,99	Ja
Changzhou Xinwang Green Energy			AKU 16/58	2,61	Ja
Changzhou Xinwang Green Energy			AKU 20/58	3,22	Ja
Changzhou XNE Group			CC-58-1800-10	1,7	Ja

**Hinweis:** seit 2010 sind nur noch SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren förderfähig! Erläuterung zur Spalte SOLAR KEYMARK: "Erfüllt" besagt, dass das Solarpaket SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren beinhaltet - "In Auftrag" bedeutet, dass das Zertifizierungsverfahren noch anhängig ist, diese Kollektoren gelten als förderbar. Die nachfolgend aufgeführten Kollektoren und Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien vom 20.07.2012 (BANZ AT 08.08.2012 B4 veröffentlicht 08.08.2012) eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Stand: 13.01.2014

Hersteller / Anbieter	Flachkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	Röhrenkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	SOLAR KEYMARK
Changzhou XNE Group			CC-58-1800-12	2,16	Ja
Changzhou XNE Group			CC-58-1800-15	2,63	Ja
Changzhou XNE Group			CC-58-1800-18	3,11	Ja
Changzhou XNE Group			CC-58-1800-20	3,43	Ja
Changzhou XNE Group			CC-58-1800-24	4,06	Ja
Changzhou XNE Group			CC-58-1800-30	4,88	Ja
Changzhou XNE Group			CB-70-1900-10	1,95	Ja
Changzhou XNE Group			CB-70-1900-12	2,46	Ja
Changzhou XNE Group			CB-70-1900-15	3,02	Ja
Changzhou XNE Group			CB-70-1900-18	3,58	Ja
Changzhou XNE Group			CB-70-1900-20	3,83	Ja
CitrinSolar	5er-Komplettpaket	10,35			erfüllt
CitrinSolar	6er-Komplettpaket	12,42			erfüllt
CitrinSolar	7er-Komplettpaket	14,49			erfüllt
CitrinSolar	CS 300 M	2,06			Ja
CitrinSolar	CS 100 F	2,07			Ja
CitrinSolar	CS 125 SF	2,07			Ja
CitrinSolar	CS 150 AF	2,07			Ja
CitrinSolar	CS 250	2,07			Ja
CitrinSolar	CS 500 4F	2,57			Ja
CitrinSolar	CS 500	2,57			Ja
CitrinSolar	CS 550	2,57			Ja
Clage	SCM 215	2,15			Ja
Clage	SCM 215 AR	2,15			Ja
Clage	SCM 215 BLACK	2,15			Ja
Clage	SCM 215 Q	2,15			Ja
CONA (Luftkollektor)	CCS	2,03			erfüllt
Conrad	Set SUN 9 Hz/1	10,04			erfüllt
Conrad	Set SUN 11 Hz/1	12,55			erfüllt
Conrad	Set SUN 12 HZ	12,55			erfüllt
Conrad	Set SUN 16 Hz/1	15,06			erfüllt
Conrad	Set SUN 17 HZ	17,57			erfüllt
Consolar	SOLAERA Hybridkollektor, KF 500	2,73			Ja
Consolar	CALORIO 25 V	2,53			Ja
Consolar	CALORIO 25 H	2,53			Ja
Consolar	CALORIO 25 VW	2,53			Ja
Consolar	INTEGRO 13 VI	1,24			Ja
Consolar	INTEGRO 25 VI	2,52			Ja
Consolar	INTEGRO 50 VI	5,05			Ja
Consolar	Plano 26 (SP)	2,55			Ja
Consolar	Plano 27 H	2,61			Ja
Consolar	Plano 27 V	2,58			Ja
Consolar			TUBO 12 CI	1,18	Ja
Consolar			TUBO 12 CPC	1,18	Ja
Consolar Komplettpaket	CONUS 502 - PLANO 10,2	10,2			erfüllt
Consolar Komplettpaket	SOLAR PUR Paket 4/500	10,2			erfüllt
Consolar Komplettpaket	SOLUS II 550 - PLANO 10,2	10,2			erfüllt
Consolar Komplettpaket	SOLUS II 560 L- PLANO 10,2	10,2			erfüllt
Consolar Komplettpaket	SOLUS II 800-PLANO 10,2	10,2			erfüllt
Consolar Komplettpaket	SOLUS II 800S-PLANO 10,2	10,2			erfüllt
Consolar Komplettpaket	SOLUS II 850 L-PLANO 10,2	10,2			erfüllt
Consolar Komplettpaket	SOLUS II 1000 - PLANO 12,8	12,75			erfüllt
Consolar Komplettpaket	SOLUS II 1050 L-PLANO 12,8	12,75			erfüllt
Consolar Komplettpaket	SOLUS II 1000 S-PLANO 12,8	12,8			erfüllt
Consolar Komplettpaket	SOLUS II 2200 L-PLANO 12,8	12,8			erfüllt
Consolar Komplettpaket	SOLUS II 2200 L-PLANO 15,3	15,3			erfüllt
Consolar Komplettpaket			CONUS 502 - TUBO 7,1	7,1	erfüllt
Consolar Komplettpaket			SOLUS II 1000 - TUBO 11,8	11,8	erfüllt
Consolar Komplettpaket			SOLUS II 1000 - TUBO 9,4	9,4	erfüllt
Consolar Komplettpaket			SOLUS II 1000 S - TUBO 11,8	11,8	erfüllt
Consolar Komplettpaket			SOLUS II 1050 - TUBO 11,8	11,8	erfüllt
Consolar Komplettpaket			SOLUS II 1050L - TUBO 9,4	9,4	erfüllt
Consolar Komplettpaket			SOLUS II 2200 L - TUBO 11,8	11,8	erfüllt
Consolar Komplettpaket			SOLUS II 2200 L - TUBO 14,2	14,2	erfüllt
Consolar Komplettpaket			SOLUS II 550 - TUBO 7,1	7,1	erfüllt
Consolar Komplettpaket			SOLUS II 560 L - TUBO 7,1	7,1	erfüllt
Consolar Komplettpaket			SOLUS II 800 - TUBO 7,1	7,1	erfüllt
Consolar Komplettpaket			SOLUS II 800 - TUBO 9,4	9,4	erfüllt
Consolar Komplettpaket			SOLUS II 800 L - TUBO 9,4	9,4	erfüllt
Consolar Komplettpaket			SOLUS II 800 S - TUBO 11,8	11,8	erfüllt
Consolar Komplettpaket			SOLUS II 800 S - TUBO 9,4	9,4	erfüllt
Consolar Komplettpaket			SOLUS II 800S - TUBO 9,4	9,4	erfüllt
Consolar Komplettpaket			SOLUS II 850 - TUBO 11,8	11,8	erfüllt
Consolar Komplettpaket			SOLUS II 850 - TUBO 7,1	7,1	erfüllt
Consolar Komplettpaket			SOLUS II 850 L - TUBO 9,4	9,4	erfüllt
Cosmo	COSMO CFK254W	2,54			in Auftrag
Cosmo	COSMO CFK254WW	2,54			in Auftrag
Cosmo	COSMO 251 RK	2,52			Ja

**Hinweis:** seit 2010 sind nur noch SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren förderfähig! Erläuterung zur Spalte SOLAR KEYMARK: "Erfüllt" besagt, dass das Solarpaket SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren beinhaltet - "In Auftrag" bedeutet, dass das Zertifizierungsverfahren noch anhängig ist, diese Kollektoren gelten als förderbar. Die nachfolgend aufgeführten Kollektoren und Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien vom 20.07.2012 (BANZ AT 08.08.2012 B4 veröffentlicht 08.08.2012) eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Stand: 13.01.2014

Hersteller / Anbieter	Flachkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	Röhrenkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	SOLAR KEYMARK
Cosmo	COSMO 251 RKW	2,52			Ja
cubeTEC			cube TEC CPC 12 CU	2,28	Ja
cubeTEC			cube TEC CPC 18 CU	3,41	Ja
cubeTEC			cube TEC CPC 12 INOX	2,28	Ja
cubeTEC			cube TEC CPC 18 INOX	3,41	Ja
D&K Solar			Gravitation CPC 5	0,96	Ja
D&K Solar			Gravitation CPC 10	1,89	Ja
D&K Solar			Gravitation CPC 15	2,83	Ja
D&K Solar			Gravitation CPC 20	3,78	Ja
D.XILINAKIS	APOLLON 1500 Cu	1,53			Ja
D.XILINAKIS	APOLLON AL S.I. 1500	1,53			Ja
D.XILINAKIS	APOLLON 2000 Cu	2,03			Ja
D.XILINAKIS	APOLLON AL S.I. 2000	2,03			Ja
D.XILINAKIS	APOLLON 2600 Cu	2,53			Ja
D.XILINAKIS	APOLLON AL S.I. 2600	2,53			Ja
DeDietrich Remeha	Set Dietrisol Kombi ECO 750-11	10,5			erfüllt
DeDietrich Remeha	Set EC 523	10,8			erfüllt
DeDietrich Remeha	Set EC 582	10,8			erfüllt
DeDietrich Remeha	Set EC 588	10,8			erfüllt
DeDietrich Remeha	Dietrisol ECO 2.1	2,06			Ja
DeDietrich Remeha	NEO 2.1	2,08			Ja
DeDietrich Remeha	NEO 230	2,34			Ja
DeDietrich Remeha	C 250H	2,51			Ja
DeDietrich Remeha	C 250V	2,51			Ja
DeDietrich Remeha	NOVAPlus 625-10	9,36			erfüllt
DeDietrich Remeha	Set EG 435	14,7			erfüllt
DeDietrich Remeha	Set EG 369	18,9			erfüllt
DeDietrich Remeha	Set EG 451	10,8 - 21,6			erfüllt
DeDietrich Remeha	Set EG 445	10,8 - 21,6			erfüllt
DeDietrich Remeha	Set Dietrisol Kombi Light 750-11	10,9			erfüllt
DeDietrich Remeha	Remeha Pro D230	2,3			Ja
Degen			SUNRISE Röhrenk. VR20	3,51	Ja
Degen			SUNRISE Röhrenk. VR30	4,9	Ja
Dimas	Dimas S+ 2,9	2,9			Ja
DOMA Solartechnik	Doma flex Alu: Kollektor wird in kundenspezifischen Größen gefertigt				
DOMA Solartechnik	Doma flex Holz: Kollektor wird in kundenspezifischen Größen gefertigt				
Dr. Sol	Sonnenkollektor SU	2,26			Ja
Dr. Vetter Bio- und Umwelttechnik			IT.collect	1,29	Ja
DRYTEC SOLAR	SOLAR-LUFT-KOLLEKTOR	Sondergrößen			in Auftrag
edg EnergieDirekt GmbH	SYNERGIE 210	2,07			Ja
edg EnergieDirekt GmbH	SYNERGIE	2,34			Ja
Einsiedler Solartechnik			EKS DB 2 - 16	4,15	Ja
Eisenbeiß Solar	WSK 23	2,25			Ja
Eisenbeiß Solar	WSK 23 Q	2,25			Ja
Eisenbeiß Solar	WSK 26	2,6			Ja
Eisenbeiß Solar	WSK 26 Q	2,6			Ja
ELCO Heating Solutions	Solarpak. Solatron 10.2 HU	10,04			erfüllt
ELCO Heating Solutions	Solarpak. Solatron R 2.5 R100	10,04			erfüllt
ELCO Heating Solutions	Solarpak. Solatron R 2.5 R 125	12,55			erfüllt
ELCO Heating Solutions	Solarpak. Solatron R 2.5 R 150	15,06			erfüllt
ELCO Heating Solutions	Solarpaket Solatron A 2.3 100	11,5			erfüllt
ELCO Heating Solutions	Solarpaket Solatron A 2.3 80	9,2			erfüllt
ELCO Heating Solutions			Solarpaket Auron 100 HU	17,58	erfüllt
ELCO Heating Solutions			Solarpaket Auron 120 HU	21,12	erfüllt
ELCO Heating Solutions			Solarpaket Auron 40 DF	7,02	erfüllt
ELCO Heating Solutions			Solarpaket Auron 45 DF	7,92	erfüllt
ELCO Heating Solutions			Solarpaket Auron 50 DF	8,79	erfüllt
ELCO Heating Solutions			Solarpaket Auron 60 HU	10,56	erfüllt
ELCO Heating Solutions			Solarpaket Auron 70 HU	12,3	erfüllt
ELCO Heating Solutions			Solarpaket Auron 80 HU	14,04	erfüllt
ELCO Heating Solutions			Solarpaket Auron 90 HU	15,81	erfüllt
ELCO Heating Solutions	Solatron A 2.3-Q	2,3			Ja
ELCO Heating Solutions	SOLATRON S 2.5 V und H	2,53			Ja
ELCO Heating Solutions	SOLATRON S 2.5-1 V und H	2,53			Ja
ELCO Heating Solutions	Solatron A 2.3-1	2,3			Ja
ELCO Heating Solutions	Solatron R 2.5	2,51			Ja
ELCO Heating Solutions			Auron 15 DF	2,64	Ja
ELCO Heating Solutions			Auron 20 DF	3,51	Ja
ElmSolartechnik	MK 5	5,05			Ja
ElmSolartechnik	MK 8	8,38			Ja
emkaSol	V4-Selektor	2,05			Ja
Enerconcept Technologies	Lubi AS: Kundenspezifisch gefertigte Luftkollektoren in Sondergrößen				
Enerconcept Technologies	Lubi Black: Kundenspezifisch gefertigte Luftkollektoren in Sondergrößen				
Enerconcept Technologies	Luba GL: Kundenspezifisch gefertigte Luftkollektoren in Sondergrößen				
Energetyka Solarna ensol	ES1V/2.0B	2,02			Ja
Energetyka Solarna ensol	ES1V/2.0S	2,02			Ja
Energetyka Solarna ensol	ES2V/2.0B Al	2,02			Ja
Energetyka Solarna ensol	ES2V/2.0C Al	2,02			Ja

**Hinweis:** seit 2010 sind nur noch SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren förderfähig! Erläuterung zur Spalte SOLAR KEYMARK: "Erfüllt" besagt, dass das Solarpaket SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren beinhaltet - "In Auftrag" bedeutet, dass das Zertifizierungsverfahren noch anhängig ist, diese Kollektoren gelten als förderbar. Die nachfolgend aufgeführten Kollektoren und Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien vom 20.07.2012 (BANZ AT 08.08.2012 B4 veröffentlicht 08.08.2012) eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Stand: 13.01.2014

Hersteller / Anbieter	Flachkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m <sup>2</sup> )	Röhrenkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m <sup>2</sup> )	SOLAR KEYMARK
Energetyka Solarna ensol	ES2V/2.0S Al	2,02			Ja
Energetyka Solarna ensol	ES1V/2.65B	2,64			Ja
Energetyka Solarna ensol	ES1V/2.65S	2,64			Ja
Energetyka Solarna ensol	ES2V/2.65B	2,64			Ja
Energetyka Solarna ensol	ES2V/2.65S	2,64			Ja
Energie Solaire	AS+	2,31			Ja
energieControll	Solarkraftwerk AN4 oder AL4	10,08			erfüllt
energieControll	Solarkraftwerk IN4 oder IL4	10,08			erfüllt
energieControll	Sonnenpaket 1	10,08			erfüllt
energieControll	Solarkraftwerk AN5 oder AL5	12,6			erfüllt
energieControll	Solarkraftwerk IN5 oder IL5	12,6			erfüllt
energieControll	Sonnenpaket 2	12,6			erfüllt
energieControll	Solarkraftwerk AN6 oder AL6	15,12			erfüllt
energieControll	Solarkraftwerk IN6 oder IL6	15,12			erfüllt
Energiepark	SunDIN	2,15			Ja
EnergieRing			Vulkan S-V20A	2,79	Ja
EnergieRing			Vulkan S-V30A	4,19	Ja
Enertech	FK 3 (s)	2,18			Ja
Enertech	FK 3 (w)	2,18			Ja
Enertech	FK 4 (s)	2,51			Ja
Enertech	FK 4 (w)	2,51			Ja
Enertech	FKB	2,53			Ja
Enertech			Enersol HP 65-20	2,9	Ja
Enertech			Enersol HP 65-30	4,3	Ja
ensaco			absorb HP	4,09	Ja
ensaco			absorb MF	1,51	Ja
Eraslanlar Insaat San.	Bluestar S-Al	1,81			Ja
Eraslanlar Insaat San.	Bluestar S-Cu	1,81			Ja
Eraslanlar Insaat San.	Bluestar XL-Al	2,2			Ja
Eraslanlar Insaat San.	Bluestar XL-Cu	2,2			Ja
Eraslanlar Insaat San.	Bluestar L-Al	2,38			Ja
Eraslanlar Insaat San.	Bluestar L-Cu	2,38			Ja
Eraslanlar Insaat San.	Bluestar XXL-Al	2,9			Ja
Eraslanlar Insaat San.	Bluestar XXL-Cu	2,9			Ja
Ernst Schweizer	FK1-H2	2,58			Ja
Ernst Schweizer	FK1-H2H	2,58			Ja
Ernst Schweizer	FK1-V2	2,58			Ja
Ernst Schweizer	FK1-V2V	2,58			Ja
Ersotec Solartechnik	HSK 2008	2,16			Ja
ESC Energy Systems Company	6210 Prestige	2,13			Ja
ESC Energy Systems Company	6250 Prestige	2,57			Ja
ESE			Vacosol CPC 7	1,26	Ja
ESE			Vacosol CPC 14	2,52	Ja
ESE			Vacosol CPC 21	3,78	Ja
Estec	IDMK Intergra 1,25	1,25			Ja
Estec	IDMK Intergra 2,5	2,52			Ja
Estec	FK8210 4 H Prestige	2,03			Ja
Estec	FK 8250 H Prestige	2,52			Ja
Estec	FK 8250 Q Prestige	2,52			Ja
Estec			VR 14	2,58	Ja
Estec Solarpaket			TOPline VR14 10,3 m <sup>2</sup>	10,3	erfüllt
Estec Solarpaket			TOPline VR14 12,8 m <sup>2</sup>	12,8	erfüllt
Estec Solarpaket			TOPline VR14 15,36 m <sup>2</sup>	15,36	erfüllt
Estec Solarpaket			TOPline VR14 7,71 m <sup>2</sup>	7,71	erfüllt
Estec Solarpaket Heizungsunters.	Integra 10,2 m <sup>2</sup>	10,2			erfüllt
Estec Solarpaket Heizungsunters.	Integra 12,1 m <sup>2</sup>	12,1			erfüllt
Estec Solarpaket Heizungsunters.	Integra 15,2 m <sup>2</sup>	15,2			erfüllt
Estec Solarpaket Heizungsunters.	Integra 20,2 m <sup>2</sup>	20,2			erfüllt
EuroSun Vacuum Solar Systems			Genersys HP 58/20	2,92	Ja
EuroSun Vacuum Solar Systems			Genersys HP 58/30	4,32	Ja
EuroSun Vacuum Solar Systems			Germanstar DF65/10	1,5	Ja
EuroSun Vacuum Solar Systems			Germanstar DF65/30	4,45	Ja
EuroSun Vacuum Solar Systems			Germanstar HP65/20	3	Ja
EuroSun Vacuum Solar Systems			Germanstar HP65/30	4,45	Ja
EuroSun Vacuum Solar Systems			Sunstar DF 100/6	1,59	Ja
EuroSun Vacuum Solar Systems			Sunstar DF 120/6	2,45	Ja
EuroSun Vacuum Solar Systems			Sunstar HP 65/20	2,9	Ja
EuroSun Vacuum Solar Systems			Sunstar HP 65/30	4,3	Ja
Exklusiv Home	BRAUN-Tinox 2,1	2,07			Ja
Exklusiv Home	BRAUN-Tinox 2,5	2,42			Ja
EZINC	Superline L - USB	2,28			Ja
EZINC	Superline L - 1 FSB	2,28			Ja
EZINC	Superline XL - H USB	2,78			Ja
EZINC	Superline XL USB	2,78			Ja
Fachgroßhandel für Alternativenenergie			Vakusun CPC 6 OEM INOX	1,14	Ja
Fachgroßhandel für Alternativenenergie			Vakusun CPC 6 XL INOX	1,43	Ja
Fachgroßhandel für Alternativenenergie			Vakusun CPC 12 OEM INOX	2,28	Ja
Fachgroßhandel für Alternativenenergie			Vakusun CPC 12 XL INOX	2,82	Ja

**Hinweis:** seit 2010 sind nur noch SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren förderfähig! Erläuterung zur Spalte SOLAR KEYMARK: "Erfüllt" besagt, dass das Solarpaket SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren beinhaltet - "In Auftrag" bedeutet, dass das Zertifizierungsverfahren noch anhängig ist, diese Kollektoren gelten als förderbar. Die nachfolgend aufgeführten Kollektoren und Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien vom 20.07.2012 (BANZ AT 08.08.2012 B4 veröffentlicht 08.08.2012) eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Stand: 13.01.2014

Hersteller / Anbieter	Flachkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	Röhrenkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	SOLAR KEYMARK
Fachgroßhandel für Alternativenergie			Vakusun CPC 18 OEM INOX	3,41	Ja
Fenis Teknik Ürünler (Fentek)	Solartek RA 90 (AL2.0)	2,06			Ja
Fenis Teknik Ürünler (Fentek)	Solartek RA 90 (AL2.5)	2,45			Ja
Ferrolli SpA	Ecotop VF 2.0	1,97			Ja
Ferrolli SpA	Ecotop HF 2.3	2,32			Ja
Ferrolli SpA	Ecotop VF 2.3	2,32			Ja
Ferrolli SpA	Ecotop VF 2.8	2,78			Ja
FK Solartechnik GmbH	Set FK Basic/Integral 5/.....	10,55			erfüllt
FK Solartechnik GmbH	Set FK Basic/Integral 6/.....	12,66			erfüllt
FK Solartechnik GmbH	Set FK Basic/Integral 7/.....	14,77			erfüllt
FK Solartechnik GmbH	Set FK Basic/Integral 8/.....	16,88			erfüllt
FK Solartechnik GmbH	Set FK Basic/Integral 9/.....	18,99			erfüllt
FK Solartechnik GmbH	Set FK Basic/Integral 10/.....	21,1			erfüllt
FK Solartechnik GmbH	FK First	2,09			Ja
FK Solartechnik GmbH	FK Basic XL	2,51			Ja
FK Solartechnik GmbH	FK Basic	2,11			Ja
FK Solartechnik GmbH			FK Solinas 3	2,34	Ja
Franz Gurdet solarprovider	SP15/2H	3,05			Ja
Franz Gurdet solarprovider	SP15/2Q	3,09			Ja
Franz Gurdet solarprovider	SP20/2H	4,02			Ja
Franz Gurdet solarprovider	SP20/2Q	4,05			Ja
Franz Gurdet solarprovider	SP15/3H	4,54			Ja
Franz Gurdet solarprovider	SP15/3Q	4,62			Ja
Franz Gurdet solarprovider	SP24/2H	4,87			Ja
Franz Gurdet solarprovider	SP24/2Q	4,91			Ja
Franz Gurdet solarprovider	SP20/3H	6			Ja
Franz Gurdet solarprovider	SP15/4H	6,04			Ja
Franz Gurdet solarprovider	SP20/3Q	6,06			Ja
Franz Gurdet solarprovider	SP24/3H	7,27			Ja
Franz Gurdet solarprovider	SP24/3Q	7,36			Ja
Franz Gurdet solarprovider	SP15/5H	7,54			Ja
Franz Gurdet solarprovider	SP20/4H	7,98			Ja
Franz Gurdet solarprovider	SP15/6H	9,04			Ja
Franz Gurdet solarprovider	SP24/4H	9,66			Ja
Franz Gurdet solarprovider	SP20/5H	9,96			Ja
Franz Gurdet solarprovider	SP20/6H	11,93			Ja
Franz Gurdet solarprovider	SP24/5H	12,06			Ja
Franz Gurdet solarprovider	SP24/6H	14,45			Ja
Gasokol	gigaSol HH OR 2	2,22			Ja
Gasokol	gigaSol HH OR 3	3,33			Ja
Gasokol	gigaSol HH OR 4	4,43			Ja
Gasokol	gigaSol HH OR 5	5,53			Ja
Gasokol	gigaSol OR 4	4,45			Ja
Gasokol	gigaSol OR 6	6,66			Ja
Gasokol	gigaSol OR 8	8,86			Ja
Gasokol	gigaSol OR 10	11,07			Ja
Gasokol	gigaSol OR - in Sondergrößen	möglich			Ja
Gasokol	gigaSolHH2 ST	2,05			Ja
Gasokol	deLight	2,25			Ja
Gasokol	inSpire UP-H	2,25			Ja
Gasokol	inSpire UP-V	2,25			Ja
Gasokol	sunnySol UP-H	2,25			Ja
Gasokol	sunnySol UP-V	2,25			Ja
Gasokol	tecSol UP-H	2,25			Ja
Gasokol	tecSol UP-V	2,25			Ja
Gasokol	topSol ST	2,38			Ja
Gasokol	topSol UP	2,38			Ja
Gasokol	tecSol XL UP-H	2,58			Ja
Gasokol	tecSol XL UP-V	2,58			Ja
Gasokol	gigaSolHH3 ST	3,05			Ja
Gasokol	gigaSol4 ST	4,03			Ja
Gasokol	gigaSolHH4 ST	4,05			Ja
Gasokol	topSol DH ST	4,57			Ja
Gasokol	gigaSolHH5 ST	5,06			Ja
Gasokol	gigaSol6 ST	6,01			Ja
Gasokol	gigaSolHH6 ST	6,06			Ja
Gasokol	gigaSol8 ST	7,99			Ja
Gasokol	gigaSol10 ST	9,97			Ja
Gasokol	gigaSol12 ST	11,95			Ja
Gasokol	gigaSol.... in Sondergrößen	möglich			Ja
Gasokol	tecSol - in Sondergrößen	möglich			Ja
Generalsolar Systems	IDMK12-AL	1,25			Ja
Generalsolar Systems	SCE 250	2,51			Ja
Generalsolar Systems	IDMK25-AL	2,52			Ja
Generalsolar Systems	SK500N-ECO-AL	2,57			Ja
Generalsolar Systems	IFK Großflächenkollektor nur in	Sondergrößen	erhältlich		Ja
Geres-Asco Sp. Z o.o.	GAK2.0	2,02			Ja
Geres-Asco Sp. Z o.o.	GAK2.5	2,55			Ja



**Hinweis:** seit 2010 sind nur noch SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren förderfähig! Erläuterung zur Spalte SOLAR KEYMARK: "Erfüllt" besagt, dass das Solarpaket SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren beinhaltet - "In Auftrag" bedeutet, dass das Zertifizierungsverfahren noch anhängig ist, diese Kollektoren gelten als förderbar. Die nachfolgend aufgeführten Kollektoren und Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien vom 20.07.2012 (BANZ AT 08.08.2012 B4 veröffentlicht 08.08.2012) eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Stand: 13.01.2014

Hersteller / Anbieter	Flachkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	Röhrenkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	SOLAR KEYMARK
Geres-Asco Sp. Z o.o.	GAK3.0	2,96			Ja
GfG Gesellschaft für Gebäudetechnik			Topsolar TS-SWH-10	1,72	Ja
GfG Gesellschaft für Gebäudetechnik			Topsolar TS-SWH-15	2,55	Ja
GfG Gesellschaft für Gebäudetechnik			Topsolar TS-SWH-20	3,51	Ja
GfG Gesellschaft für Gebäudetechnik			Topsolar TS-SWH-25	4,46	Ja
GfG Gesellschaft für Gebäudetechnik			Topsolar TS-SWH-30	4,91	Ja
Glen Dimplex	Solarpaket SOLP 5	10,88			erfüllt
Glen Dimplex	Solarpaket SOLP 6	13,07			erfüllt
Glen Dimplex	Solarpaket SOLP 7	15,25			erfüllt
Glen Dimplex	Solarpaket SOLP 8	17,42			erfüllt
Globus	Set Globusol 10 HZ	10,04			erfüllt
Globus	Set Globusol 15 HZ	15,06			erfüllt
Globus	Set Globusol 17 HZ	17,2			erfüllt
Go!nnovate	Rad!us horizontal/vertikal	2,52			Ja
Go!nnovate	Rad!us AR horizontal/vertikal	2,52			Ja
GPO TEC GmbH	GPO-TEC 10...(Solarpaket)	10,7			erfüllt
GPO TEC GmbH	GPO-TEC 11...(Solarpaket)	10,7			erfüllt
GPO TEC GmbH	GPO-TEC 12...(Solarpaket)	12,84			erfüllt
GPO TEC GmbH	GPO-TEC 13...(Solarpaket)	12,84			erfüllt
GPO TEC GmbH	GPO-TEC 14...(Solarpaket)	14,98			erfüllt
GPO TEC GmbH	GPO-TEC 15...(Solarpaket)	14,98			erfüllt
GPO TEC GmbH	GPO-TEC 16...(Solarpaket)	17,12			erfüllt
GPO TEC GmbH	GPO-TEC 18/1050 (Solarpaket)	17,12			erfüllt
GPO TEC GmbH	GPO-TEC 22/1300 (Solarpaket)	21,4			Ja
Grammer (Luftkollektor)	Twinsolar 1.0 - SLK	1,04			erfüllt
Grammer (Luftkollektor)	Twinsolar 1,3	1,3			erfüllt
Grammer (Luftkollektor)	Typ 10.0	10			erfüllt
Grammer (Luftkollektor)	Top 10.0	10,0			erfüllt
Grammer (Luftkollektor)	Twin/Topsolar 10.0 - SLK	10,0			erfüllt
Grammer (Luftkollektor)	Twinsolar 10,0	10,0			erfüllt
Grammer (Luftkollektor)	Twin/Topsolar 12.5 - SLK	12,55			erfüllt
Grammer (Luftkollektor)	SLKneu3 selektiv	2,0			erfüllt
Grammer (Luftkollektor)	Twinsolar 2.0 - SLK	2,0			erfüllt
Grammer (Luftkollektor)	GLK 1 bis 3 (E,EF,M)	2,5			erfüllt
Grammer (Luftkollektor)	Twinsolar 2,5	2,5			erfüllt
Grammer (Luftkollektor)	JumboSolar 20.0	20,0			erfüllt
Grammer (Luftkollektor)	Twin/Topsolar 4.0 - SLK	4,0			erfüllt
Grammer (Luftkollektor)	Twin/Topsolar 4.5 - SLK	4,55			erfüllt
Grammer (Luftkollektor)	Typ 5.0	5			erfüllt
Grammer (Luftkollektor)	Top 5.0	5,0			erfüllt
Grammer (Luftkollektor)	Twinsolar 5,0	5,0			erfüllt
Grammer (Luftkollektor)	Twin/Topsolar 6.0 - SLK	6,0			erfüllt
Grammer (Luftkollektor)	Top 7.5	7,5			erfüllt
Grammer (Luftkollektor)	Twinsolar 7,5	7,5			erfüllt
Grammer (Luftkollektor)	Typ 7.5	7,5			erfüllt
Grammer (Luftkollektor)	Twin/Topsolar 8.0 - SLK	8,0			erfüllt
Grammer (Luftkollektor)	Twin/Topsolar 8.5 - SLK	8,55			erfüllt
Grammer (Luftkollektor)	Twinsolar Sondergrößen	möglich			erfüllt
Grammer (Luftkollektor)	GLK- Sondergrößen möglich				erfüllt
Grammer (Luftkollektor)	Top - Sondergrößen möglich				erfüllt
Grammer (Luftkollektor)	Topsolar Sondergrößen möglich				erfüllt
GRANDSOLAR	GSOL-P20	2,06			Ja
Grant Solar	Aurora	2,34			Ja
Grant Solar	Sahara	2,34			Ja
GS Wärmesysteme	Komplettpaket GS 4	9,28			erfüllt
GS Wärmesysteme	Komplettpaket GS 5	11,6			erfüllt
GS Wärmesysteme	Komplettpaket GS 7	16,24			erfüllt
GS Wärmesysteme	GS-Sun-Therm	2,32			Ja
Guangdong Fivestar Solar Energy	FP 3.0-D	2			Ja
Guangdong Fivestar Solar Energy	FP 3.0-A	2,01			Ja
Guangdong Fivestar Solar Energy	FP 3.0-C	2,01			Ja
GÜRSOLAR			GS-10	1,72	Ja
GÜRSOLAR			GS-12	2,06	Ja
GÜRSOLAR			GS-14	2,38	Ja
GÜRSOLAR			GS-15	2,55	Ja
GÜRSOLAR			GS-16	2,71	Ja
GÜRSOLAR			GS-18	3,11	Ja
GÜRSOLAR			GS-20	3,51	Ja
GÜRSOLAR			GS-22	3,74	Ja
GÜRSOLAR			GS-24	4,23	Ja
GÜRSOLAR			GS-25	4,46	Ja
GÜRSOLAR			GS-28	4,71	Ja
GÜRSOLAR			GS-30	4,91	Ja
H+H Energiesysteme			SK 1	1,94	Ja
H+H Energiesysteme			SK 2	2,33	Ja
H+H Energiesysteme			SK 3	3,1	Ja
Hagebau	Set SUNone 6 Hz/1	10,04			erfüllt
Hagebau	Set SUNone 10 Hz/1	17,2			erfüllt



**Hinweis:** seit 2010 sind nur noch SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren förderfähig! Erläuterung zur Spalte SOLAR KEYMARK: "Erfüllt" besagt, dass das Solarpaket SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren beinhaltet - "In Auftrag" bedeutet, dass das Zertifizierungsverfahren noch anhängig ist, diese Kollektoren gelten als förderbar. Die nachfolgend aufgeführten Kollektoren und Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien vom 20.07.2012 (BANZ AT 08.08.2012 B4 veröffentlicht 08.08.2012) eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Stand: 13.01.2014

Hersteller / Anbieter	Flachkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	Röhrenkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	SOLAR KEYMARK
Haier Water Heater	PGT2.0-2	2,06			Ja
Haining Fadi Solar Energy			FD-SC-15	2,45	Ja
Haining Fadi Solar Energy			FD-SC-18	2,91	Ja
Haining Fadi Solar Energy			FD-SC-20	3,22	Ja
Haining Fadi Solar Energy			FD-SC-24	3,84	Ja
Haining Grand Solar Water Heater			GSC15	2,33	Ja
Haining Grand Solar Water Heater			GSC18	2,94	Ja
Haining Grand Solar Water Heater			GSC20	3,24	Ja
Haining Grand Solar Water Heater			GSC22	3,47	Ja
Haining Grand Solar Water Heater			GSC25	3,92	Ja
Haining Grand Solar Water Heater			GSC30	4,71	Ja
Haining Jianeng Solar Energy Industry			JNSC15-58/1800	2,34	Ja
Haining Jineng Solar Energy Industry			JNSC-15	2,52	Ja
Haining Jineng Solar Energy Industry			JNSC-18	2,96	Ja
Haining Jineng Solar Energy Industry			JNSC-20	3,25	Ja
Haining Jineng Solar Energy Industry			JNSC-24	3,85	Ja
Haining Jixiang Solar Energy			JXSPC-10	1,6	Ja
Haining Jixiang Solar Energy			JXSPC-12	1,85	Ja
Haining Jixiang Solar Energy			JXSPC-15	2,31	Ja
Haining Jixiang Solar Energy			JXSPC-18	2,78	Ja
Haining Jixiang Solar Energy			JXSPC-20	3,09	Ja
Haining Jixiang Solar Energy			JXSPC-25	3,86	Ja
Haining Jixiang Solar Energy			JXSPC-30	4,63	Ja
Haining Sanneng Solar Water Heater			QDKM-15	2,32	Ja
Haining Sanneng Solar Water Heater			QDKM-18	2,77	Ja
Haining Sanneng Solar Water Heater			QDKM-20	3,06	Ja
Haining Sanneng Solar Water Heater			QDKM-24	3,65	Ja
Haining Sanneng Solar Water Heater			QDKM-30	4,54	Ja
Haining Sanxi Solar Energy Industry			BBS12	1,96	Ja
Haining Sanxi Solar Energy Industry			BBS15	2,24	Ja
Haining Sanxi Solar Energy Industry			BBS20	3,16	Ja
Haining Xianke Solar Energy Technology			XKPC58-15	2,43	Ja
Haining Xianke Solar Energy Technology			XKPC58-20	3,2	Ja
Haining Xianke Solar Energy Technology			XKPC58-25	3,96	Ja
HANSA Heiztechnik	Solarpaket 5/000	10,3			erfüllt
HANSA Heiztechnik	Solarpaket Duo 5/750	10,3			erfüllt
HANSA Heiztechnik	Solarpaket Schicht 5/000	10,3			erfüllt
HANSA Heiztechnik	Solarpaket Schicht 5/800	10,3			erfüllt
HANSA Heiztechnik	Solarpaket Schicht 5/825	10,3			erfüllt
HANSA Heiztechnik	Solarpaket 6/000	12,36			erfüllt
HANSA Heiztechnik	Solarpaket Duo 6/1000	12,36			erfüllt
HANSA Heiztechnik	Solarpaket Duo 6/750	12,36			erfüllt
HANSA Heiztechnik	Solarpaket Schicht 6/000	12,36			erfüllt
HANSA Heiztechnik	Solarpaket Schicht 6/800	12,36			erfüllt
HANSA Heiztechnik	Solarpaket Schicht 6/825	12,36			erfüllt
HANSA Heiztechnik	Solarpaket Schicht-2 6/800	12,36			erfüllt
HANSA Heiztechnik	Solarpaket Schicht-2 6/825	12,36			erfüllt
HANSA Heiztechnik	Solarpaket 7/000	14,42			erfüllt
HANSA Heiztechnik	Solarpaket Duo 7/1000	14,42			erfüllt
HANSA Heiztechnik	Solarpaket Schicht 7/000	14,42			erfüllt
HANSA Heiztechnik	Solarpaket Schicht 7/1000	14,42			erfüllt
HANSA Heiztechnik	Solarpaket Schicht 7/1100	14,42			erfüllt
HANSA Heiztechnik	Solarpaket Schicht-2 7/1000	14,42			erfüllt
HANSA Heiztechnik	Solarpaket Schicht 8/000	16,48			erfüllt
HANSA Heiztechnik	Hansa Koll 2.5 (Harfe)	2,53			Ja
Hark			VRK-58/1800-12-C	2,09	Ja
Hark			VRK-58/1800-15-C	2,57	Ja
Hark			VRK-58/1800-18-C	3,05	Ja
Hark			VRK-58/1800-20-C	3,36	Ja
Hark			VRK-58/1800-22-C	3,68	Ja
Hark			VRK-58/1800-24-C	4	Ja
Hark			VRK-58/1800-30-C	4,95	Ja
Hark Komplettpaket	WW Paket 3-750-B4	10,04			erfüllt
Hark Komplettpaket	Aktionspaket 3-TP & 4-TP	10,1			erfüllt
Hark Komplettpaket			2-Speicher-Lösung	7,22	erfüllt
Hark Komplettpaket			Aktionspaket 3-TP	7,22	erfüllt
Hark Komplettpaket			Aktionspaket 4-TP	7,22	erfüllt
Hark Komplettpaket			WW-Paket 3	7,22	erfüllt
Hark Komplettpaket	Individualpakete möglich				erfüllt
Harreither	Solar Star E 2000	1,99			Ja
Harreither	Solar Star EQ 2000	2,02			Ja
Harreither	Solar Star E 2.0	2,12			Ja
Harreither	Solar Star EQ 2400	2,38			Ja
Harreither	Solar Star E 2400	2,41			Ja
Harreither	Solar Star® S 2.4	2,38			Ja
HavelTherm	Pak. Amadeus 4:500-S;500 SB	10,16			erfüllt
HavelTherm	Paket Trend 5: 500-S; 500 SB	10,25			erfüllt
HavelTherm	Pak. Amadeus 5/1000-250 SISS	12,7			erfüllt

**Hinweis:** seit 2010 sind nur noch SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren förderfähig! Erläuterung zur Spalte SOLAR KEYMARK: "Erfüllt" besagt, dass das Solarpaket SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren beinhaltet - "In Auftrag" bedeutet, dass das Zertifizierungsverfahren noch anhängig ist, diese Kollektoren gelten als förderbar. Die nachfolgend aufgeführten Kollektoren und Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien vom 20.07.2012 (BANZ AT 08.08.2012 B4 veröffentlicht 08.08.2012) eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Stand: 13.01.2014

Hersteller / Anbieter	Flachkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	Röhrenkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	SOLAR KEYMARK
Heat Wärmesysteme			Vakutherm 10	1,88	Ja
Heat Wärmesysteme			Vakutherm 20	3,64	Ja
Hela	Globusol 15 HZ	15,06			erfüllt
Helvetic Energy	ALDO+Hoch	2,47			Ja
Helvetic Energy	ALDO+Quer	2,47			Ja
Hewalex	KS2000 SLP	2,09			Ja
Hewalex	KS2000 SP	2,09			Ja
Hewalex	KS2000 TLP	2,09			Ja
Hewalex	KS2000 TLP AC	2,09			Ja
Hewalex	KS2000 TLP ACR	2,09			Ja
Hewalex	KS2000 TLP Am	2,09			Ja
Hewalex	KS2000 TP	2,09			Ja
Hewalex	KS2000 TP AC	2,09			Ja
Hewalex	KS2000 TP ACR	2,09			Ja
Hewalex	KS2000 TP Am	2,09			Ja
Hewalex	KS2300 TLP AC	2,31			Ja
Hewalex	KS2300 TP AC	2,31			Ja
Hewalex	KS2500 TLP AC	2,52			Ja
Hewalex	KS2500 TP AC	2,52			Ja
Hewalex			KSR10	1,82	Ja
HGB Haustechnik Service	Comfort Solar	2,3			Ja
Himin Solar Energy Group			HUJ 12/1.6	2,08	Ja
Himin Solar Energy Group			HUJ 12/1.8	2,32	Ja
Himin Solar Energy Group			HUJ 12/1.8	2,32	Ja
Himin Solar Energy Group			HUJ 12/2.1	2,67	Ja
Himin Solar Energy Group			HUJ 16/1.6	2,7	Ja
Himin Solar Energy Group			HUJ 16/1.8	3,02	Ja
Himin Solar Energy Group			HUJ 16/2.1	3,47	Ja
Holzknicht Heizsysteme	HKA 760 F	2,38			Ja
Hörmann-Barkas Metallbau	PT-A 250/145	2,39			Ja
Hörmann-Barkas Metallbau	PT-A 250/193	2,39			Ja
Hörmann-Barkas Metallbau	PT-U 250/145	2,39			Ja
Hörmann-Barkas Metallbau	PT-U 250/193	2,39			Ja
Hornbach Baumarkt	Rotheigner Komplettpaket 5	10,75			erfüllt
Hornbach Baumarkt	Rotheigner S 10	2,15			Ja
Hoval	Solarpaket 1...500/4	10,2			erfüllt
Hoval	Solarpaket 2 und 3	17,85			erfüllt
Hoval	UltraSol Eco horizontal/vertikal	2,52			in Auftrag
Hoval	UltraSol horizontal/vertikal	2,52			in Auftrag
Hoval	IDKM 250	2,52			Ja
Hoval	WK 250 A	2,55			Ja
Hoval	WK 251 A	2,55			Ja
Hoval	GFK-ALGT 5	5,04			Ja
Hoval	GFK-ALGT 10	10,04			Ja
HUCU Solar	HUCUSOL-10844 VP	2,31			Ja
HUCU Solar	HUCUSOL-1100 VP	2,31			Ja
HUCU Solar	HUCUSOL-1200 HP	2,31			Ja
Hummel	HUK 25 (Q)	2,54			Ja
IDM-Energiesysteme	IDM BE Pro plus	2,09			Ja
IDM-Energiesysteme	IDM BE Ultra plus	2,09			Ja
Ikarus Solarsysteme	Alpha1	2,02			Ja
Ikarus Solarsysteme	Ikasol 2.08	2,04			Ja
Ikarus Solarsysteme	MEDIUM	2,24			Ja
Ikarus Solarsysteme	BASIC	2,52			Ja
Ikarus Solarsysteme	PROGRESS	2,52			Ja
ILIOTEHNOTHERMIKI C.O	MAGIC SUN EKA2	2,02			Ja
IMMOSOLAR	IS-Pro 1 Q	0,92			Ja
IMMOSOLAR	IS-Pro 2 H	2,14			Ja
IMMOSOLAR	IS-Pro 2 Q	2,14			Ja
ImpEx-Handelshaus			Powerkollektor IX-AL-1800/58-30	4,86	Ja
inox Freestyle			inox VUP 12/1.6	2,08	Ja
inox Freestyle			inox VUP 12/1.8	2,32	Ja
inox Freestyle			inox VUP 12/2.1	2,67	Ja
inox Freestyle			inox VUP 16/1.6	2,7	Ja
inox Freestyle			inox VUP 16/1.8	3,02	Ja
inox Freestyle			inox VUP 16/2.1	3,47	Ja
INTERDOMO	Solarpaket domosun SW-FK 7	9,2			erfüllt
INTERDOMO	Solarpaket domosun SW-FK 8	9,2			erfüllt
INTERDOMO	Solarpaket domosun SW-FK 9	9,2			erfüllt
INTERDOMO			Solarpaket domosun SW-RK 3	8,5	erfüllt
INTERDOMO			Solarpaket domosun SW-RK 5	8,5	erfüllt
INTERDOMO			Solarpaket domosun SW-RK 6	8,5	erfüllt
INTERDOMO - Solarpaket domosun Profiline	10,4/HLS 650	10,08			erfüllt
INTERDOMO - Solarpaket domosun Profiline	10,4/TT 1000-180	10,08			erfüllt
INTERDOMO - Solarpaket domosun Profiline	10,4/TT 750-180	10,08			erfüllt
INTERSOL Solarpaket	Combi FC 11/650	10,25			erfüllt
INTERSOL Solarpaket	Combi TC 10/650	10,25			erfüllt
INTERSOL Solarpaket	Combi FC 13/800	12,3			erfüllt

**Hinweis:** seit 2010 sind nur noch SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren förderfähig! Erläuterung zur Spalte SOLAR KEYMARK: "Erfüllt" besagt, dass das Solarpaket SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren beinhaltet - "In Auftrag" bedeutet, dass das Zertifizierungsverfahren noch anhängig ist, diese Kollektoren gelten als förderbar. Die nachfolgend aufgeführten Kollektoren und Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien vom 20.07.2012 (BANZ AT 08.08.2012 B4 veröffentlicht 08.08.2012) eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Stand: 13.01.2014

Hersteller / Anbieter	Flachkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	Röhrenkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	SOLAR KEYMARK
INTERSOL Solarpaket	Premium M-FC 12,6/750	12,3			erfüllt
INTERSOL Solarpaket	Combi TC 13/800	12,75			erfüllt
INTERSOL Solarpaket	M-TC 13/750	12,75			erfüllt
INTERSOL Solarpaket	Combi FC 15/1000	14,35			erfüllt
INTERSOL Solarpaket	Combi TC 15/1000	15,3			erfüllt
IPS-tec	PS1 Joule	1,7			in Auftrag
ISG, Sanitär-Handelsgesellschaft	OPTIMA OSK 23	2,25			Ja
ISG, Sanitär-Handelsgesellschaft	OPTIMA OSK 23W	2,25			Ja
isomorph Deutschland	LinearSpiegel	13,89			Ja
IVT (Latento)			IVT CPC 12	2,28	Ja
IVT (Latento)			IVT CPC 18	3,41	Ja
Jiangsu Sunpower Solar Technology	SPFP-CU/CU-1	2			Ja
Jiangsu Sunpower Solar Technology			SPA-58/1800-12	2,09	Ja
Jiangsu Sunpower Solar Technology			SPA-58/1800-12-C	2,01	Ja
Jiangsu Sunpower Solar Technology			SPA-58/1800-15	2,57	Ja
Jiangsu Sunpower Solar Technology			SPA-58/1800-15-C	2,5	Ja
Jiangsu Sunpower Solar Technology			SPA-58/1800-18	3,05	Ja
Jiangsu Sunpower Solar Technology			SPA-58/1800-18-C	2,98	Ja
Jiangsu Sunpower Solar Technology			SPA-58/1800-20	3,36	Ja
Jiangsu Sunpower Solar Technology			SPA-58/1800-20-C	3,29	Ja
Jiangsu Sunpower Solar Technology			SPA-58/1800-22	3,68	Ja
Jiangsu Sunpower Solar Technology			SPA-58/1800-22-C	3,61	Ja
Jiangsu Sunpower Solar Technology			SPA-58/1800-24	4	Ja
Jiangsu Sunpower Solar Technology			SPA-58/1800-24-C	3,93	Ja
Jiangsu Sunpower Solar Technology			SPA-58/1800-30	4,95	Ja
Jiangsu Sunpower Solar Technology			SPA-58/1800-30-C	4,89	Ja
Jiangsu Sunrain Solar Energy Ltd			TZ 47/1500-10U	1,35	Ja
Jiangsu Sunrain Solar Energy Ltd			TZ 47/1500-12U	1,58	Ja
Jiangsu Sunrain Solar Energy Ltd			TZ 47/1500-15U	1,93	Ja
Jiangsu Sunrain Solar Energy Ltd			TZ 47/1500-16U	2,04	Ja
Jiangsu Sunrain Solar Energy Ltd			TZ 47/1500-18U	2,27	Ja
Jiangsu Sunrain Solar Energy Ltd			TZ 47/1500-20U	2,5	Ja
Jiangsu Sunrain Solar Energy Ltd			TZ 47/1500-25U	3,08	Ja
Jiangsu Sunrain Solar Energy Ltd			TZ 47/1500-30U	3,65	Ja
Jiangsu Sunrain Solar Energy Ltd			TZ 58/1800-10R	1,72	Ja
Jiangsu Sunrain Solar Energy Ltd			TZ 58/1800-12R	2,06	Ja
Jiangsu Sunrain Solar Energy Ltd			TZ 58/1800-14R	2,38	Ja
Jiangsu Sunrain Solar Energy Ltd			TZ 58/1800-15R	2,55	Ja
Jiangsu Sunrain Solar Energy Ltd			TZ 58/1800-16R	2,71	Ja
Jiangsu Sunrain Solar Energy Ltd			TZ 58/1800-18R	3,11	Ja
Jiangsu Sunrain Solar Energy Ltd			TZ 58/1800-20R	3,51	Ja
Jiangsu Sunrain Solar Energy Ltd			TZ 58/1800-24R	4,23	Ja
Jiangsu Sunrain Solar Energy Ltd			TZ 58/1800-25R	4,46	Ja
Jiangsu Sunrain Solar Energy Ltd			TZ 58/1800-28R	4,71	Ja
Jiangsu Sunrain Solar Energy Ltd			TZ 58/1800-30R	4,91	Ja
JIA XING DIYI NEW ENERGY			DIYI-C01-10	1,65	Ja
JIA XING DIYI NEW ENERGY			DIYI-C01-12	1,95	Ja
JIA XING DIYI NEW ENERGY			DIYI-C01-15	2,4	Ja
JIA XING DIYI NEW ENERGY			DIYI-C01-18	2,85	Ja
JIA XING DIYI NEW ENERGY			DIYI-C01-20	3,15	Ja
JIA XING DIYI NEW ENERGY			DIYI-C01-24	3,75	Ja
JIA XING DIYI NEW ENERGY			DIYI-C01-25	3,9	Ja
JIA XING DIYI NEW ENERGY			DIYI-C01-30	4,65	Ja
Jiaxing Jinyi Solar Energy			JHC-5818-15	2,28	Ja
Jiaxing Jinyi Solar Energy			JHC-5818-18	2,71	Ja
Jiaxing Jinyi Solar Energy			JHC-5818-20	3	Ja
Jiaxing Jinyi Solar Energy			JHC-5818-24	3,54	Ja
Junkers / Bosch	PaketA4/750/FKC-V2	9,48			erfüllt
Junkers / Bosch	PaketA4/750/FKC-V2/ISM2	9,48			erfüllt
Junkers / Bosch	PaketA4/750/FKT	9,48			erfüllt
Junkers / Bosch	PaketA4/750/FKT/ISM2	9,48			erfüllt
Junkers / Bosch	PaketA4/FKC-V2	9,48			erfüllt
Junkers / Bosch	PaketA4/FKC-V2/ISM2	9,48			erfüllt
Junkers / Bosch	PaketA4/FKT	9,48			erfüllt
Junkers / Bosch	PaketA5/750/FKC-V2	11,85			erfüllt
Junkers / Bosch	PaketA5/750/FKC-V2/ISM2	11,85			erfüllt
Junkers / Bosch	PaketA5/750/FKT	11,85			erfüllt
Junkers / Bosch	PaketA5/750/FKT/ISM2	11,85			erfüllt
Junkers / Bosch	PaketA5/FKC-V2	11,85			erfüllt
Junkers / Bosch	PaketA5/FKC-V2/ISM2	11,85			erfüllt
Junkers / Bosch	PaketA5/FKT	11,85			erfüllt
Junkers / Bosch			Paket A4/750/VK180	7,2	erfüllt
Junkers / Bosch			Paket A4/750/VK180/ISM2	7,2	erfüllt
Junkers / Bosch			Paket A5/750/VK180/ISM2	9,15	erfüllt
Junkers / Bosch	FCC-1S	2,09			Ja
Junkers / Bosch	SKW-1s plus	2,09			Ja
Junkers / Bosch	FKC-1S-V3	2,37			Ja
Junkers / Bosch	FKC-1W-V3	2,37			Ja

**Hinweis:** seit 2010 sind nur noch SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren förderfähig! Erläuterung zur Spalte SOLAR KEYMARK: "Erfüllt" besagt, dass das Solarpaket SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren beinhaltet - "In Auftrag" bedeutet, dass das Zertifizierungsverfahren noch anhängig ist, diese Kollektoren gelten als förderbar. Die nachfolgend aufgeführten Kollektoren und Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien vom 20.07.2012 (BANZ AT 08.08.2012 B4 veröffentlicht 08.08.2012) eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Stand: 13.01.2014

Hersteller / Anbieter	Flachkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	Röhrenkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	SOLAR KEYMARK
Junkers / Bosch	FKC-2S	2,37			Ja
Junkers / Bosch	FCC-2S	2,09			Ja
Junkers / Bosch	FKC-2W	2,37			Ja
Junkers / Bosch	FKT 1W	2,37			Ja
Junkers / Bosch	FKT-2S	2,55			Ja
Junkers / Bosch	FKT-2W	2,55			Ja
Junkers / Bosch	FKT 1S	2,37			Ja
Junkers / Bosch			VK140-1	1,45	Ja
Junkers / Bosch			VK180	1,83	Ja
Junkers / Bosch			VK230-1	2,37	Ja
Junkers / Bosch			VK280-1	2,86	Ja
Juskys Gruppe			AE-VKR-15	2,5	Ja
KAGO Wärmesysteme	KAGO KS 2.15	2,15			Ja
KAGO Wärmesysteme	KAGO KS 2.15 Q	2,15			Ja
Kälte-Technik KWE	FK 8203 KWE	2,02			Ja
KBB Kollektorbau	K420-LC	2,02			Ja
KBB Kollektorbau	K420-DH	2,18			Ja
KBB Kollektorbau	K420-EM	2,18			Ja
KBB Kollektorbau	K420-MS	2,18			Ja
KBB Kollektorbau	K420-VH	2,18			Ja
KBB Kollektorbau	K423-DH	2,51			Ja
KBB Kollektorbau	K423-DH-AR	2,51			Ja
KBB Kollektorbau	K423-EM	2,51			Ja
KBB Kollektorbau	K423-MS	2,51			Ja
KBB Kollektorbau	K423-VH	2,51			Ja
Kingspan (Thermomax)			DF 100 20	2,83	Ja
Kingspan (Thermomax)			DF 100 30	4,25	Ja
Kingspan (Thermomax)			HP 100 20	2,84	Ja
Kingspan (Thermomax)			HP 100 30	4,28	Ja
Kingspan (Thermomax)			HP 200 20	2,84	Ja
Kingspan (Thermomax)			HP 200 30	4,27	Ja
Kingspan (Thermomax)			HP 250 10	1,42	Ja
Kingspan (Thermomax)			HP 250 20	2,84	Ja
Kingspan (Thermomax)			HP 250 30	4,26	Ja
Kingspan (Thermomax)			Thermomax HP 250 10	1,42	Ja
Kingspan (Thermomax)			Thermomax HP 250 20	2,84	Ja
Kingspan (Thermomax)			Thermomax HP 250 30	4,26	Ja
Kingspan (Thermomax)			VARISOL DF (10 bis 150 Röhren)	1,4 bis 21	Ja
Kingspan (Thermomax)			VARISOL HP135 (10 bis 150 Röhren)	1,4 - 21	Ja
KLOBEN SUD			PANNELLO SKY PRO 8L CPC 58	1,47	Ja
KLOBEN SUD			PANNELLO SKY PRO 10L CPC 58	1,82	Ja
KLOBEN SUD			PANNELLO SKY PRO 12L CPC 58	2,18	Ja
KLOBEN SUD			PANNELLO SKY PRO 14L CPC 58	2,54	Ja
KLOBEN SUD			PANNELLO SKY PRO 16L CPC 58	2,9	Ja
KLOBEN SUD			PANNELLO SKY PRO 18L CPC 58	3,26	Ja
KLOBEN SUD			PANNELLO SKY PRO 20L CPC 58	3,62	Ja
KLOBEN SUD			SKY 8 CPC 58	1,48	Ja
KLOBEN SUD			SKY 12 CPC 58	2,16	Ja
KLOBEN SUD			SKY 18 CPC 58	3,22	Ja
KLOBEN SUD			SKY 21 CPC 58	3,75	Ja
KMHP e.K.			SHP/58-1800-30R	4,9	Ja
kollektor24	SOL BLUE 2020 PRO	2,02			Ja
Kollektorfabrik			Sun-Storm .....	5 bis 30	erfüllt
Künzel	KSK 2	2,02			Ja
Kurt Pietsch	Opal Solar 2.34	2,34			Ja
KWB	KWB FlexiSun FK8250L	2,52			Ja
KWB	KWB FlexiSun FK8250N	2,52			Ja
Leysser	Set Sanicomfort S50	10,75			erfüllt
Leysser	Set Sanicomfort S60	12,9			erfüllt
Leysser	S 10	2,15			Ja
Löwe Spitzentechnologie	Premium One	2,03			Ja
Lupi	Komplettpaket 11 m²	11			erfüllt
Lupi	Komplettpaket 13,2 m²	13,2			erfüllt
Lupi	GS 301	2,3			Ja
Max Bahr	Set Ecosol 15Hz/1	15,06			erfüllt
MEMBRO Energietechnik			Solarpaket CPC 9 Comfort	8,16	erfüllt
MEMBRO Energietechnik			Solarpaket CPC 9 Comfort Pro	12,24	erfüllt
MEMBRO Energietechnik			Solarpaket CPC 9 Premium	16,32	erfüllt
MEMBRO Energietechnik			Solarpaket CPC 9 Premium Pro	20,4	erfüllt
MEMBRO Energietechnik	FK-2.34	2,34			Ja
MEMBRO Energietechnik	Membro F - 206	2,06			Ja
MEMBRO Energietechnik	FK-2.5	2,53			Ja
MEMBRO Energietechnik			Membro NSC 10	1,76	Ja
MEMBRO Energietechnik			Membro NSC 12	2,02	Ja
MEMBRO Energietechnik			Membro NSC 15	2,5	Ja
MEMBRO Energietechnik			Membro NSC 20	3,29	Ja
MEMBRO Energietechnik			Membro NSC 22	3,61	Ja
MEMBRO Energietechnik			Membro NSC 24	3,93	Ja

**Hinweis:** seit 2010 sind nur noch SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren förderfähig! Erläuterung zur Spalte SOLAR KEYMARK: "Erfüllt" besagt, dass das Solarpaket SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren beinhaltet - "In Auftrag" bedeutet, dass das Zertifizierungsverfahren noch anhängig ist, diese Kollektoren gelten als förderbar. Die nachfolgend aufgeführten Kollektoren und Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien vom 20.07.2012 (BANZ AT 08.08 2012 B4 veröffentlicht 08.08.2012) eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Stand: 13.01.2014

Hersteller / Anbieter	Flachkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	Röhrenkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	SOLAR KEYMARK
MEMBRO Energietechnik			Membro NSC 30	4,89	Ja
MHG	Solarmat FL / K420-DH	2,15			Ja
MHG			SOLAMAT CPC 14	2,54	Ja
MHG			SOLAMAT CPC 21	3,79	Ja
MHG			SOLAMAT CPC 7	1,29	Ja
MiniTec	F4100	2,15			Ja
Moderne Heiztechnik Meier (MHM)	MHM Comfort	2,38			Ja
ModulTeq. Ltd. & Co. KG	MT-HK 1000	2,01			Ja
ModulTeq. Ltd. & Co. KG			MT 58/1800-20R	3,51	Ja
Monier (Braas)	TCA 2	2,07			Ja
Monier (Braas)	TK 4 Plus	4,1			Ja
Monier (Braas)	TK 6 Plus	6,2			Ja
Monier (Braas)	TK 8 Plus	8,2			Ja
Monier (Braas)	TK 10 Plus	10,2			Ja
Monier (Braas)	TK 10	10,1			Ja
Monier (Braas)	TK 4	4,1			Ja
Monier (Braas)	TK 6	6,1			Ja
Monier (Braas)	TK 8	8,1			Ja
Monier (Bramac)	AWKb PRO	2,54			Ja
Monier (Bramac)	AWKq PRO	2,54			Ja
Monier (Bramac)	Bramac SolarDach Pro 4E	4,13			Ja
Monier (Bramac)	Bramac SolarDach Pro 6E	6,16			Ja
Monier (Bramac)	Bramac SolarDach Pro 8E	8,18			Ja
Monier (Bramac)	Bramac SolarDach Pro 10E	10,21			Ja
MP-Tec			Komplettpaket R2/21-750K	8	erfüllt
MP-Tec	FKI-2	2,06			Ja
MP-Tec	FK 21-2	2,1			Ja
MP-Tec			VRK 12	2,13	Ja
Münch UTD			MÜNCH UTD 10 R-Kollektor	1,66	Ja
Münch UTD			MÜNCH UTD 15 R-Kollektor	2,42	Ja
Münch UTD			MÜNCH UTD 20 R-Kollektor	3,18	Ja
Münch UTD			MÜNCH UTD 25 R-Kollektor	3,94	Ja
Münch UTD			MÜNCH UTD 30 R-Kollektor	4,7	Ja
Nau	C2	2,08			Ja
Nau	SILVERLINE	2,15			Ja
Nau	SILVERLINE Q	2,15			Ja
Nau	MEGALINE XL 60	6,13			Ja
Nau	MEGALINE XL 80	8,14			Ja
Nau	MEGALINE XL 100	10,16			Ja
Nau	Flatline BE Pro Plus	2,1			Ja
Nau	Artiga SAPHIRLINE	2,35			Ja
Nau	Clima SAPHIRLINE (Q)	2,35			Ja
Nau	enya SAPHIRLINE (Q)	2,35			Ja
Nau	SAPHIRLINE (Q)	2,35			Ja
Nau			TUBELINE CPC ULTRA	1,15	Ja
Nehs			Solarpaket OPC 15 / 400	8,52	erfüllt
Nehs	Superior SX 2.0	2,04			Ja
Nehs	Alusun 2.05	2,05			Ja
Nehs	Superior SX 2.51	2,52			Ja
Nehs	Alusun 2.54	2,54			Ja
Nehs	Superior SX 2.85	2,85			Ja
Nehs			Nehs NPC 12	2,18	Ja
Nehs			Nehs NPC 18	3,23	Ja
NES - New Energy Systems	PK SL CL 2.15 m²	2,14			Ja
NES - New Energy Systems	PK SL CL 2.7 m²	2,62			Ja
NEUMA-Solar	GOLIATH Premium MF 2,4 m²	2,4			Ja
NEUMA-Solar	GOLIATH Premium GF 2,9 m²	2,89			Ja
NEUMA-Solar	GOLIATH Premium GFW 2,9 m²	2,89			Ja
NIBE Energy Systems	Nibe Solar FP 215 P und PL	2,15			Ja
NORDWEST HANDEL	Delphis Therm Blue Eco BW	2,18			Ja
NORDWEST HANDEL	Delphis Therm Blue Eco II	2,18			Ja
OBI	Set Deluxe 10 Hz super	17,2			erfüllt
OBI	Set Deluxe 6 Hz super	10,04			erfüllt
OBI	Set Deluxe 8 Hz super	15,06			erfüllt
OEG Öl- und Gasfeuerungsbedarf	2Plus	2,06			Ja
OEG Öl- und Gasfeuerungsbedarf	4PLUS	2,53			Ja
OEG Öl- und Gasfeuerungsbedarf			4flex	1,38	Ja
Oertli Rohleder	Paket Solar 57	10,5			erfüllt
Oertli Rohleder	Paket Solar 3; 6 und 9	10,76			erfüllt
Oertli Rohleder	Paket Solar 55	16,2			erfüllt
Oertli Rohleder			Paket Solar 36 und 44	7,16	erfüllt
Oertli Rohleder			Paket Solar 37 und 45	8,52	erfüllt
Oertli Rohleder			Paket Solar 38 und 46	9,29	erfüllt
Oertli Rohleder			Paket Solar 39 und 47	10,65	erfüllt
Oertli Rohleder			Paket Solar 54	7,16	erfüllt
Oertli Rohleder	Paket Solar 12; 15 und 18	10,76			Ja
Oertli Rohleder	Sun 270	2,69			Ja
Oertli Rohleder			SUN 3010	1,45	Ja

**Hinweis:** seit 2010 sind nur noch SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren förderfähig! Erläuterung zur Spalte SOLAR KEYMARK: "Erfüllt" besagt, dass das Solarpaket SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren beinhaltet - "In Auftrag" bedeutet, dass das Zertifizierungsverfahren noch anhängig ist, diese Kollektoren gelten als förderbar. Die nachfolgend aufgeführten Kollektoren und Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien vom 20.07.2012 (BANZ AT 08.08.2012 B4 veröffentlicht 08.08.2012) eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Stand: 13.01.2014

Hersteller / Anbieter	Flachkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	Röhrenkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	SOLAR KEYMARK
Oertli Rohleder			SUN 3015	2,13	Ja
Oertli Rohleder	Paket Solar 24	16,2			erfüllt
Oertli Rohleder	Paket Solar 26	29,59			erfüllt
Oertli Rohleder	Paket Solar 27	32,28			erfüllt
Oertli Rohleder	Paket Solar 28	34,97			erfüllt
Oertli Rohleder	Paket Solar 29	37,66			erfüllt
Oertli Rohleder	Paket Solar 30	40,35			erfüllt
Oertli Rohleder	Paket Solar 31	43,04			erfüllt
Oertli Rohleder	Paket Solar 22	10,3			erfüllt
Oertli Rohleder	Sun 211	2,08			Ja
Oertli Rohleder	C 250 H	2,51			Ja
Oertli Rohleder	C 250 V	2,51			Ja
ÖkoFEN	PELLESOL-a	2,38			Ja
ÖkoFEN	PELLESOL-a horizontal	2,38			Ja
ÖkoFEN	PELLESOL-i	2,44			Ja
ökoTech	ökoTech GS	4,2 - 16,7			Ja
ökoTech	ökoTech HT	4,2 - 16,7			Ja
OLALA Naturkombinat			Solarset Moskau	10,18	erfüllt
OLALA Naturkombinat			Elbe	5,09	Ja
OLALA Naturkombinat			Löcknitz	3,17	Ja
OLALA Naturkombinat			Spree	4,13	Ja
Olymp			Sunstar HP 65/20	2,9	Ja
Olymp			Sunstar HP 65/30	4,3	Ja
Openplus	OP-V2	2,17			Ja
Openplus	OP-V2.3	2,42			Ja
Openplus	OP-V2.5	2,69			Ja
OPTIMASOL	PRIMUS 2.75	2,75			Ja
OPTIMASOL	PRIMUS 2.75 AR	2,75			Ja
OPTIMASOL Solarpaket	PRIMUS 4 (AD; QAD; FD)	11			erfüllt
OPTIMASOL Solarpaket	PRIMUS 4 AR (AD; QAD; FD)	11			erfüllt
OPTIMASOL Solarpaket	PRIMUS 5 (AD; QAD; FD)	13,75			erfüllt
OPTIMASOL Solarpaket	PRIMUS 5 AR (AD; QAD; FD)	13,75			erfüllt
OPTIMASOL Solarpaket	PRIMUS 6 (AD; QAD; FD)	16,5			erfüllt
OPTIMASOL Solarpaket	PRIMUS 6 AR (AD; QAD; FD)	16,5			erfüllt
OPTIMASOL Solarpaket	PRIMUS 8 (AD; QAD; FD)	22			erfüllt
OPTIMASOL Solarpaket	PRIMUS 8 AR (AD; QAD; FD)	22			erfüllt
OPTIMASOL Solarpaket	PRIMUS 10 (AD; QAD; FD)	27,5			erfüllt
OPTIMASOL Solarpaket	PRIMUS 10 AR (AD; QAD; FD)	27,5			erfüllt
Optima-Solar			Solar-Paket 50 (DS 20+30)	7,06	erfüllt
Optima-Solar			Solar-Paket 50 (TMO)	7,0	erfüllt
Optima-Solar			Solar-Paket 60 (DS 30)	8,48	erfüllt
Optima-Solar			Solar-Paket 60 (TMO)	8,4	erfüllt
Orange Energy	SUN3	2,09			Ja
Orange Energy	SUN-1 215	2,15			Ja
Orange Energy	SUN-1 250	2,5			Ja
Orange Energy	SUN4-a: kundenspezifische	Sonder	größen		Ja
Orange Energy	SUN4-b: kundenspezifische	Sonder	größen		Ja
Orange Energy			SUN5HP	1,73	Ja
ORANIER Heiztechnik	SFK 225	2,25			Ja
Orionsolar Energietechnik			HPHV 12 S	2,02	Ja
Orionsolar Energietechnik			HPHV 18 S	2,91	Ja
Orionsolar Energietechnik			HPHV 20 S	3,29	Ja
Orionsolar Energietechnik			HPHV 24 S	3,88	Ja
Orionsolar Energietechnik			HPHV 30 S	4,89	Ja
Otto	Set SUNone 6 Hz/1	10,04			erfüllt
Otto	Set SUNone 10 Hz/1	17,2			erfüllt
Oventrop	OKF-CK22	2,25			Ja
Oventrop	OKF-CS22	2,25			Ja
Oventrop			OKP 10	1,71	Ja
Oventrop			OKP 20	3,27	Ja
PAPAEMMANOUEL	ASL0580.S86RS-1,50m²	1,5			Ja
PAPAEMMANOUEL	ASL0580.S86RS-1,82m²	1,82			Ja
PAPAEMMANOUEL	ASL0580.S86RS-2,00m²	2			Ja
PAPAEMMANOUEL	ASL0580.S86RS-2,00m²H	2			Ja
PAPAEMMANOUEL	ASL0580.S86RS-2,37m²	2,37			Ja
PAPAEMMANOUEL	ASL0580.S86RS-2,72m²	2,73			Ja
Paradigma/Ritter Energie u. Umwelt.			AQUA PLASMA 19/17	1,69	Ja
Paradigma/Ritter Energie u. Umwelt.			AQUA PLASMA 19/34	3,35	Ja
Paradigma/Ritter Energie u. Umwelt.			AQUA PLASMA 19/50	5,01	Ja
Paradigma/Ritter Energie u. Umwelt.			CPC 14 Star Azzuro	2,61	Ja
Paradigma/Ritter Energie u. Umwelt.			CPC 21 Star Azzuro	3,91	Ja
Paradigma/Ritter Energie u. Umwelt.			CPC 30 Star Azzuro	3,29	Ja
Paradigma/Ritter Energie u. Umwelt.			CPC 32 Allstar	3,52	Ja
Paradigma/Ritter Energie u. Umwelt.			CPC 40 Allstar	4,37	Ja
Paradigma/Ritter Energie u. Umwelt.			CPC 45 Star Azzuro	4,91	Ja
Peter Solar- und Wärmetechnik			Solar Easy SPC 8	1,48	Ja
Peter Solar- und Wärmetechnik			Solar Easy SPC 12	2,16	Ja
Peter Solar- und Wärmetechnik			Solar Easy SPC 18	3,22	Ja



**Hinweis:** seit 2010 sind nur noch SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren förderfähig! Erläuterung zur Spalte SOLAR KEYMARK: "Erfüllt" besagt, dass das Solarpaket SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren beinhaltet - "In Auftrag" bedeutet, dass das Zertifizierungsverfahren noch anhängig ist, diese Kollektoren gelten als förderbar. Die nachfolgend aufgeführten Kollektoren und Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien vom 20.07.2012 (BAnz AT 08.08.2012 B4 veröffentlicht 08.08.2012) eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Stand: 13.01.2014

Hersteller / Anbieter	Flachkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	Röhrenkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	SOLAR KEYMARK
Peter Solar- und Wärmetechnik			Solar Easy SPC 21	3,75	Ja
Pfeiffer & May	XtraSOL 230	2,25			Ja
Pfeiffer & May	XtraSOL 230 I	2,25			Ja
Pfeiffer & May	XtraSOL 230 Q	2,25			Ja
Philipp Wagner	Heizungs-Paket PW-HK2 HU4	10,04			erfüllt
Philipp Wagner	Heizungs-Paket PW-HK2 HU6	15,06			erfüllt
Philipp Wagner	Heizungs-Paket PW-HK2 HU8	20,08			erfüllt
Philipp Wagner	Europa Saphir	2,51			Ja
Philippine			SUNPUR OEM 10/2 HP	1,73	Ja
Phönix	Infinity 3	2,18			Ja
Phönix	Infinity 3 M	2,18			Ja
Phönix	Infinity 3 MS	2,18			Ja
Phönix	Infinity 323	2,51			Ja
Phönix	Infinity 323 MS	2,51			Ja
Phönix -Komplettpaket-	Duo 5	10,45			erfüllt
Phönix -Komplettpaket-	Duo 5 (mit Infinity 3)	10,9			erfüllt
Phönix -Komplettpaket-	PH 5/500 (mit Infinity 3)	10,9			erfüllt
Phönix -Komplettpaket-	Duo 5 (mit Infinity 323)	12,5			erfüllt
Phönix -Komplettpaket-	Duo 6	12,54			erfüllt
Phönix -Komplettpaket-	PH 6/750 (mit Infinity 3)	13,08			erfüllt
Phönix -Komplettpaket-	Duo 6 (mit Infinity 323)	15,06			erfüllt
Phönix -Komplettpaket-	Mega 15 AD (mit Infinity 323)	15,06			erfüllt
Phönix -Komplettpaket-	Duo 8	16,72			erfüllt
Phönix -Komplettpaket-	Mega 16 ID	16,72			erfüllt
Phönix -Komplettpaket-	Duo 8 (mit Infinity 323)	17,44			erfüllt
Phönix -Komplettpaket-	Mega 20 AD (mit Infinity 323)	20,08			erfüllt
Phönix -Komplettpaket-	Mega 20 ID	20,9			erfüllt
Phönix -Komplettpaket-	Mega 24 ID	25,08			erfüllt
Phönix -Komplettpaket-	Mega 25 AD (mit Infinity 323)	25,1			erfüllt
Phönix -Komplettpaket-	Mega 30 AD (mit Infinity 323)	30,12			erfüllt
Phönix -Komplettpaket-	Mega 32 ID	33,44			erfüllt
Phönix -Komplettpaket-	Mega 40 AD (mit Infinity 323)	40,16			erfüllt
Phönix -Komplettpaket-	Mega 40 ID	41,8			erfüllt
Phönix -Komplettpaket-			Duo 5	7,58	erfüllt
Plettenberger Kollektorbau	Solarpaket PKB F1	4,68			erfüllt
Plettenberger Kollektorbau	Solarpaket PKB F2	7,02			erfüllt
Plettenberger Kollektorbau	Solarpaket BKHF3	9,4			erfüllt
Plettenberger Kollektorbau	Solarpaket PKB F3	9,4			erfüllt
Plettenberger Kollektorbau	Solarpaket PKB FH4	9,4			erfüllt
Plettenberger Kollektorbau	Solarpaket PKB FH5	9,4			erfüllt
Plettenberger Kollektorbau	Solarpaket PKB FH6	11,5			erfüllt
Plettenberger Kollektorbau	Solarpaket BKHF4	11,75			erfüllt
Plettenberger Kollektorbau	Solarpaket BKHF5	14,1			erfüllt
Plettenberger Kollektorbau			Solarpaket BKVH 1 Duo	9,69	erfüllt
Plettenberger Kollektorbau			Solarpaket BKVH 1 Kombi	9,69	erfüllt
Plettenberger Kollektorbau			Solarpaket BKVH 2 Duo	12,92	erfüllt
Plettenberger Kollektorbau			Solarpaket BKVH 2 Fresh	12,92	erfüllt
Plettenberger Kollektorbau			Solarpaket BKVH 2 Kombi	12,92	erfüllt
Plettenberger Kollektorbau			Solarpaket BKVH 3 Duo	16,1	erfüllt
Plettenberger Kollektorbau			Solarpaket BKVH 3 Fresh	16,1	erfüllt
Plettenberger Kollektorbau			Solarpaket BKVH 3 Kombi	16,1	erfüllt
Plettenberger Kollektorbau			Solarpaket BKVH 4 Duo	19,32	erfüllt
Plettenberger Kollektorbau			Solarpaket BKVH 4 Fresh	19,32	erfüllt
Plettenberger Kollektorbau			Solarpaket BKVH1	10,23	erfüllt
Plettenberger Kollektorbau			Solarpaket BKVH2	13,64	erfüllt
Plettenberger Kollektorbau			Solarpaket BKVH3	17,05	erfüllt
Plettenberger Kollektorbau			Solarpaket BKVH4	20,24	erfüllt
Plettenberger Kollektorbau			Solarpaket PKB VH1 Duo	9,69	erfüllt
Plettenberger Kollektorbau			Solarpaket PKB VH1 Kombi	9,69	erfüllt
Plettenberger Kollektorbau			Solarpaket PKB VH2 Duo	12,92	erfüllt
Plettenberger Kollektorbau			Solarpaket PKB VH2 Fresh	12,92	erfüllt
Plettenberger Kollektorbau			Solarpaket PKB VH2 Kombi	12,92	erfüllt
Plettenberger Kollektorbau			Solarpaket PKB VH3 Duo	16,3	erfüllt
Plettenberger Kollektorbau			Solarpaket PKB VH3 Fresh	16,3	erfüllt
Plettenberger Kollektorbau			Solarpaket PKB VH3 Kombi	16,3	erfüllt
Plettenberger Kollektorbau			Solarpaket PKB VH4 Duo	19,38	erfüllt
Plettenberger Kollektorbau			Solarpaket PKB VH4 Fresh	19,38	erfüllt
Plettenberger Kollektorbau			Solarpaket PKBVH1a-Fresh	7,24	erfüllt
Plettenberger Kollektorbau			Solarpaket PKBVH1a-Kombi	7,24	erfüllt
Plettenberger Kollektorbau			Solarpaket PKBVH1-Fresh	9,69	erfüllt
Plettenberger Kollektorbau			Solarpaket PKBVH21-Fresh	14,48	erfüllt
Plettenberger Kollektorbau			Solarpaket PKBVH2a-Fresh	10,86	erfüllt
Plettenberger Kollektorbau			Solarpaket PKBVH4-Kombi	19,38	erfüllt
Plettenberger Kollektorbau			PKB Power K 10-58	1,82	Ja
Plettenberger Kollektorbau			PKB Power K 12-58	2,18	Ja
Plettenberger Kollektorbau			PKB Power K 14-58	2,54	Ja
Plettenberger Kollektorbau			PKB Power K 16-58	2,9	Ja
Plettenberger Kollektorbau			PKB Power K 18-58	3,26	Ja

**Hinweis:** seit 2010 sind nur noch SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren förderfähig! Erläuterung zur Spalte SOLAR KEYMARK: "Erfüllt" besagt, dass das Solarpaket SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren beinhaltet - "In Auftrag" bedeutet, dass das Zertifizierungsverfahren noch anhängig ist, diese Kollektoren gelten als förderbar. Die nachfolgend aufgeführten Kollektoren und Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien vom 20.07.2012 (BAnz AT 08.08.2012 B4 veröffentlicht 08.08.2012) eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Stand: 13.01.2014

Hersteller / Anbieter	Flachkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	Röhrenkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	SOLAR KEYMARK
Plettenberger Kollektorbau			PKB Power K 20-58	3,62	Ja
Plettenberger Kollektorbau			PKB Power K 8-58	1,47	Ja
Praktiker	Set Luxus 6 Hz Jubiläum	10,04			erfüllt
Praktiker	Set Luxus 8 Hz Jubiläum	15,06			erfüllt
Praktiker	Set Luxus 10 Hz Jubiläum	17,2			erfüllt
PRAMEN			SP-58/1800-12 ST	2,02	Ja
PRAMEN			SP-58/1800-13 ST	2,18	Ja
PRAMEN			SP-58/1800-14 ST	2,34	Ja
PRAMEN			SP-58/1800-15 ST	2,5	Ja
PRAMEN			SP-58/1800-16 ST	2,66	Ja
PRAMEN			SP-58/1800-17 ST	2,82	Ja
PRAMEN			SP-58/1800-18 ST	2,98	Ja
PRAMEN			SP-58/1800-19 ST	3,13	Ja
PRAMEN			SP-58/1800-20 ST	3,29	Ja
PRAMEN			SP-58/1800-21 ST	3,45	Ja
PRAMEN			SP-58/1800-22 ST	3,61	Ja
PRAMEN			SP-58/1800-23 ST	3,77	Ja
PRAMEN			SP-58/1800-24 ST	3,93	Ja
PRAMEN			SP-58/1800-25 ST	4,09	Ja
PRAMEN			SP-58/1800-26 ST	4,25	Ja
PRAMEN			SP-58/1800-27 ST	4,41	Ja
PRAMEN			SP-58/1800-28 ST	4,57	Ja
PRAMEN			SP-58/1800-29 ST	4,73	Ja
PRAMEN			SP-58/1800-30 ST	4,89	Ja
pro solar	SCE 250	2,51			Ja
pro solar	IDMK25-AL	2,53			Ja
pro solar	IDMK50-AL	5,05			Ja
pro solar	IDMK75-AL	7,57			Ja
pro solar	IDMK100-AL	10,1			Ja
pro solar			VK25	2,57	Ja
pro solar Kompl.paket	ProDuo IN 10/750	10,1			erfüllt
pro solar Kompl.paket	ProDuo IN 12/950	12,6			erfüllt
pro solar Kompl.paket	produo 10/750 (InLine-2500)	10,1			erfüllt
pro solar Kompl.paket	protherm primus (InLine-2500)	10,1			erfüllt
pro solar Kompl.paket	ProTherm Primus 12	11,5			erfüllt
pro solar Kompl.paket	produo 12/950 (InLine-2500)	12,6			erfüllt
pro solar Kompl.paket	protherm nova 1000/InLine-2500	15,1			erfüllt
pro solar Kompl.paket	protherm nova 2000/InLine-2500	20,2			erfüllt
pro solar Kompl.paket	protherm maximus (InLine)	25,1			erfüllt
pro solar Kompl.paket			produo 12/950 (VakuLine)	9,2	erfüllt
pro solar Kompl.paket			ProDuo V 10/750	7,71	erfüllt
pro solar Kompl.paket			ProDuo V 12/950	11,5	erfüllt
pro solar Kompl.paket			prosun 12/750 (VakuLine)	9,2	erfüllt
pro solar Kompl.paket			protherm maximus/VakuLine	18,4	erfüllt
pro solar Kompl.paket			protherm nova 1000/VakuL.	9,2	erfüllt
pro solar Kompl.paket			protherm nova 2000/VakuL.	13,8	erfüllt
pro solar Kompl.paket			protherm plus (VakuLine)	9,2	erfüllt
Qingdao Haier Water Heater	PGT2.0-2	2,06			Ja
Quelle	Set Excellent 8 Hz/1	15,06			erfüllt
Ratiotherm	RA 251-4	2,51			Ja
REHAU AG + Co.	SOLECT FLK 25h	2,51			Ja
REHAU AG + Co.	SOLECT FLK 25v	2,51			Ja
REHAU AG + Co.	Solect Querkollektor QK	2,55			Ja
REHAU AG + Co.	SOLECT Wannenkollektor WK	2,55			Ja
REHAU AG + Co. (Solarset)	SOLECT Paket mit 4 FLK 25 v	10,04			erfüllt
REHAU AG + Co. (Solarset)	SOLECT Paket mit 5 FLK 25 v	12,55			erfüllt
REHAU AG + Co. (Solarset)	SOLECT Paket mit 6 FLK 25 v	15,06			erfüllt
Reinhard Solartechnik	SPH 150 Duo VFK (Paket)	12,12			erfüllt
Reinhard Solartechnik	SPH 200 Duo VFK (Paket)	16,16			erfüllt
Reinhard Solartechnik	SPH 100 Duo (Paket)	11,0			erfüllt
Reinhard Solartechnik	SPH 150 Duo (Paket)	13,2			erfüllt
Reinhard Solartechnik	SPH 200 Duo (Paket)	17,6			erfüllt
Reinhard Solartechnik	RST SOL 4	2,21			Ja
Reinhard Solartechnik	RST SOL 6	2,43			Ja
REM	Komplettpaket RHUS-5-600	10,6			erfüllt
REM	Komplettpaket RHUS-6-825	12,72			erfüllt
REM	RF 155s	1,54			Ja
REM	RF 189s	1,89			Ja
REM	RF 205s	2,05			Ja
REM	RF 230s	2,3			Ja
REM	RA 251-4	2,51			Ja
REM	RK 250	2,51			Ja
REM	RK 251-4	2,51			Ja
REM	RF 258s	2,58			Ja
REM	RK 215	2,15			Ja
Remko	RSK 25	2,53			Ja
Rennergy			Diffustar RK12K	2,16	Ja
Rennergy			Diffustar RK18K	3,21	Ja

**Hinweis:** seit 2010 sind nur noch SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren förderfähig! Erläuterung zur Spalte SOLAR KEYMARK: "Erfüllt" besagt, dass das Solarpaket SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren beinhaltet - "In Auftrag" bedeutet, dass das Zertifizierungsverfahren noch anhängig ist, diese Kollektoren gelten als förderbar. Die nachfolgend aufgeführten Kollektoren und Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien vom 20.07.2012 (BAnz AT 08.08.2012 B4 veröffentlicht 08.08.2012) eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Stand: 13.01.2014

Hersteller / Anbieter	Flachkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	Röhrenkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	SOLAR KEYMARK
Ren-ON	Ren On P2300-33	2,25			in Auftrag
Retec	RS 2	3,13			Ja
Retec	RS 3	4,68			Ja
Retec	RS 2: kundenspezifisch gefertigte Flachkollektoren in Sondergrößen				Ja
Retec	RS 3: kundenspezifisch gefertigte Flachkollektoren in Sondergrößen				Ja
RETIC Renewable Energy	RETIC KOLLEKTOR 001	2,08			Ja
RETIC Renewable Energy	RETIC KOLLEKTOR 004	2,55			Ja
RETIC Renewable Energy	RETIC KOLLEKTOR 003	2,68			Ja
Riello S.p.A.	CP25VV	2,58			Ja
Riposol	P2100	2,11			Ja
Riposol	I 2000 HR	2,18			Ja
Riposol	P2300	2,26			Ja
Riposol	P2300Q	2,26			Ja
Riposol	I 2600 HR	2,54			Ja
Riposol	P2600	2,61			Ja
Riposol	P2600Q	2,61			Ja
Riposol	P3000	2,79			Ja
Riposol	GAK 5000	5,2			Ja
Riposol	GAK 10000	10,4			Ja
Riposol	AK 2300	2,25			Ja
Riposol	AK 2300 Q	2,25			Ja
Riposol	AK 2600	2,6			Ja
Riposol	AK 2600 Q	2,6			Ja
Ritter Solar			CPC 12 INOX	2,28	Ja
Ritter Solar			CPC 12 OEM	2,28	Ja
Ritter Solar			CPC 12 XL INOX	2,82	Ja
Ritter Solar			CPC 18 INOX	3,41	Ja
Ritter Solar			CPC 18 OEM	3,41	Ja
Ritter Solar			CPC 6 INOX	1,15	Ja
Ritter Solar			CPC 6 OEM	1,15	Ja
Ritter Solar			CPC 6 XL INOX	1,43	Ja
Ritter Solar			OEM 21	2,32	Ja
Ritter Solar			Vaciosol 12V2	2,28	Ja
Ritter Solar			Vaciosol 21	2,32	Ja
Ritter Solar			Vaciosol 6V2	1,15	Ja
Ritter XL Solar			XL 15/26 Cu, XL 15/26 FE	2,62	Ja
Ritter XL Solar			XL 15/39 Cu, XL 15/39 FE	3,92	Ja
Ritter XL Solar			XL 19/33 Cu, XL 19/33 FE	3,3	Ja
Ritter XL Solar			XL 19/49 Cu, XL 19/49 FE	4,93	Ja
Ritter XL Solar			XL 34 P	3,3	Ja
Ritter XL Solar			XL 50 P	4,93	Ja
Rivusol B.V.	Flat plate collector 2.0V	2,02			Ja
Rivusol B.V.			RC58/1800/10T	1,72	Ja
Rivusol B.V.			RC58/1800/12T	2,06	Ja
Rivusol B.V.			RC58/1800/14T	2,38	Ja
Rivusol B.V.			RC58/1800/15T	2,55	Ja
Rivusol B.V.			RC58/1800/16T	2,71	Ja
Rivusol B.V.			RC58/1800/18T	3,11	Ja
Rivusol B.V.			RC58/1800/20T	3,51	Ja
Rivusol B.V.			RC58/1800/24T	4,23	Ja
Rivusol B.V.			RC58/1800/25T	4,46	Ja
Rivusol B.V.			RC58/1800/28T	4,71	Ja
Rivusol B.V.			RC58/1800/30T	4,91	Ja
Rosskopf Solar	Öko 3000: kundenspezifisch gefertigte Flachkollektoren in Sondergrößen				Ja
Rotex	Solaris Paket 5 V21A	10,06			erfüllt
Rotex	Solaris Paket 4 H26A	10,4			erfüllt
Rotex	Solaris Paket 4 V26	10,4			erfüllt
Rotex	Solaris Paket 4 V26A	10,4			erfüllt
Rotex	Solaris Paket 5 H26A	13			erfüllt
Rotex	Solaris Paket 5 V26	13			erfüllt
Rotex	Solaris Paket 5 V26A	13			erfüllt
Rotex	V21P	2,01			Ja
Rotex	V21A	2,1			Ja
Rotex	H26A	2,6			Ja
Rotex	H26P	2,6			Ja
Rotex	V26A	2,6			Ja
Rotex	V26P	2,6			Ja
Roth Werke	Solarpaket 3 Heliostar	10,08			erfüllt
Roth Werke	Solarpaket 4 Heliostar	15,12			erfüllt
Roth Werke	Heliostar 218	2,18			Ja
Roth Werke	Heliostar 218 S4-Steck-	2,18			Ja
Roth Werke	Heliostar 252	2,52			Ja
Roth Werke	Heliostar 252 S4 18 mm	2,52			Ja
Roth Werke	Heliostar 252 S4 -Steck-	2,52			Ja
Roth Werke	F 2	2,18			Ja
Roth Werke			R 1 (7Röhren)	1,3	Ja
Roth Werke - Solarpaket-			3 R 1 (56 Röhren)	10,4	erfüllt
Roth Werke - Solarpaket-			2 R 1 (42 Röhren)	7,8	erfüllt

**Hinweis:** seit 2010 sind nur noch SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren förderfähig! Erläuterung zur Spalte SOLAR KEYMARK: "Erfüllt" besagt, dass das Solarpaket SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren beinhaltet - "In Auftrag" bedeutet, dass das Zertifizierungsverfahren noch anhängig ist, diese Kollektoren gelten als förderbar. Die nachfolgend aufgeführten Kollektoren und Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien vom 20.07.2012 (BANZ AT 08.08.2012 B4 veröffentlicht 08.08.2012) eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Stand: 13.01.2014

Hersteller / Anbieter	Flachkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	Röhrenkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	SOLAR KEYMARK
Roto Frank	SRK 10/10	1,02			Ja
Roto Frank	SRK 10/20	2,11			Ja
RSF Solar			VH-20	3,51	Ja
RSF Solar			VH-30	4,91	Ja
S.O.L.I.D.	GlutmuGl GS	4,26 - 16,7			Ja
S.O.L.I.D.	GlutmuGl HT	4,26 - 16,7			Ja
S.S.T Solar System Technik	Einbau E	4 bis 24			Ja
S.S.T Solar System Technik	Einbau EA	4 bis 24			Ja
S.S.T. Solar System Technik	Aufbau A	4 bis 24			Ja
S.S.T. Solar System Technik	Aufbau AA	4 bis 24			Ja
S.S.T. Solar System Technik	ECO A	4 bis 24			Ja
S.S.T. Solar System Technik	ECO E	4 bis 24			Ja
S+K Haus- und Energietechnik	BluePower 3000 S	2,06			Ja
S+K Haus- und Energietechnik	BluePower 3000 SU	2,06			Ja
S+K Haustechnik			Hot Power PIT-HSK15	3,54	Ja
S+K Haustechnik			Hot Power PIT-HSK9	2,14	Ja
Sailer	Komplettpaket 1: 550/4	10,44			erfüllt
Sailer	Komplettpaket 3: 850/4	10,44			erfüllt
Sailer	Komplettpaket 6: 1050/4	10,44			erfüllt
Sailer	Komplettpaket 9: 1200/4	10,44			erfüllt
Sailer	Komplettpaket 10: 1200/5	13,05			erfüllt
Sailer	Komplettpaket 2: 550/5	13,05			erfüllt
Sailer	Komplettpaket 4: 850/5	13,05			erfüllt
Sailer	Komplettpaket 7: 1050/5	13,05			erfüllt
Sailer	Komplettpaket 11: 1200/6	15,66			erfüllt
Sailer	Komplettpaket 5: 850/6	15,66			erfüllt
Sailer	Komplettpaket 8: 1050/6	15,66			erfüllt
Sailer	Focus AR	2,61			Ja
Salzburger Aluminium AG	ECOScience FK8250L	2,52			Ja
Salzburger Aluminium AG	ECOScience FK8250N	2,52			Ja
Santer Solarprofi	SSP KS 2,5	2,51			Ja
Santer Solarprofi			SSP VRK15	2,29	Ja
Santer Solarprofi			SSP VRK30S	4,58	Ja
Santer Solarprofi	ProSol 24	2,38			Ja
SBH Sparheizung24	MAX-POWER 21	2,07			Ja
Scheer Heizsysteme	Set S4V-1R	10,04			erfüllt
Scheer Heizsysteme	Set S5V-2R	12,55			erfüllt
Scheer Heizsysteme	Set S6V-2R	15,06			erfüllt
Schüco	CTE 215 CH	2,06			Ja
Schüco	CTE 319 CH	2,53			Ja
Schüco	CTE 220 CH 2	2,69			Ja
Schüco	CTE 220 CH 5	2,69			Ja
SE - System	Seko T5	5,7			Ja
SE - System	Seko T3	3,4			Ja
SE - System	Seko T4	4,5			Ja
SEG Solar Energy	RK2300 (Alpin)	2,34			Ja
SEG Solar Energy	RKQ2300 (Alpin)	2,34			Ja
SEG Solar Energy	RKE2500 (Alpin Easy)	2,51			Ja
SEG Solar Energy	RKEQ2500 (Alpin Easy)	2,51			Ja
SEG Solar Energy	RKAQ2000 ALPIN	2,02			Ja
SEG Solar Energy	RKA2000 ALPIN	2,02			Ja
SEG Solar Energy	RKA2001 ALPIN	2,02			Ja
SEG Solar Energy	RKAQ2500 ALPIN	2,51			Ja
SEG Solar Energy	RKA2500 ALPIN	2,51			Ja
SEG Solar Energy	RKA2501 ALPIN	2,51			Ja
SET Solar Energie Technik	D2-202	2,02			Ja
SET Solar Energie Technik	D2-236	2,35			Ja
SET Solar Energie Technik	D2-274	2,74			Ja
SET Solar Energie Technik	SHK flex: kundenspezifisch gefertigte Flachkollektoren in Sondergrößen				Ja
Sevotrans			HPK10	1,58	Ja
SG Sieger Solar KG			Sunstar HP 65-20	2,87	Ja
SG Sieger Solar KG			Sunstar HP 65-30	4,26	Ja
Shenzhen Commonpraise Solar	P-Y/1.0-T/HGT-1.8-1	2			Ja
Shenzhen Commonpraise Solar	P-Y/1.0-T/JDT-1.8-1	2			Ja
Sieger Heizsysteme	Malaga 3.0	2,37			Ja
Sieger Heizsysteme	MalagaStar 1.0	2,37			Ja
Sieger Heizsysteme - Komplettpaket	StarPack 0501 CB	11,85			erfüllt
Sieger Heizsysteme - Komplettpaket	StarPack 0501 WM	11,85			erfüllt
Sieger Heizsysteme - Komplettpaket	StarPack 0502 CB	11,85			erfüllt
Sieger Heizsysteme - Komplettpaket	StarPack 0502 WM	11,85			erfüllt
Sieger Heizsysteme - Komplettpaket	StarPack 0601 CB	14,22			erfüllt
Sieger Heizsysteme - Komplettpaket	StarPack 0601 WM	14,22			erfüllt
Sieger Heizsysteme - Komplettpaket	StarPack 0602 CB	14,22			erfüllt
Sieger Heizsysteme - Komplettpaket	StarPack 0602 WM	14,22			erfüllt
Sieger Heizsysteme - Komplettpaket	StarPack 0701 CB	16,59			erfüllt
Sieger Heizsysteme - Komplettpaket	StarPack 0701 WM	16,59			erfüllt
Sieger Heizsysteme - Komplettpaket	StarPack 0702 CB	16,59			erfüllt
Sieger Heizsysteme - Komplettpaket	StarPack 0702 WM	16,59			erfüllt

**Hinweis:** seit 2010 sind nur noch SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren förderfähig! Erläuterung zur Spalte SOLAR KEYMARK: "Erfüllt" besagt, dass das Solarpaket SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren beinhaltet - "In Auftrag" bedeutet, dass das Zertifizierungsverfahren noch anhängig ist, diese Kollektoren gelten als förderbar. Die nachfolgend aufgeführten Kollektoren und Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien vom 20.07.2012 (BAnz AT 08.08.2012 B4 veröffentlicht 08.08.2012) eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Stand: 13.01.2014

Hersteller / Anbieter	Flachkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	Röhrenkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	SOLAR KEYMARK
Sieger Heizsysteme - Komplettpaket	StarPack 0801 CB	18,96			erfüllt
Sieger Heizsysteme - Komplettpaket	StarPack 0801 WM	18,96			erfüllt
Sieger Heizsysteme - Komplettpaket	StarPack 0802 CB	18,96			erfüllt
Sieger Heizsysteme - Komplettpaket	StarPack 0802 WM	18,96			erfüllt
Siko	Paket E 505 u. E 805	11,0			erfüllt
Siko	Paket M 805 u. C 805	11,0			erfüllt
Siko	Paket CP 1006	13,2			erfüllt
Siko	Paket E 806	13,2			erfüllt
Siko	Paket M 806 u. C 806	13,2			erfüllt
Siko	Paket E 1007	15,4			erfüllt
Siko	Paket CP 1008	17,6			erfüllt
Siko	Paket E 1008	17,6			erfüllt
Siko	Paket M 1008 u. C 1008	17,6			erfüllt
Siko	Paket CP 1010	22,0			erfüllt
Siko	Paket M 1010 u. C 1010	22,0			erfüllt
Siko	Paket M 1510 u. C 1510	22,0			erfüllt
Siko	Paket M 1512 u. C 1512	26,4			erfüllt
Siko	Paket C 2014	30,8			erfüllt
Siko	Paket C 2016	35,2			erfüllt
Siko	SUN1200	2,08			Ja
Siko	SUN2200	2,08			Ja
Siko	SUN3200	3,12			Ja
Siko	Integral 10	10,5			Ja
Siko	Integral 12	12,6			Ja
Siko	Sun 2000	2,2			Ja
Siko	Integral 04	4,3			Ja
Siko	Integral 06	6,37			Ja
Siko	Integral 08	8,4			Ja
Siko	Sondergrößen möglich				Ja
Solahart	Bt Kollektor	1,98			Ja
Solahart	Kf Kollektor	1,98			Ja
Solarbayer	Flair-Solarpaket 4	10,16			erfüllt
Solarbayer	PLUS AL Solarpaket 4	11,44			erfüllt
Solarbayer	PLUS Solarpaket 4	11,44			erfüllt
Solarbayer	Flair-Solarpaket 5	12,7			erfüllt
Solarbayer	PLUS AL Solarpaket 5	14,3			erfüllt
Solarbayer	PLUS Solarpaket 5	14,3			erfüllt
Solarbayer	Flair-Solarpaket 6	15,24			erfüllt
Solarbayer	PLUS AL Solarpaket 6	17,16			erfüllt
Solarbayer	PLUS Solarpaket 6	17,16			erfüllt
Solarbayer	PLUS AL Solarpaket 7	20,02			erfüllt
Solarbayer	PLUS Solarpaket 7	20,02			erfüllt
Solarbayer	Flair-Solarpaket 8	20,32			erfüllt
Solarbayer	PLUS AL Solarpaket 8	22,88			erfüllt
Solarbayer	PLUS Solarpaket 8	22,88			erfüllt
Solarbayer	PLUS AL Solarpaket 10	28,6			erfüllt
Solarbayer	PLUS Solarpaket 10	28,6			erfüllt
Solarbayer	Flair-Solarpaket 12	30,48			erfüllt
Solarbayer	PLUS AL Solarpaket 12	34,32			erfüllt
Solarbayer	PLUS Solarpaket 12	34,32			erfüllt
Solarbayer			CPC-Solarpaket 3	9,63	erfüllt
Solarbayer			CPC-Solarpaket 4	12,84	erfüllt
Solarbayer			CPC-Solarpaket 5	16,05	erfüllt
Solarbayer			CPC-Solarpaket 6	19,26	erfüllt
Solarbayer			CPC-Solarpaket 8	25,68	erfüllt
Solarbayer			CPC-Solarpaket 10	32,1	erfüllt
Solarbayer	Premium Pro 2.01	2,01			Ja
Solarbayer	PremiumPlus 2.01	2,01			Ja
Solarbayer	PremiumStar 2.03	2,03			Ja
Solarbayer	Quattroline 2.08	2,08			Ja
Solarbayer	Premium Pro 2.51	2,51			Ja
Solarbayer	PremiumStar 2.53	2,53			Ja
Solarbayer	PremiumFlair 2.54	2,54			Ja
Solarbayer	PremiumPlus 2.86	2,86			Ja
Solarbayer	PremiumPlus AL 2.86	2,86			Ja
Solarbayer	Premium Pro 2,85	2,85			Ja
Solarbayer			CPC 12	2,16	Ja
Solarbayer			CPC 18	3,21	Ja
solardirekt24			EUROTHERM SOLAR-10R	1,61	Ja
solardirekt24			EUROTHERM SOLAR-15R	2,35	Ja
solardirekt24			EUROTHERM SOLAR-20R	3,1	Ja
solardirekt24			EUROTHERM SOLAR-25R	3,84	Ja
solardirekt24			EUROTHERM SOLAR-30R	4,58	Ja
SolarDust	KSD 4	2,15			Ja
SolarDust			RSD 4	2,43	Ja
Solarfocus	Paket 6 bis 10 Pers. (4x S1)	11,08			erfüllt
Solarfocus	Set pellet plus Heizzugsunters.	13,85			erfüllt
Solarfocus	Solarset Solares Heizen	13,85			erfüllt

**Hinweis:** seit 2010 sind nur noch SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren förderfähig! Erläuterung zur Spalte SOLAR KEYMARK: "Erfüllt" besagt, dass das Solarpaket SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren beinhaltet - "In Auftrag" bedeutet, dass das Zertifizierungsverfahren noch anhängig ist, diese Kollektoren gelten als förderbar. Die nachfolgend aufgeführten Kollektoren und Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien vom 20.07.2012 (BANZ AT 08.08 2012 B4 veröffentlicht 08.08.2012) eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Stand: 13.01.2014

Hersteller / Anbieter	Flachkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	Röhrenkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	SOLAR KEYMARK
Solarfocus	Paket 6 bis 10 Pers. (4xS1/K)	9,8			erfüllt
Solarfocus	CPC S1k	2,45			Ja
Solarfocus	CPC S1	2,77			Ja
Solarfocus	Solarset Sunny III (mit Sunny 28)	11,1			erfüllt
Solarfocus	Solarset CPC S1 (mit 5 x S1)	13,85			erfüllt
Solarfocus	Solarset pellet top (mit 5 x S1)	13,85			erfüllt
Solarfocus	therminator (5 x S1)	13,85			erfüllt
Solarfocus	Solarset Sunny IV (mit Sunny 21)	16,5			erfüllt
Solarfocus	Solarset Sunny IV (mit Sunny 28)	16,62			erfüllt
Solarfocus	Sunny Line 21	2,06			Ja
Solarfocus	Sunny Line 28	2,8			Ja
SOLARier	Systemkollektor S: kundenspezifische Sondergrößen				Ja
Solar-Partner	Solar HFK: kundenspezifische	Sondergrößen			Ja
Solarpower			Solarpaket PXT 4 - 864	8,64	erfüllt
Solarpower			Solarpaket PXT 7 - 1512	15,12	erfüllt
Solarpower			Solarpaket PXT 9 - 1944	19,44	erfüllt
SolarProfi	Set FK8000-4	9,36			erfüllt
SolarProfi	Set FK8000-5	11,7			erfüllt
SolarProfi	Set FK8000-6	14,04			erfüllt
SolarProfi	Set FK8000-7	16,38			erfüllt
SolarProfi	Set FK8000-8	18,72			erfüllt
SolarProfi	Set FK8000-9	21,06			erfüllt
SolarProfi	Set FK8000-10	23,4			erfüllt
SolarProfi	Solway@ FK8000	2,34			Ja
Solar-Steiner	SoliX AR-AL	2,61			erfüllt
Solar-Steiner	Set Basis eco 4	10,44			erfüllt
Solar-Steiner	Set Basis plus 4	10,44			erfüllt
Solar-Steiner	Set Comfort eco 4/800	10,44			erfüllt
Solar-Steiner	Set Comfort plus 4/800	10,44			erfüllt
Solar-Steiner	Set Euro 4	10,44			erfüllt
Solar-Steiner	Set Premium eco 4/800	10,44			erfüllt
Solar-Steiner	Set Premium plus 4/800	10,44			erfüllt
Solar-Steiner	Set Basis eco 5	13,05			erfüllt
Solar-Steiner	Set Basis plus 5	13,05			erfüllt
Solar-Steiner	Set Comfort eco 5/1000	13,05			erfüllt
Solar-Steiner	Set Comfort eco 5/800	13,05			erfüllt
Solar-Steiner	Set Comfort plus 5/1000	13,05			erfüllt
Solar-Steiner	Set Comfort plus 5/800	13,05			erfüllt
Solar-Steiner	Set Euro 5	13,05			erfüllt
Solar-Steiner	Set Premium eco 5/1000	13,05			erfüllt
Solar-Steiner	Set Premium eco 5/800	13,05			erfüllt
Solar-Steiner	Set Premium plus 5/1000	13,05			erfüllt
Solar-Steiner	Set Premium plus 5/800	13,05			erfüllt
Solar-Steiner	Set Basis plus 6	15,66			erfüllt
Solar-Steiner	Set Comfort eco 6/1000	15,66			erfüllt
Solar-Steiner	Set Comfort plus 6/1000	15,66			erfüllt
Solar-Steiner	Set Euro 6	15,66			erfüllt
Solar-Steiner	Set Premium eco 6/1000	15,66			erfüllt
Solar-Steiner	Set Premium plus 6/1000	15,66			erfüllt
Solar-Steiner	Set Euro 7	18,27			erfüllt
Solar-Steiner	Set Euro 8	20,88			erfüllt
Solar-Steiner	Set Premium eco 8/1000	20,88			erfüllt
Solar-Steiner	Set Premium plus 8/1500	20,88			erfüllt
Solar-Steiner	Set Basis eco 6	15,66			erfüllt
Solar-Steiner	Sanos L40	2,61			Ja
Solar-Steiner	SOLIX AR +	2,61			Ja
SolarVenti - Luftkollektor	SV3...	0,39			erfüllt
SolarVenti - Luftkollektor	SV7...	0,7			erfüllt
SolarVenti - Luftkollektor	SV14...	1,39			erfüllt
SolarVenti - Luftkollektor	SV20...	1,98			erfüllt
SolarVenti - Luftkollektor	Industrial	1,98			erfüllt
SolarVenti - Luftkollektor	SV 30...	3,06			erfüllt
SolarVenti - Luftkollektor	SV30AX	3,06			erfüllt
Sola-Term			VRK F-104/10 MRC	2,85	Ja
Sola-Term			VRK F-104/11 MRC	3,13	Ja
Sola-Term			VRK F-104/12 MRC	3,4	Ja
Sola-Term			VRK F-104/13 MRC	3,75	Ja
Sola-Term			VRK F-104/14 MRC	3,95	Ja
Sola-Term			VRK F-104/15 MRC	4,22	Ja
Sola-Term			VRK F-104/16 MRC	4,49	Ja
Sola-Term			VRK F-104/17 MRC	4,77	Ja
Sola-Term			VRK F-104/18 MRC	5,04	Ja
Sola-Term			VRK F-104/19 MRC	5,31	Ja
Sola-Term			VRK F-104/20 MRC	5,58	Ja
SOLE S.A.	Climasol 175	1,76			Ja
SOLE S.A.	Wasco 175	1,76			Ja
SOLE S.A.	Climasol 270	2,68			Ja
SOLE S.A.	Wasco 270	2,68			Ja



**Hinweis:** seit 2010 sind nur noch SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren förderfähig! Erläuterung zur Spalte SOLAR KEYMARK: "Erfüllt" besagt, dass das Solarpaket SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren beinhaltet - "In Auftrag" bedeutet, dass das Zertifizierungsverfahren noch anhängig ist, diese Kollektoren gelten als förderbar. Die nachfolgend aufgeführten Kollektoren und Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien vom 20.07.2012 (BAnz AT 08.08.2012 B4 veröffentlicht 08.08.2012) eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Stand: 13.01.2014

Hersteller / Anbieter	Flachkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	Röhrenkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	SOLAR KEYMARK
soleg	HFK-RA 2.6	2,6			Ja
soleg	HFK-RA 2.6 Q	2,6			Ja
Solimpeks	Wunder ALS 1809	1,79			Ja
Solimpeks	Wunder CLSF 1808	1,79			Ja
Solimpeks	Wunder CLSF 2008	2			Ja
Solimpeks	Wunder ALS 2110	2,07			Ja
Solimpeks	Wunder CLS 2108 Drain	2,07			Ja
Solimpeks	Wunder CLSF 2108	2,07			Ja
Solimpeks	Wunder ALS 2512	2,42			Ja
Solimpeks	Wunder CLS 2510 Drain	2,42			Ja
Solimpeks	Wunder CLSF 2510	2,42			Ja
Soltark			ST10	1,8	Ja
Soltark			ST20	3,18	Ja
Soltark			ST22	3,46	Ja
Soltark			ST30	4,56	Ja
Solution	SOLrose52	5,18			erfüllt
Solution	Unisol 60cc	6,15			erfüllt
Solution	SOLrose78	7,77			erfüllt
Solution	Unisol 80cc	8,2			erfüllt
Solution	Set KPI5001M Herwig	10,16			erfüllt
Solution	Set KPU500M1 Heinz	10,2			erfüllt
Solution	Set KPI5001 Sebastian	10,35			erfüllt
Solution	SOLrose104	10,36			erfüllt
Solution	Set KPU5001 Bruno	10,64			erfüllt
Solution	Set KPU750M Oliver	12,24			erfüllt
Solution	Set CSI800M-KSX Waltraud	12,26			erfüllt
Solution	Set KPI750M Yann	12,26			erfüllt
Solution	Set WSI800M Andi1	12,26			erfüllt
Solution	Set CSUM-KSX Hannah	12,3			erfüllt
Solution	Set WSU800M Sigi1	12,3			erfüllt
Solution	Set CSI800-KSX Martin	12,42			erfüllt
Solution	Set KPI750 Wolfgang	12,42			erfüllt
Solution	Set WSI800 Andreas1	12,42			erfüllt
Solution	Set CSU800-KSX Jonas	13,3			erfüllt
Solution	Set KPU750 Fred	13,3			erfüllt
Solution	Set WSU800 Siegfried1	13,3			erfüllt
Solution	Set CSU1000-KSX Frederik	15,96			erfüllt
Solution	Set KPU1000 Roman	15,96			erfüllt
Solution	Set WSU1000 Siegfried2	15,96			erfüllt
Solution	Set CSI1000M-KSX Julia	16,28			erfüllt
Solution	Set KPI1000M Max	16,28			erfüllt
Solution	Set WSI1000M Andi2	16,28			erfüllt
Solution	Set KPU1000M Hugo	16,32			erfüllt
Solution	Set CSU1000M-KSX Doris	16,4			erfüllt
Solution	Set WSU1000M Sigi2	16,4			erfüllt
Solution	Set CSI1000-KSX Franciska	16,56			erfüllt
Solution	Set KPI1000 Harald	16,56			erfüllt
Solution	Set WSI1000 Andreas2	16,56			erfüllt
Solution	Set CSI1500M-KSX Werner	20,32			erfüllt
Solution	Set CSI1600M-KSX Bernhard	20,32			erfüllt
Solution	Set WSI1500M Andi3	20,32			erfüllt
Solution	Set WSI1600M Andi4	20,32			erfüllt
Solution	Set CSU1500M-KSX Miriam	20,5			erfüllt
Solution	Set CSU1600M-KSX Sabrina	20,5			erfüllt
Solution	Set WSU1500M Sigi3	20,5			erfüllt
Solution	Set WSU1600M Sigi4	20,5			erfüllt
Solution	Set CSI1500-KSX Otto	20,7			erfüllt
Solution	Set CSI1600-KSX Claus	20,7			erfüllt
Solution	Set WSI1500 Andreas3	20,7			erfüllt
Solution	Set WSI1600 Andreas4	20,7			erfüllt
Solution	Set CSU1500-KSX Lisa	21,28			erfüllt
Solution	Set CSU1600-KSX Isabella	21,28			erfüllt
Solution	Set WSU1500 Siegfried3	21,28			erfüllt
Solution	Set WSU1600 Siegfried4	21,28			erfüllt
Solution	Unisol 100cc	10,25			erfüllt
Solution	Insol 11-1	1,05			Ja
Solution	SOLrose 20 ECO	2,03			Ja
Solution	SOLrose 20 ECO 4-A	2,03			Ja
Solution	SOLrose 20 ECO L	2,03			Ja
Solution	Unisol 20cc-1	2,05			Ja
Solution	Insol 20-1	2,07			Ja
Solution	Insol 21	2,1			Ja
Solution	SOLrose26	2,59			Ja
Solution	SOLrose26L	2,59			Ja
Solution	Unisol 27cc-1	2,66			Ja
Solution	Unisol 27L-1	2,66			Ja
Solution	Insol 31	3,15			Ja
Solution	Insol 22-1	4,12			Ja

**Hinweis:** seit 2010 sind nur noch SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren förderfähig! Erläuterung zur Spalte SOLAR KEYMARK: "Erfüllt" besagt, dass das Solarpaket SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren beinhaltet - "In Auftrag" bedeutet, dass das Zertifizierungsverfahren noch anhängig ist, diese Kollektoren gelten als förderbar. Die nachfolgend aufgeführten Kollektoren und Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien vom 20.07.2012 (BAnz AT 08.08.2012 B4 veröffentlicht 08.08.2012) eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Stand: 13.01.2014

Hersteller / Anbieter	Flachkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	Röhrenkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	SOLAR KEYMARK
Solution	Insol 41	4,2			Ja
Solution	Insol 51	5,25			Ja
Solution	Insol 32-1	6,13			Ja
Solution	Insol 52-1	10,16			Ja
Solution	Unisol 27-1	2,66			Ja
Solution	Insol 42-1	8,14			Ja
Solution			Vakusol 10	1,84	Ja
Solvis	Cala C 253-I	2,54			Ja
Solvis	Cala C 253-S	2,54			Ja
Solvis	SolvisFera 552-I; S; D	5,61			Ja
Solvis	SolvisFera 652-I; S; D	7,01			Ja
Solvis	SolvisFera 802-I, S, D	8,4			Ja
Solvis			Luna LU - 232-I	2,36	Ja
Solvis-Paket	C-3	10,2			erfüllt
Solvis-Paket	SF-3A	11,22			erfüllt
Solvis-Paket	SW-2A	11,22			erfüllt
Solvis-Paket	SX-, SÖ-BW-, SÖ-NT-3A	11,22			erfüllt
Solvis-Paket	SF-4A	14,02			erfüllt
Solvis-Paket	SW-3A	14,02			erfüllt
Solvis-Paket	SX-, SÖ-BW-, SÖ-NT-4A	14,02			erfüllt
Solvis-Paket			SF-2B	7,08	erfüllt
Solvis-Paket			SF-3B	9,44	erfüllt
Solvis-Paket			SF-4B	11,8	erfüllt
Solvis-Paket			SW-1B	7,08	erfüllt
Solvis-Paket			SW-2B	9,44	erfüllt
Solvis-Paket			SW-3B	11,8	erfüllt
Solvis-Paket			SX-, SÖ-BW-, SÖ-NT-2B	7,08	erfüllt
Solvis-Paket			SX-, SÖ-BW-, SÖ-NT-3B	9,44	erfüllt
Solvis-Paket			SX-, SÖ-BW-, SÖ-NT-4B	11,8	erfüllt
Sonnenkraft	Set COMFORT (mit 4 Kollekt.)	10,28			erfüllt
Sonnenkraft	Set COMFORT (mit 6 Kollekt.)	15,42			erfüllt
Sonnenkraft	Set COMFORT (mit 8 Kollekt.)	20,56			erfüllt
Sonnenkraft			SCH 1000 V	14,5	erfüllt
Sonnenkraft			SKH 1000 V	11,6	erfüllt
Sonnenkraft			SKH 800 V	8,7	erfüllt
Sonnenkraft	IDMK 12-AL	1,25			Ja
Sonnenkraft	SKN400N-AI	2,09			Ja
Sonnenkraft	SCE 230	2,34			Ja
Sonnenkraft	SCE202-M	2,02			Ja
Sonnenkraft	SCE202-S	2,02			Ja
Sonnenkraft	IDMK 25-AL	2,52			Ja
Sonnenkraft	IDMK 50-AL	5,05			Ja
Sonnenkraft	IDMK 100-AL	10,09			Ja
Sonnenkraft	IDMK 75-AL	7,58			Ja
Sonnenkraft	SK500L-ECO-AL	2,57			Ja
Sonnenkraft	SK 500N4-ECO-AL	2,57			Ja
Sonnenkraft	SK 500 N oder L	2,57			Ja
Sonnenkraft	SK 500N-ECO-AL	2,57			Ja
Sonnenkraft	SKR 500	2,58			Ja
Sonnenkraft	SKR 500L	2,58			Ja
Sonnenkraft	GK5-HP	5,04			Ja
Sonnenkraft	GK10-HP	10,06			Ja
Sonnenkraft			VK 25	2,57	Ja
Sonnenkraft			IFK: kundenspezifisch gefertigte Flachkollektoren in Sondergrößen		Ja
Sonnenkraft			IDFK: kundenspezifisch gefertigte Flachkollektoren in Sondergrößen		Ja
Sonnenwärme Direkt			SWD HP-12	2,09	Ja
Sonnenwärme Direkt			SWD HP-15	2,57	Ja
Sonnenwärme Direkt			SWD HP-18	3,05	Ja
Sonnenwärme Direkt			SWD HP-20	3,36	Ja
Sonnenwärme Direkt			SWD HP-22	3,68	Ja
Sonnenwärme Direkt			SWD HP-24	4	Ja
Sonnenwärme Direkt			SWD HP-30	4,95	Ja
SONNETT			SUNVACO HP SR 10	1,6	Ja
SONNETT			SUNVACO HP SR 15	2,35	Ja
SONNETT			SUNVACO HP SR 20	3,1	Ja
SONNETT			SUNVACO HP SR 30	4,58	Ja
Sonnig-Solar	SG5	2,58			Ja
Sonnig-Solar	Sanos L40	2,61			Ja
Sonnig-Solar	SOLIX AR +	2,61			Ja
Sonnig-Solar	Solix AR-AL	2,61			Ja
Sotec-Solar			Komplettpaket SO10V	10,12	erfüllt
Sotec-Solar			Komplettpaket SO11V	13,92	erfüllt
Sotec-Solar			Komplettpaket SO6V	7,6	erfüllt
Sotec-Solar			Komplettpaket SO7V	11,4	erfüllt
Sotec-Solar			Komplettpaket SO8V	15,2	erfüllt
Sotec-Solar			Komplettpaket SO9V	19,0	erfüllt
s-power Entwicklungs- und Vertriebs GmbH	FK251 BlueLine	2,52			Ja
s-power Entwicklungs- und Vertriebs GmbH			s-power 10/1000 TPS inside	1,62	Ja

**Hinweis:** seit 2010 sind nur noch SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren förderfähig! Erläuterung zur Spalte SOLAR KEYMARK: "Erfüllt" besagt, dass das Solarpaket SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren beinhaltet - "In Auftrag" bedeutet, dass das Zertifizierungsverfahren noch anhängig ist, diese Kollektoren gelten als förderbar. Die nachfolgend aufgeführten Kollektoren und Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien vom 20.07.2012 (BANz AT 08.08.2012 B4 veröffentlicht 08.08.2012) eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Stand: 13.01.2014

Hersteller / Anbieter	Flachkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	Röhrenkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	SOLAR KEYMARK
s-power Entwicklungs- und Vertriebs GmbH			s-power HP 10/1000 TPS inside	1,62	Ja
s-power Entwicklungs- und Vertriebs GmbH			s-power HP 20/2000 TPS inside	3,25	Ja
s-power Entwicklungs- und Vertriebs GmbH			DF10-1000 TPS inside Power	1,62	Ja
s-power Entwicklungs- und Vertriebs GmbH			DF10-1000 TPS inside PowerPlus	1,62	Ja
s-power Entwicklungs- und Vertriebs GmbH			DF20-2000 TPS inside Power	3,25	Ja
s-power Entwicklungs- und Vertriebs GmbH			DF20-2000 TPS inside PowerPlus	3,25	Ja
s-power Entwicklungs- und Vertriebs GmbH			DF30-3000 TPS inside Power	4,87	Ja
s-power Entwicklungs- und Vertriebs GmbH			DF30-3000 TPS inside PowerPlus	4,87	Ja
s-power Entwicklungs- und Vertriebs GmbH			s-power 20/2000 TPS inside	3,25	Ja
s-power Entwicklungs- und Vertriebs GmbH			s-power 30/3000 TPS inside	4,87	Ja
s-power Entwicklungs- und Vertriebs GmbH			s-power HP 30/3000 TPS inside	4,87	Ja
Spring Solar			SK12-CPC	2,21	Ja
Spring Solar			SK8-CPC	1,49	Ja
STI	FINO	0,96			Ja
STI	FKA 200 H Al/Al	2,13			Ja
STI	FKA 200 H Al/Cu	2,13			Ja
STI	FKA 200 H Cu/Cu	2,13			Ja
STI	FKA 200 V Al/Al	2,13			Ja
STI	FKA 200 V Al/Cu	2,13			Ja
STI	FKA 200 V Cu/Cu	2,13			Ja
STI	FKA 240 H Al/Al	2,52			Ja
STI	FKA 240 H Al/Cu	2,52			Ja
STI	FKA 240 H Cu/Cu	2,52			Ja
STI	FKA 240 V Al/Al	2,52			Ja
STI	FKA 240 V Al/Cu	2,52			Ja
STI	FKA 240 V Cu/Cu	2,52			Ja
STI	FKA 270 H Al/Al	2,88			Ja
STI	FKA 270 H Al/Cu	2,88			Ja
STI	FKA 270 H Cu/Cu	2,88			Ja
STI	FKA 270 V Al/Al	2,88			Ja
STI	FKA 270 V Al/Cu	2,88			Ja
STI	FKA 270 V Cu/Cu	2,88			Ja
STI	FKF 200 V Cu/Cu	2,1			Ja
STI	FKF 240 V Cu/Cu	2,52			Ja
STI	FKF 270 V Cu/Cu	2,85			Ja
STI	FKF 200 H Cu/Cu	2,1			Ja
STI	FKF 240 H Cu/Cu	2,52			Ja
STI	FKF 270 H Cu/Cu	2,85			Ja
STI	FKF 200 V Al/Al	2,1			Ja
STI	FKF 240 V Al/Al	2,52			Ja
STI	FKF 270 V Al/Al	2,85			Ja
STI	FKF 200 H Al/Al	2,1			Ja
STI	FKF 240 H Al/Al	2,52			Ja
STI	FKF 270 H Al/Al	2,85			Ja
STI	FKF 200 V Al/Cu	2,1			Ja
STI	FKF 240 V Al/Cu	2,52			Ja
STI	FKF 270 V Al/Cu	2,85			Ja
STI	FKF 200 H Al/Cu	2,1			Ja
STI	FKF 240 H Al/Cu	2,52			Ja
STI	FKF 270 H Al/Cu	2,85			Ja
Stiebel Eltron	Solarset Premium 600/4	10,5			erfüllt
Stiebel Eltron	Solarset Standard 400/4	10,5			erfüllt
Stiebel Eltron	Solarset Standard 600/5	13,2			erfüllt
Stiebel Eltron	Solarset Premium 600/6	15,8			erfüllt
Stiebel Eltron	Solarset Standard 600/6	15,8			erfüllt
Stiebel Eltron	Solarset Profi 300-700/8	21			erfüllt
Stiebel Eltron	SOL 20 SI	2,2			Ja
Stiebel Eltron	SOL 23 premium	2,33			Ja
Stiebel Eltron	SOL 27 basic	2,53			Ja
Stiebel Eltron	SOL 27 basic W	2,53			Ja
Stiebel Eltron	SOL 27 premium S	2,55			Ja
Stiebel Eltron	SOL 27 premium W	2,55			Ja
Stiebel Eltron	SOL 27 plus C34	2,63			Ja
Stiebel Eltron	SOL 23 plus	2,33			Ja
Stiebel Eltron	SOL 27 plus	2,63			Ja
STS Schönberg Technikhandel + Service	SAK 800	2,52			Ja
STS Schönberg Technikhandel + Service			STS TZ 58/1800-10R	1,72	Ja
STS Schönberg Technikhandel + Service			STS TZ 58/1800-15R	2,55	Ja
STS Schönberg Technikhandel + Service			STS TZ 58/1800-20R	3,51	Ja
STS Schönberg Technikhandel + Service			STS TZ 58/1800-25R	4,46	Ja
STS Schönberg Technikhandel + Service			STS TZ 58/1800-30R	4,91	Ja
STSOL Speichertechnik & Solar			SOL RK1-10	1,81	Ja
STSOL Speichertechnik & Solar			SOL RK1-12	2,13	Ja
STSOL Speichertechnik & Solar			SOL RK1-15	2,62	Ja
STSOL Speichertechnik & Solar			SOL RK1-18	3,11	Ja
STSOL Speichertechnik & Solar			SOL RK1-20	3,43	Ja
STSOL Speichertechnik & Solar			SOL RK1-22	3,76	Ja
STSOL Speichertechnik & Solar			SOL RK1-24	4,08	Ja

**Hinweis:** seit 2010 sind nur noch SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren förderfähig! Erläuterung zur Spalte SOLAR KEYMARK: "Erfüllt" besagt, dass das Solarpaket SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren beinhaltet - "In Auftrag" bedeutet, dass das Zertifizierungsverfahren noch anhängig ist, diese Kollektoren gelten als förderbar. Die nachfolgend aufgeführten Kollektoren und Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien vom 20.07.2012 (BANZ AT 08.08.2012 B4 veröffentlicht 08.08.2012) eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Stand: 13.01.2014

Hersteller / Anbieter	Flachkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	Röhrenkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	SOLAR KEYMARK
STSOL Speichertechnik & Solar			SOL RK1-25	4,24	Ja
STSOL Speichertechnik & Solar			SOL RK1-30	5,05	Ja
Sun Master Energiesysteme	SSK21 06	2,08			in Auftrag
Sun Master Energiesysteme	SMK11 01	1,09			Ja
Sun Master Energiesysteme	SIC11	1,12			Ja
Sun Master Energiesysteme	SIC21	2,08			Ja
Sun Master Energiesysteme	SSK 21 04	2,08			Ja
Sun Master Energiesysteme	SSK21 02	2,08			Ja
Sun Master Energiesysteme	SSK21 03	2,08			Ja
Sun Master Energiesysteme	SSK21 05	2,08			Ja
Sun Master Energiesysteme	SMK12 03	2,09			Ja
Sun Master Energiesysteme	SLIM25 HF	2,54			Ja
Sun Master Energiesysteme	TFC25 HF	2,54			Ja
Sun Master Energiesysteme	TRAY25_01	2,54			Ja
Sun Master Energiesysteme	TRAY25_01Q	2,54			Ja
Sun Master Energiesysteme	TRAY25_02	2,54			Ja
Sun Master Energiesysteme	TRAY25_02Q	2,54			Ja
Sun Master Energiesysteme	SUK27 02	2,66			Ja
Sun Master Energiesysteme	SUK27 04	2,66			Ja
Sun Master Energiesysteme	SUK27 05	2,66			Ja
Sun Master Energiesysteme	SUK27 06	2,66			Ja
Sun Master Energiesysteme	SUK27 07	2,66			Ja
Sun Master Energiesysteme	SSK27 01	2,68			Ja
Sun Master Energiesysteme	SSK27 04	2,68			Ja
Sun Master Energiesysteme	SMK10	10,16			Ja
Sun Master Energiesysteme	SUK27 01	2,66			Ja
Sun Master Energiesysteme	SMK 4	4,11			Ja
Sun Master Energiesysteme	SMK 6	6,12			Ja
Sun Master Energiesysteme	SMK 8	8,14			Ja
Suncollector Systems	SCS2.1/10	2,12			Ja
Sunda			Seido10-10	1,77	Ja
Sunda			Seido10-20	3,53	Ja
Sunda			Seido1-12	3,06	Ja
Sunda			Seido1-16	4,08	Ja
Sunda			Seido1-8	2,04	Ja
Sunda			Seido2-12	3,12	Ja
Sunda			Seido2-16	4,15	Ja
Sunda			Seido2-4	1,04	Ja
Sunda			Seido2-8	2,08	Ja
Sunda			Seido5-16	4,34	Ja
Sunda			Seido5-8	2,7	Ja
Sunex	SX 2.0	2,02			Ja
Sunex	PIX 2.0	2,03			Ja
Sunex	SX 2.51	2,51			Ja
Sunex	SX 2.85	2,85			Ja
Sunex			PR 2.09	2,05	Ja
Sunex	Solarmat FL 2.38 2C	2,37			Ja
Sunex	BASICX 2.0 2C	2,02			Ja
Sunex	BASICX 2.0 4C	2,02			Ja
Sunex	NX 2.0 M4C	2,03			Ja
Sunex	BASICX 2.38 2C	2,37			Ja
Sunex	BASICX 2.38 4C	2,37			Ja
Sunex	BASICX 2.51 2C	2,51			Ja
Sunex	BASICX 2.51 4C	2,51			Ja
Sunex	PIX 2.51	2,51			Ja
Sunex	NX 2.5 H4CU	2,53			Ja
Sunex	BASICX 2.85 2C	2,85			Ja
Sunex	BASICX 2.85 4C	2,85			Ja
Sunex	PIX 2.85	2,85			Ja
Sunex	NX 2.8 M4C	2,86			Ja
SunHybrid			VakuTherm 10-2	1,81	Ja
SunHybrid			VakuTherm 22	3,76	Ja
SunHybrid			VakuTherm 30	5,05	Ja
Sunport			HX 58-10	1,72	Ja
Sunport			HX 58-15	2,55	Ja
Sunport			HX 58-20	3,51	Ja
Sunport			HX 58-25	4,46	Ja
Sunport			HX 58-30	4,91	Ja
Sunset	Set Exklusiv Lite SUNblue	12,55			erfüllt
Sunset	Set Fresh Lite	12,55			erfüllt
Sunset	Set Compact Cosy/TWIST	15,06			erfüllt
Sunset	Set Excellent 8 Hz/1	15,06			erfüllt
Sunset	Set Exklusiv Plus SUNblue	15,06			erfüllt
Sunset	Set Fresh Premium	15,06			erfüllt
Sunset	Set Exklusiv I SUNblue	17,57			erfüllt
Sunset	Set Mega Fresh	20,08			erfüllt
Sunset	Set Mega Lite	20,08			erfüllt
Sunset	BWK 90/1	2,15			Ja

**Hinweis:** seit 2010 sind nur noch SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren förderfähig! Erläuterung zur Spalte SOLAR KEYMARK: "Erfüllt" besagt, dass das Solarpaket SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren beinhaltet - "In Auftrag" bedeutet, dass das Zertifizierungsverfahren noch anhängig ist, diese Kollektoren gelten als förderbar. Die nachfolgend aufgeführten Kollektoren und Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien vom 20.07.2012 (BANZ AT 08.08.2012 B4 veröffentlicht 08.08.2012) eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Stand: 13.01.2014

Hersteller / Anbieter	Flachkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	Röhrenkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	SOLAR KEYMARK
Sunset	BWK 90/2	2,51			Ja
Sunshore Solar Deutschland			Q-B-J-1-54/2.30/0	3,23	Ja
Sunshore Solar Deutschland			Q-B-J-1-60/2.60/0	3,55	Ja
Sunshore Solar Deutschland			Q-B-J-1-78/3.38/0	4,53	Ja
Sunshore Solar Deutschland			Q-B-J-1-90/3.90/0	4,94	Ja
Sunshore Solar Deutschland			Q-B-J-2-175/2.33/0.6	3,6	Ja
Suntechnics Komplettpaket	STC 1405 / ....	10,75			erfüllt
Suntechnics Komplettpaket	STC 1805 / ....	10,75			erfüllt
Suntechnics Komplettpaket	STC 1406 / ....	12,8			erfüllt
Suntechnics Komplettpaket	STC 1806 / ....	12,8			erfüllt
SunWin Energy Systems	WF13VE2	1,27			Ja
SunWin Energy Systems	AF24US4	2,36			Ja
SunWin Energy Systems	AF24UE4	2,38			Ja
SunWin Energy Systems	AF24UM4	2,38			Ja
SunWin Energy Systems	AF24VE2	2,38			Ja
SunWin Energy Systems	AF24VP2	2,38			Ja
SunWin Energy Systems	AF24UE4_145 - Hybridkollektor	2,39			Ja
SunWin Energy Systems	AF24UE4_193 - Hybridkollektor	2,39			Ja
SunWin Energy Systems	AF24VE2_145 - Hybridkollektor	2,39			Ja
SunWin Energy Systems	AF24VE2_193 - Hybridkollektor	2,39			Ja
SunWin Energy Systems	WF24VE2	2,44			Ja
SunWin Energy Systems	AF27HE4	2,7			Ja
SunWin Energy Systems	AF27VE4	2,7			Ja
swt	Kelvin 1 (K1)	2,01			Ja
swt	Kelvin 2 (K2)	2,51			Ja
swt	Kelvin 3 (K3)	2,51			Ja
Sybasol UG	SYBASOL WK 23	2,25			Ja
Sybasol UG	SYBASOL WK 23Q	2,26			Ja
Sybasol UG	SYBASOL WK 26	2,6			Ja
Sybasol UG	SYBASOL WK 26Q	2,6			Ja
Sybasol UG	IK2600	2,54			Ja
Taizhou Free-energy Development			Paket FREE-XT-400L254	8,82	erfüllt
Taizhou Free-energy Development			Free-J-58/1800-12	1,99	Ja
Taizhou Free-energy Development			Free-J-58/1800-15	2,52	Ja
Taizhou Free-energy Development			Free-J-58/1800-18	2,94	Ja
Taizhou Free-energy Development			Free-J-58/1800-20	3,3	Ja
Taizhou Free-energy Development			Free-J-58/1800-24	3,94	Ja
Taizhou Free-energy Development			Free-J-58/1800-30	4,85	Ja
tecalor	Set TSK Premium 600/4	10,5			erfüllt
tecalor	Set TSK Premium 600/6	15,8			erfüllt
tecalor	Set TSK Profi 300-700/8	21			erfüllt
tecalor	TSK 23	2,33			Ja
tecalor	TSK 27 basic	2,4			Ja
tecalor	TSK 27 premium S	2,55			Ja
tecalor	TSK 27 premium W	2,55			Ja
tecalor	TSK 23 premium	2,7			Ja
tecalor	TSK 27	2,63			Ja
TEC-SOLAR			TS 10-58-PA	1,9	Ja
TEC-SOLAR			TS 12-58-PA	2,02	Ja
TEC-SOLAR			TS 15-58-PA	2,5	Ja
TEC-SOLAR			TS 16-58-PA	2,66	Ja
TEC-SOLAR			TS 18-58-PA	2,98	Ja
TEC-SOLAR			TS 20-58-PA	3,3	Ja
TEC-SOLAR			TS 22-58-PA	3,62	Ja
TEC-SOLAR			TS 24-58-PA	3,94	Ja
TEC-SOLAR			TS 28-58-PA	4,58	Ja
TEC-SOLAR			TS 30-58-PA	5,1	Ja
TEC-SOLAR			TS-24-58PA	4,18	Ja
Tekno Energy	PS002	2,3			Ja
Tekno Energy	PS001	2,65			Ja
Thermic Energy	DH 21 - 1	2,18			Ja
Thermic Energy	EM 21 - 1	2,18			Ja
Thermics S.R.L.			10 DTH-CPC	2,22	Ja
THERMO/SOLAR			TS 10	1,95	Ja
THERMO/SOLAR	TS330/M	2,03			Ja
THERMO/SOLAR	TS400	2,03			Ja
THERMO/SOLAR	TS400H	2,03			Ja
THERMO/SOLAR	TS400A	2,03			Ja
THERMO/SOLAR	TS152	2,06			Ja
THERMO/SOLAR	TS500	2,53			Ja
THERMO/SOLAR	TS500H	2,53			Ja
THERMO/SOLAR	TS510	2,53			Ja
THERMO/SOLAR	TS510H	2,53			Ja
THERMO/SOLAR	TS101	2,02			Ja
THERMO/SOLAR	TS250	2,03			Ja
THERMO/SOLAR	TS300	2,03			Ja
THERMO/SOLAR	TS330	2,03			Ja
THERMO/SOLAR	TS111	2,54			Ja

**Hinweis:** seit 2010 sind nur noch SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren förderfähig! Erläuterung zur Spalte SOLAR KEYMARK: "Erfüllt" besagt, dass das Solarpaket SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren beinhaltet - "In Auftrag" bedeutet, dass das Zertifizierungsverfahren noch anhängig ist, diese Kollektoren gelten als förderbar. Die nachfolgend aufgeführten Kollektoren und Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien vom 20.07.2012 (BANZ AT 08.08.2012 B4 veröffentlicht 08.08.2012) eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Stand: 13.01.2014

Hersteller / Anbieter	Flachkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	Röhrenkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	SOLAR KEYMARK
Thermostrom Energietechnik	Strebel FKA 240	2,51			Ja
Thermostrom Energietechnik	Strebel FKA 270	2,85			Ja
Thermostrom Energietechnik			Strebel AS 100 DF 6	1,51	Ja
Thermostrom Energietechnik			Strebel AS 100 HP 8	2,1	Ja
Thermostrom Energietechnik			Strebel AS 100 HP 12	3,1	Ja
Thermostrom Energietechnik			Strebel AS 100 HP 16	4,09	Ja
Thüsol	Thüsol S: kundenspezifische Sondergrößen				Ja
TiSUN	SWS-E...: individuelle Sets	10,2 bis 15,3			erfüllt
TiSUN	SHS-...: individuelle Sets	10,2 bis 25,5			erfüllt
TiSUN	SHS-E...: individuelle Sets	10,2 bis 25,5			erfüllt
TiSUN	FM-S 2.0	2			Ja
TiSUN	FM-W 2.0	2			Ja
TiSUN	FM-S	2,55			Ja
TiSUN	FM-S 2.5	2,55			Ja
TiSUN	FM-W	2,55			Ja
TiSUN	FM-W 2.5	2,55			Ja
TiSUN	FA 1/3	3,24			Ja
TiSUN	FA 2/2	4,1			Ja
TiSUN	FI 2/2	4,1			Ja
TiSUN	FA 1/4	4,3			Ja
TiSUN	FI 1/4	4,3			Ja
TiSUN	FA 1,5/3	4,56			Ja
TiSUN	FA 1/5	5,37			Ja
TiSUN	FI 1/5	5,37			Ja
TiSUN	FA 1,5/4	6,04			Ja
TiSUN	FA 2/3	6,1			Ja
TiSUN	FA 3/2	6,1			Ja
TiSUN	FI 2/3	6,1			Ja
TiSUN	FI 3/2	6,1			Ja
TiSUN	FA 1/6	6,43			Ja
TiSUN	FI 1/6	6,43			Ja
TiSUN	FA 1,5/5	7,58			Ja
TiSUN	FA 2/4	8,1			Ja
TiSUN	FI 2/4	8,1			Ja
TiSUN	FA 1,5/6	9,04			Ja
TiSUN	FA 3/3	9,1			Ja
TiSUN	FI 3/3	9,1			Ja
TiSUN	FA 2/5	10,1			Ja
TiSUN	FI 2/5	10,1			Ja
TiSUN	FA 2/6	12,1			Ja
TiSUN	FA 3/4	12,1			Ja
TiSUN	FI 2/6	12,1			Ja
TiSUN	FI 3/4	12,1			Ja
TiSUN	FA 3/5	15,1			Ja
TiSUN	FI 3/5	15,1			Ja
TiSUN	FA 3/6	18,1			Ja
TiSUN	FI 3/6	18,1			Ja
TiSUN	FA-F	3 bis 18			Ja
TiSUN	FA-SMA: Sondergrößen	3 bis 18			Ja
TiSUN	FA-SMAF: Sondergrößen	3 bis 18			Ja
TiSUN	FA-SMB: Sondergrößen	3 bis 18			Ja
TiSUN	FA-SMBF: Sondergrößen	3 bis 18			Ja
TiSUN	FI-F	4 bis 18			Ja
TiSUN	FI-SMA: Sondergrößen	4 bis 18			Ja
TiSUN	FI-SMAF: Sondergrößen	4 bis 18			Ja
TiSUN	FI-SMB: Sondergrößen	4 bis 18			Ja
TiSUN	FI-SMBF: Sondergrößen	4 bis 18			Ja
TM Consulting & Trading Ltd.			ALPHATHERM VAC PRO 10R	1,72	Ja
TM Consulting & Trading Ltd.			ALPHATHERM VAC PRO 15R	2,55	Ja
TM Consulting & Trading Ltd.			ALPHATHERM VAC PRO 20R	3,51	Ja
TM Consulting & Trading Ltd.			ALPHATHERM VAC PRO 25R	4,46	Ja
TM Consulting & Trading Ltd.			ALPHATHERM VAC PRO 30R	4,9	Ja
toom	Bausatz III: SOL 500-5	10,5			erfüllt
toom	Bausatz III: SOL-5	10,5			erfüllt
toom	Bausatz IV: SOL 750-7	14,7			erfüllt
toom	Bausatz IV: SOL-7	14,7			Ja
Tsinghua			SLU 1500/16	1,62	Ja
TWL	Solarpaket FK200-4	9,36			erfüllt
TWL	Solarpaket FK200-5	11,7			erfüllt
TWL	Solarpaket FK200-6	14,04			erfüllt
TWL	Solarpaket FK200-7	16,38			erfüllt
TWL	Solarpaket FK200-8	18,72			erfüllt
TWL	Solarpaket FK200-9	21,06			erfüllt
TWL	Solarpaket FK200-10	23,4			erfüllt
TWL			Solarpaket V20-2	7,02	erfüllt
TWL			Solarpaket V20-3	10,53	erfüllt
TWL			Solarpaket V20-4	14,04	erfüllt
TWL			Solarpaket V20-5	17,55	erfüllt



**Hinweis:** seit 2010 sind nur noch SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren förderfähig! Erläuterung zur Spalte SOLAR KEYMARK: "Erfüllt" besagt, dass das Solarpaket SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren beinhaltet - "In Auftrag" bedeutet, dass das Zertifizierungsverfahren noch anhängig ist, diese Kollektoren gelten als förderbar. Die nachfolgend aufgeführten Kollektoren und Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien vom 20.07.2012 (BANz AT 08.08.2012 B4 veröffentlicht 08.08.2012) eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Stand: 13.01.2014

Hersteller / Anbieter	Flachkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	Röhrenkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	SOLAR KEYMARK
TWL			Solarpaket V20-6	21,06	erfüllt
TWL			Solarpaket V20-7	24,57	erfüllt
TWL			Solarpaket V20-8	28,08	erfüllt
TWL			Solarpaket V30-2	9,82	erfüllt
TWL			Solarpaket V30-3	14,73	erfüllt
TWL			Solarpaket V30-4	19,64	erfüllt
TWL			Solarpaket V30-5	24,55	erfüllt
TWL			Solarpaket V30-6	29,46	erfüllt
TWL			Solarpaket V30-7	34,37	erfüllt
TWL			Solarpaket V30-8	39,28	erfüllt
TWL	FK200	2,34			Ja
UFE	EUROSTAR III	2,18			Ja
UFE	ECO STAR III Blue	2,2			Ja
Universal	Komplettpaket Kreta 5	12,0			erfüllt
Universal	Komplettpaket Kreta 6	14,4			erfüllt
Universal	Komplettpaket Ibiza IS 4	9,6			erfüllt
Universal	Komplettpaket Kreta 4	9,6			erfüllt
Vaillant	Solar-Set 10	10,04			erfüllt
Vaillant	Solar-Set 11	10,04			erfüllt
Vaillant	Solar-Set 24	10,04			erfüllt
Vaillant	Solar-Set 25	10,04			erfüllt
Vaillant	Solar-Set 45	10,04			erfüllt
Vaillant	Solar-Set 48	10,04			erfüllt
Vaillant	Solar-Set 26	12,55			erfüllt
Vaillant	Solar-Set 41	12,55			erfüllt
Vaillant	Solar-Set 27	15,06			erfüllt
Vaillant			Solar-Set 28	9,2	erfüllt
Vaillant			Solar-Set 29	9,2	erfüllt
Vaillant			Solar-Set 30	9,2	erfüllt
Vaillant			Solar-Set 31	11,5	erfüllt
Vaillant			Solar-Set 32	11,5	erfüllt
Vaillant			Solar-Set 33	11,5	erfüllt
Vaillant			Solar-Set 34	13,8	erfüllt
Vaillant			Solar-Set 35	13,8	erfüllt
Vaillant			Solar-Set 36	13,8	erfüllt
Vaillant			Solar-Set 37	16,1	erfüllt
Vaillant			Solar-Set 38	16,1	erfüllt
Vaillant			Solar-Set 42	9,2	erfüllt
Vaillant			Solar-Set 49	9,2	erfüllt
Vaillant			Solar-Set 50	11,5	erfüllt
Vaillant			Solar-Set 51	13,8	erfüllt
Vaillant			Solar-Set 52	16,1	erfüllt
Vaillant			VTK 1140	2,3	Ja
Vaillant			VTK 570	1,16	Ja
Vaillant	VFK 115	2,02			Ja
Vaillant	VFK 125	2,51			Ja
Vaillant	VFK 135 D	2,51			Ja
Vaillant	VFK 145 H	2,51			Ja
Vaillant	VFK 145 V	2,51			Ja
Vaillant	VFK 150 H	2,51			Ja
Vaillant	VFK 150 V	2,51			Ja
Vaillant	VFK 155 H	2,51			Ja
Vaillant	VFK 155 V	2,51			Ja
Vaillant			VTK 1140/2	2,3	Ja
Vaillant			VTK 570/2	1,16	Ja
Vario Systemtechnik	VS 1001 (Vario.SOL)	2,34			Ja
Vario Systemtechnik	Vario.Sol VS 1000	2,35			Ja
varmeco	S 04-G AS 5,4fl	5,4			Ja
varmeco	S 04-G AS 6	6			Ja
varmeco	S 04-G AS 6m	6,08			Ja
varmeco	S 04-G AS 6sl	6,12			Ja
varmeco	S 04-G AS 7sl	6,94			Ja
varmeco	S 04-G AS 7,2	7,2			Ja
varmeco	S 04-G AS 7,2fl	7,2			Ja
varmeco	S 04-G AS 7,5	7,6			Ja
varmeco	S 04-G AS 8	8			Ja
varmeco	S 04-G AS 8sl	8,06			Ja
varmeco	S 04-G AS 9fl	9			Ja
varmeco	S 04-G AS 9	9,12			Ja
varmeco	S 04-G AS 9,6	9,6			Ja
varmeco	S 04-G AS 10	10			Ja
varmeco	S 04-G AS 10,5	10,64			Ja
varmeco	S 04-G AS 12	12			Ja
varmeco	S 04-G AS 12g	12			Ja
varmeco	S 04-G AS 12m	12,16			Ja
varmeco	S 04-G AS 14	14			Ja
varmeco	S 04-G AS 14g	14,4			Ja
varmeco	S 04-G AS 16	16			Ja

**Hinweis:** seit 2010 sind nur noch SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren förderfähig! Erläuterung zur Spalte SOLAR KEYMARK: "Erfüllt" besagt, dass das Solarpaket SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren beinhaltet - "In Auftrag" bedeutet, dass das Zertifizierungsverfahren noch anhängig ist, diese Kollektoren gelten als förderbar. Die nachfolgend aufgeführten Kollektoren und Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien vom 20.07.2012 (BANZ AT 08.08.2012 B4 veröffentlicht 08.08.2012) eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Stand: 13.01.2014

Hersteller / Anbieter	Flachkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	Röhrenkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	SOLAR KEYMARK
varmeco	S 04-G AS 17	16,8			Ja
varmeco	S 04-G AS 19	19,2			Ja
varmeco	VARIOcollect A	4 bis 24			Ja
varmeco	VARIOcollect E	4 bis 24			Ja
varmeco	S 04-G in Sondergrößen	möglich			Ja
Vi Technology FlexiPower Group Michael Post			FP-58-10	1,77	Ja
Vi Technology FlexiPower Group Michael Post			FP-58-12	2,08	Ja
Vi Technology FlexiPower Group Michael Post			FP-58-16	2,72	Ja
Vi Technology FlexiPower Group Michael Post			FP-58-18	3,04	Ja
Vi Technology FlexiPower Group Michael Post			FP-58-20	3,36	Ja
Vi Technology FlexiPower Group Michael Post			FP-58-22	3,68	Ja
Vi Technology FlexiPower Group Michael Post			FP-58-24	3,99	Ja
Vi Technology FlexiPower Group Michael Post			FP-58-30	4,95	Ja
Vi Technology FlexiPower Group Michael Post			FP-70-10	2,01	Ja
Vi Technology FlexiPower Group Michael Post			FP-70-20	3,93	Ja
Viessmann	Paket SK01706	10,04			erfüllt
Viessmann	Paket SK01708	10,04			erfüllt
Viessmann	Paket SK01710	10,04			erfüllt
Viessmann	Paket SK01712	10,04			erfüllt
Viessmann	Paket SK01718	10,04			erfüllt
Viessmann	Paket SK01720	10,04			erfüllt
Viessmann	Paket SK01722	10,04			erfüllt
Viessmann	Paket SK01724	10,04			erfüllt
Viessmann	Paket SK01726	10,04			erfüllt
Viessmann	Paket SK01728	10,04			erfüllt
Viessmann	Paket SK01730	10,04			erfüllt
Viessmann	Paket SK01732	10,04			erfüllt
Viessmann	Paket SK01738	10,04			erfüllt
Viessmann	Paket SK01740	10,04			erfüllt
Viessmann	Paket SK01742	10,04			erfüllt
Viessmann	Paket SK01744	10,04			erfüllt
Viessmann	Paket SK01772	10,04			erfüllt
Viessmann	Paket SK01774	10,04			erfüllt
Viessmann	Paket SK01776	10,04			erfüllt
Viessmann	Paket SK01778	10,04			erfüllt
Viessmann	Paket SK01784	10,04			erfüllt
Viessmann	Paket SK01786	10,04			erfüllt
Viessmann	Paket SK01788	10,04			erfüllt
Viessmann	Paket SK01790	10,04			erfüllt
Viessmann	Paket SK01707	15,06			erfüllt
Viessmann	Paket SK01709	15,06			erfüllt
Viessmann	Paket SK01711	15,06			erfüllt
Viessmann	Paket SK01713	15,06			erfüllt
Viessmann	Paket SK01719	15,06			erfüllt
Viessmann	Paket SK01721	15,06			erfüllt
Viessmann	Paket SK01723	15,06			erfüllt
Viessmann	Paket SK01725	15,06			erfüllt
Viessmann	Paket SK01727	15,06			erfüllt
Viessmann	Paket SK01729	15,06			erfüllt
Viessmann	Paket SK01731	15,06			erfüllt
Viessmann	Paket SK01733	15,06			erfüllt
Viessmann	Paket SK01739	15,06			erfüllt
Viessmann	Paket SK01741	15,06			erfüllt
Viessmann	Paket SK01743	15,06			erfüllt
Viessmann	Paket SK01745	15,06			erfüllt
Viessmann	Paket SK01773	15,06			erfüllt
Viessmann	Paket SK01775	15,06			erfüllt
Viessmann	Paket SK01777	15,06			erfüllt
Viessmann	Paket SK01779	15,06			erfüllt
Viessmann	Paket SK01785	15,06			erfüllt
Viessmann	Paket SK01787	15,06			erfüllt
Viessmann	Paket SK01789	15,06			erfüllt
Viessmann	Paket SK01791	15,06			erfüllt
Viessmann			Paket SK01798	7,2	erfüllt
Viessmann			Paket SK01805	8,64	erfüllt
Viessmann			Paket SK01806	12,96	erfüllt
Viessmann			Paket SK01807	8,64	erfüllt
Viessmann			Paket SK01808	12,96	erfüllt
Viessmann			Paket SK01809	8,64	erfüllt
Viessmann			Paket SK01810	12,96	erfüllt
Viessmann			Paket SK01811	8,64	erfüllt
Viessmann			Paket SK01812	12,96	erfüllt
Viessmann	Vitosol 200-F SVK und SVKA	2,18			in Auftrag
Viessmann	Vitosol 100-F SV1 und SH1	2,51			Ja
Viessmann	Vitosol 200-F SV2A und SH2A	2,51			Ja
Viessmann	Vitosol 200-F SV2B und SH2B	2,51			Ja
Viessmann	Vitosol 300-F SV3A und SH3A	2,51			Ja
Viessmann	Vitosol 300-F SV3B und SH3B	2,51			Ja

**Hinweis:** seit 2010 sind nur noch SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren förderfähig! Erläuterung zur Spalte SOLAR KEYMARK: "Erfüllt" besagt, dass das Solarpaket SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren beinhaltet - "In Auftrag" bedeutet, dass das Zertifizierungsverfahren noch anhängig ist, diese Kollektoren gelten als förderbar. Die nachfolgend aufgeführten Kollektoren und Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien vom 20.07.2012 (BANZ AT 08.08.2012 B4 veröffentlicht 08.08.2012) eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Stand: 13.01.2014

Hersteller / Anbieter	Flachkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	Röhrenkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	SOLAR KEYMARK
Viessmann	Vitosol 200-F XL 5	5,04			Ja
Viessmann	Vitosol 200-F 5DIA	5,41			Ja
Viessmann	Vitosol 200-F XL10	10,05			Ja
Viessmann			Vitosol 200 SD2, 2 m²	2,88	Ja
Viessmann			Vitosol 200 SD2, 3 m²	4,32	Ja
Viessmann			Vitosol 200-T SD2, 2 m²	2,88	Ja
Viessmann			Vitosol 200-T SD2, 3 m²	4,32	Ja
Viessmann			Vitosol 200-T SD2A, 2 m²	2,88	Ja
Viessmann			Vitosol 200-T SD2A, 3 m²	4,37	Ja
Viessmann			Vitosol 200-T SP2, 2 m²	2,87	Ja
Viessmann			Vitosol 200-T SP2, 3 m²	4,32	Ja
Viessmann			Vitosol 200-T SP2A (10 Röhren)	1,98	Ja
Viessmann			Vitosol 200-T SP2A (12 Röhren)	2,36	Ja
Viessmann			Vitosol 200-T SP2A (24 Röhren)	4,62	Ja
Viessmann			Vitosol 200-T SPE, 1,63 m²	2,75	Ja
Viessmann			Vitosol 200-T SPE, 3,26 m²	5,39	Ja
Viessmann			Vitosol 300 SP3, 2 m²	2,88	Ja
Viessmann			Vitosol 300 SP3, 3 m²	4,32	Ja
Viessmann			Vitosol 200-T SP2A, 1,25 m²	1,98	Ja
Viessmann			Vitosol 200-T SP2A, 1,5 m²	2,36	Ja
Viessmann			Vitosol 200-T SP2A, 3 m²	4,62	Ja
Viessmann			Vitosol 300-T SP3, 2 m²	2,88	Ja
Viessmann			Vitosol 300-T SP3, 3 m²	4,32	Ja
Viessmann			Vitosol 300-T SP3A, 2 m²	2,87	Ja
Viessmann			Vitosol 300-T SP3A, 3 m²	4,32	Ja
Viessmann			Vitosol 300-T SP3B, 1,5 m²	2,36	Ja
Viessmann			Vitosol 300-T SP3B, 3 m²	4,62	Ja
von Bartels			Planistar 3200	4,86	in Auftrag
von Bartels			Ravensberger High Energy 1200	2,02	Ja
von Bartels			Ravensberger High Energy 1500	2,49	Ja
von Bartels			Ravensberger High Energy 1800	2,96	Ja
von Bartels			Ravensberger High Energy 2000	3,28	Ja
von Bartels			Ravensberger High Energy 2400	3,91	Ja
von Bartels			Ravensbergersolar Komplettpaket 2	9,7	erfüllt
von Bartels			Ravensbergersolar Komplettpaket 3	19,4	erfüllt
von Bartels			Ravensbergersolar Komplettpaket 4	38,8	erfüllt
von Bartels			Ravensbergersolar Komplettpaket 5	9,7	erfüllt
von Bartels			Ravensberger High Energy 3000	4,85	Ja
Wagner & CO	EURO L22 AR	2,25			Ja
Wagner & CO	EURO L42 HTF	2,25			Ja
Wagner & CO	EURO L20 AR	2,61			Ja
Wagner & CO	EURO L20 MQ AR	2,61			Ja
Wagner & CO	EURO L20 HTF	2,61			Ja
Wagner & CO	EURO L40 HTF	2,61			Ja
Wagner & CO	EURO L40 MQ HTF	2,61			Ja
Wagner & CO	SolarRoof AR individuelle Größen				Ja
Wagner & CO / Solarset	SH 1200 MQ HTF	13,1			erfüllt
Wagner & CO / Solarset	Solar-Roof Smart SR133	13,3			erfüllt
Wagner & CO / Solarset	Solar-Roof Smart SR90	9			erfüllt
Wagner & CO / Solarset	RF960 (AR)	10,4			erfüllt
Wagner & CO / Solarset	RF960 MQ AR	10,4			erfüllt
Wagner & CO / Solarset	SH960	10,4			erfüllt
Wagner & CO / Solarset	SH960 MQ AR	10,4			erfüllt
Wagner & CO / Solarset	RF1200	13,4			erfüllt
Wagner & CO / Solarset	RF1200 MQ AR	13,4			erfüllt
Wagner & CO / Solarset	SH1200	13,4			erfüllt
Wagner & CO / Solarset	SH1200 MQ AR	13,4			erfüllt
Wagner & CO / Solarset	RF1440	15,7			erfüllt
Wagner & CO / Solarset	RF1440 MQ AR	15,7			erfüllt
Wagner & CO / Solarset	SH1440	15,7			erfüllt
Wagner & CO / Solarset	SH1440 MQ AR	15,7			erfüllt
Wagner & CO / Solarset	RF1920	20,8			erfüllt
Wagner & CO / Solarset	RF2160	23,5			erfüllt
Wagner & CO / Solarset	RF2880	31,3			erfüllt
Wallnöfer-Energiesysteme	KA/88-2002 (Kleinformat)	1,78			Ja
Wallnöfer-Energiesysteme	KA/88-2002 (Großformat)	2,47			Ja
Watt S.A.	Watt 2020 S	2,04			Ja
Watt S.A.	Watt 3020 S	2,05			Ja
Watt S.A.	Watt 3020 SU	2,05			Ja
Watt S.A.	Watt 4000 S	2,05			Ja
Watt S.A.	Watt 4000 SU	2,05			Ja
Watt S.A.	Watt 4020 S	2,05			Ja
Watt S.A.	Watt 4020 SU	2,05			Ja
Watt S.A.	Watt 5020 S	2,05			Ja
Watt S.A.	Watt 3000 S	2,06			Ja
Watt S.A.	Watt 3000 SU	2,06			Ja
Watt S.A.	Watt 7020 S	2,06			Ja
Watt S.A.	Watt 7020 SU	2,06			Ja

**Hinweis:** seit 2010 sind nur noch SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren förderfähig! Erläuterung zur Spalte SOLAR KEYMARK: "Erfüllt" besagt, dass das Solarpaket SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren beinhaltet - "In Auftrag" bedeutet, dass das Zertifizierungsverfahren noch anhängig ist, diese Kollektoren gelten als förderbar. Die nachfolgend aufgeführten Kollektoren und Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien vom 20.07.2012 (BANZ AT 08.08.2012 B4 veröffentlicht 08.08.2012) eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Stand: 13.01.2014

Hersteller / Anbieter	Flachkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	Röhrenkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	SOLAR KEYMARK
Watt S.A.	Watt 3025 S	2,56			Ja
Watt S.A.	Watt 5025 S	2,56			Ja
Watt S.A.	Watt W8 2.5 S VIP	2,56			Ja
Watt S.A.	Watt W8 2.5 S+ VIP	2,56			Ja
Watt S.A.	Watt 2251 S	2,57			Ja
Watt S.A.			CPC 15	3,54	Ja
Watt S.A.			CPC 15+	3,38	Ja
Watt S.A.			CPC 9	2,14	Ja
Watt S.A.			CPC9+	2,04	Ja
Weishaupt	WTS-F2 (K3 und K4)	2,51			Ja
Weishaupt	WTS-F1 (K3 und K4)	2,58			Ja
Weishaupt	WTS-F1 (K1 und K2)	2,58			Ja
Weishaupt-Solarpaket-	S 03/10	10,04			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 04/10	10,04			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 13/10	10,04			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 14/10	10,04			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 25/10	10,04			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 26/10	10,04			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 35/10	10,04			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 36/10	10,04			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 47/10	10,04			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 48/10	10,04			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 57/10	10,04			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 58/10	10,04			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 07/09	10,32			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 08/09	10,32			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 09/09	10,32			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 28/09	10,32			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 29/09	10,32			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 30/09	10,32			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 31/09	10,32			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 32/09	10,32			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 33/09	10,32			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 49/09	10,32			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 50/09	10,32			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 51/09	10,32			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 67/09	10,32			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 68/09	10,32			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 69/09	10,32			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 05/10	12,55			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 06/10	12,55			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 15/10	12,55			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 16/10	12,55			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 27/10	12,55			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 28/10	12,55			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 37/10	12,55			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 38/10	12,55			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 49/10	12,55			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 50/10	12,55			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 59/10	12,55			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 60/10	12,55			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 10/09	12,9			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 11/09	12,9			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 12/09	12,9			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 52/09	12,9			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 53/09	12,9			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 54/09	12,9			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 70/09	12,9			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 71/09	12,9			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 72/09	12,9			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 07/10	15,06			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 08/10	15,06			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 17/10	15,06			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 18/10	15,06			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 29/10	15,06			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 30/10	15,06			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 39/10	15,06			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 40/10	15,06			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 51/10	15,06			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 52/10	15,06			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 61/10	15,06			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 62/10	15,06			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 13/09	15,48			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 14/09	15,48			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 15/09	15,48			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 34/09	15,48			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 35/09	15,48			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 36/09	15,48			erfüllt

**Hinweis:** seit 2010 sind nur noch SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren förderfähig! Erläuterung zur Spalte SOLAR KEYMARK: "Erfüllt" besagt, dass das Solarpaket SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren beinhaltet - "In Auftrag" bedeutet, dass das Zertifizierungsverfahren noch anhängig ist, diese Kollektoren gelten als förderbar. Die nachfolgend aufgeführten Kollektoren und Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien vom 20.07.2012 (BANZ AT 08.08.2012 B4 veröffentlicht 08.08.2012) eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Stand: 13.01.2014

Hersteller / Anbieter	Flachkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	Röhrenkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	SOLAR KEYMARK
Weishaupt-Solarpaket-	S 37/09	15,48			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 38/09	15,48			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 39/09	15,48			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 55/09	15,48			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 56/09	15,48			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 57/09	15,48			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 73/09	15,48			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 74/09	15,48			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 75/09	15,48			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 09/10	17,57			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 10/10	17,57			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 19/10	17,57			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 20/10	17,57			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 31/10	17,57			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 32/10	17,57			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 41/10	17,57			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 42/10	17,57			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 53/10	17,57			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 54/10	17,57			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 63/10	17,57			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 64/10	17,57			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 11/10	20,08			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 12/10	20,08			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 21/10	20,08			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 22/10	20,08			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 33/10	20,08			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 34/10	20,08			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 43/10	20,08			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 44/10	20,08			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 55/10	20,08			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 56/10	20,08			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 65/10	20,08			erfüllt
Weishaupt-Solarpaket-	S 66/10	20,08			erfüllt
Westech Solar Technology Wuxi			SP-S58/1800A-10	1,76	Ja
Westech Solar Technology Wuxi			SP-S58/1800A-15	2,56	Ja
Westech Solar Technology Wuxi			SP-S58/1800A-18	3,03	Ja
Westech Solar Technology Wuxi			SP-S58/1800A-20	3,34	Ja
Westech Solar Technology Wuxi			SP-S58/1800A-22	3,66	Ja
Westech Solar Technology Wuxi			SP-S58/1800A-24	4,36	Ja
Westech Solar Technology Wuxi			SP-S58/1800A-30	4,93	Ja
Westech Solar Technology Wuxi			SP-S70/1700A-10	1,88	Ja
Westech Solar Technology Wuxi			SP-S70/1700A-20	3,64	Ja
Westech Solar Technology Wuxi			WT-B58-10	1,81	Ja
Westech Solar Technology Wuxi			WT-B58-12	2,13	Ja
Westech Solar Technology Wuxi			WT-B58-15	2,54	Ja
Westech Solar Technology Wuxi			WT-B58-18	3,11	Ja
Westech Solar Technology Wuxi			WT-B58-20	3,43	Ja
Westech Solar Technology Wuxi			WT-B58-22	3,76	Ja
Westech Solar Technology Wuxi			WT-B58-24	4,08	Ja
Westech Solar Technology Wuxi			WT-B58-25	4,24	Ja
Westech Solar Technology Wuxi			WT-B58-30	5,05	Ja
Westech-Solar Germany			TubePower 10	1,98	Ja
Westech-Solar Germany			TubePower 15	2,86	Ja
Westech-Solar Germany			TubePower 20	3,75	Ja
WESTFA	ADK 25Q	2,57			Ja
WESTFA	INTEGRO 1200	1,25			Ja
WESTFA	CALORIO 2502	2,53			Ja
WESTFA	CALORIO 2504	2,53			Ja
WESTFA	CALORIO 2514	2,53			Ja
WESTFA	CALORIO 2524	2,53			Ja
WESTFA	CALORIO 2534	2,53			Ja
WESTFA	INTEGRO 2500	2,53			Ja
WESTFA	CALORIO 2700	2,73			Ja
WESTFA	INTEGRO 5000	5,04			Ja
WESTFA	INTEGRO 7500	7,58			Ja
WESTFA	INTEGRO 10000	10,08			Ja
WESTFA			Rondo 1200	1,19	Ja
WESTFA Komplettset			CASA 0 HF: Individualpakete		erfüllt
WESTFA Komplettset			CASA 1 HF: Individualpakete		erfüllt
WESTFA Komplettset			CASA 1 I: Individualpakete		erfüllt
WESTFA Komplettset			CASA 1 IH: Individualpakete		erfüllt
WESTFA Komplettset			CASA 2 HF: Individualpakete		erfüllt
WESTFA Komplettset			CASA 2 I: Individualpakete		erfüllt
WESTFA Komplettset			CASA 2 IH: Individualpakete		erfüllt
WESTFA Komplettset			CASA THERM 621 IP: Individualpakete		erfüllt
WESTFA Komplettset	CASA 0 HF: Individualpakete				erfüllt
WESTFA Komplettset	CASA 1 HF: Individualpakete				erfüllt
WESTFA Komplettset	CASA 1 I: Individualpakete				erfüllt

**Hinweis:** seit 2010 sind nur noch SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren förderfähig! Erläuterung zur Spalte SOLAR KEYMARK: "Erfüllt" besagt, dass das Solarpaket SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren beinhaltet - "In Auftrag" bedeutet, dass das Zertifizierungsverfahren noch anhängig ist, diese Kollektoren gelten als förderbar. Die nachfolgend aufgeführten Kollektoren und Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien vom 20.07.2012 (BANz AT 08.08.2012 B4 veröffentlicht 08.08.2012) eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Stand: 13.01.2014

Hersteller / Anbieter	Flachkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	Röhrenkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	SOLAR KEYMARK
WESTFA Komplettset	CASA 1 IH: Individualpakete				erfüllt
WESTFA Komplettset	CASA 2 HF: Individualpakete				erfüllt
WESTFA Komplettset	CASA 2 I: Individualpakete				erfüllt
WESTFA Komplettset	CASA 2 IH: Individualpakete				erfüllt
WESTFA Komplettset	CASA THERM 621 IP: Individualpakete				erfüllt
Westfalen AG	Solacept FK22 AR	2,25			Ja
Westfalen AG	Solacept FK22	2,25			Ja
Wikora	Solarpaket S50	10,1			erfüllt
Wikora	Solarpaket S5N	11,75			erfüllt
Wikora	Solarpaket S60	12,12			erfüllt
Wikora	Solarpaket S6N	14,1			erfüllt
Wikora	Solarpaket S70	14,14			erfüllt
Wikora	Solarpaket S80	16,16			erfüllt
Wikora	Solarpaket S7N	16,45			erfüllt
Wikora	Solarpaket S90	18,18			erfüllt
Wikora	Solarpaket S8N	18,8			erfüllt
Wikora	Solarpaket S100	20,2			erfüllt
Wikora	Solarpaket S9N	21,15			erfüllt
Wikora	Solarpaket S10N	23,5			erfüllt
Wikora	Solarpaket S4N	9,4			erfüllt
Wikora	Wikosun 2021 - Mi	2,03			Ja
Wikora	Wikosun 2020 - Mi	2,02			Ja
Wikora	Wikosun 2340-Ti	2,35			Ja
Wikora			Wikosun DF 100-6	1,6	Ja
Wikora			Wikosun HP 65/20	2,9	Ja
Wikora			Wikosun HP 65/30	4,3	Ja
Windhager	SolarWIN SWA225I	2,25			Ja
Windhager	SolarWIN SWH 225	2,25			Ja
Windhager	SolarWIN SWH 225I	2,25			Ja
Windhager	SolarWIN SWA225	2,25			Ja
Windhager Solarpaket	SPA W05	9			erfüllt
Windhager Solarpaket	SPH W05	9			erfüllt
Windhager Solarpaket	SPI W05	9			erfüllt
Windhager Solarpaket	SPA P08	13,5			erfüllt
Windhager Solarpaket	SPH P08	13,5			erfüllt
Windhager Solarpaket	SPI P08	13,5			erfüllt
Windhager Solarpaket	SPA K10	15,75			erfüllt
Windhager Solarpaket	SPA A08	11,25			erfüllt
Windhager Solarpaket	SPA A10	13,5			erfüllt
Windhager Solarpaket	SPA F08	11,25			erfüllt
Windhager Solarpaket	SPA F10	13,5			erfüllt
Windhager Solarpaket	SPH K10	15,75			erfüllt
Windhager Solarpaket	SPH P10	15,75			erfüllt
Windhager Solarpaket	SPI K10	15,75			erfüllt
Windhager Solarpaket	SPI P10	15,75			erfüllt
Windhager Solarpaket	SPA K15	18			erfüllt
Windhager Solarpaket	SPH K15	18			erfüllt
Windhager Solarpaket	SPI K15	18			erfüllt
Windhager Solarpaket	SPA P10	15,75			erfüllt
Winkler Solar	OmniSol A	2,75			Ja
Winkler Solar	OmniSol A-antireflex	2,75			Ja
Winkler Solar	OmniSol E-antireflex	2,84			Ja
Winkler Solar	OmniSol E	2,85			Ja
Winkler Solar	Reihe Variosol A-antireflex	3,8 bis 20,2			Ja
Winkler Solar	Reihe Variosol E-antireflex	3,8 bis 20,2			Ja
Winkler Solar	Reihe Variosol A	3,8 bis 24,2			Ja
Winkler Solar	Reihe Variosol E	3,8 bis 24,2			Ja
Winkler Solar	SFK BS	8,07			Ja
Winkler Solar	Variosol A-antireflex Sonder	größen	möglich		Ja
Winkler Solar	Variosol E-antireflex Sonder	größen	möglich		Ja
Winkler Solar	SFK BS Sondergrößen möglich				Ja
Wisch Engineering	HSK 2008	2,18			in Auftrag
Witec			RK WT8	2,15	in Auftrag
Wolf	Kombi-Solaranlage -Paket	11,3			erfüllt
Wolf	Systempaket TXHS-5	11,3			erfüllt
Wolf	Systempaket TXHD - 5	11,35			erfüllt
Wolf	Systempaket TXHP - 5	11,35			erfüllt
Wolf	Systempaket F3HD-5	11,5			erfüllt
Wolf	Systempaket F3HP-5	11,5			erfüllt
Wolf	Systempaket F3HS-5	11,5			erfüllt
Wolf	Systempaket TXHP - 8	18,16			erfüllt
Wolf	TopSon F3 -1	2,31			Ja
Wolf	CFK 1	2,31			Ja
Wolf	TopSon F3 - Q	2,31			Ja
Wolf			CRK-12	2,28	Ja
Würz Energy			STK 12/1.6	2,08	Ja
Würz Energy			STK 12/1.8	2,32	Ja
Würz Energy			STK 12/2.1	2,67	Ja



**Hinweis:** seit 2010 sind nur noch SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren förderfähig! Erläuterung zur Spalte SOLAR KEYMARK: "Erfüllt" besagt, dass das Solarpaket SOLAR KEYMARK-zertifizierte Kollektoren beinhaltet - "In Auftrag" bedeutet, dass das Zertifizierungsverfahren noch anhängig ist, diese Kollektoren gelten als förderbar. Die nachfolgend aufgeführten Kollektoren und Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien vom 20.07.2012 (BANZ AT 08.08.2012 B4 veröffentlicht 08.08.2012) eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Stand: 13.01.2014

Hersteller / Anbieter	Flachkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	Röhrenkollektor / Solaranlage	Bruttokollektorfläche (m²)	SOLAR KEYMARK
Würz Energy			STK 16/1.6	2,7	Ja
Würz Energy			STK 16/1.8	3,02	Ja
Würz Energy			STK 16/2.1	3,47	Ja
Wuxi High-New Technology Industrial			NSC-58-10	1,77	Ja
Wuxi High-New Technology Industrial			NSC-58-12	2,08	Ja
Wuxi High-New Technology Industrial			NSC-58-16	2,72	Ja
Wuxi High-New Technology Industrial			NSC-58-18	3,04	Ja
Wuxi High-New Technology Industrial			NSC-58-20	3,36	Ja
Wuxi High-New Technology Industrial			NSC-58-22	3,68	Ja
Wuxi High-New Technology Industrial			NSC-58-24	3,99	Ja
Wuxi High-New Technology Industrial			NSC-58-30	4,95	Ja
Wuxi High-New Technology Industrial			NSC-70-10	2,01	Ja
Wuxi High-New Technology Industrial			NSC-70-20	3,93	Ja
Wuxi Sunpeak New Energy Equipment			SCM10-58/1800	1,89	Ja
Wuxi Sunpeak New Energy Equipment			SCM15-58/1800	2,69	Ja
Wuxi Sunpeak New Energy Equipment			SCM18-58/1800	3,17	Ja
Wuxi Sunpeak New Energy Equipment			SCM20-58/1800	3,49	Ja
Wuxi Sunpeak New Energy Equipment			SCM24-58/1800	4,13	Ja
Wuxi Sunpeak New Energy Equipment			SCM30-58/1800	5,09	Ja
Wuxi Wankang Solar Water Heater			CD-1800/58-12Tubes	2,02	Ja
Wuxi Wankang Solar Water Heater			CD-1800/58-15Tubes	2,49	Ja
Wuxi Wankang Solar Water Heater			CD-1800/58-18Tubes	2,96	Ja
Wuxi Wankang Solar Water Heater			CD-1800/58-20Tubes	3,28	Ja
Wuxi Wankang Solar Water Heater			CD-1800/58-24Tubes	3,91	Ja
Wuxi Wankang Solar Water Heater			CD-1800/58-30Tubes	4,86	Ja
ZEWO SOLAR	Solarpaket 5	10,1			erfüllt
ZEWO SOLAR	Solarpaket 6	12,12			erfüllt
ZEWO SOLAR	Solarpaket 7	14,14			erfüllt
Zewo therm	ZEWO -SOL 200	2,09			Ja
Zewo therm	ZEWO -SOL 300 PREMIUM	2,09			Ja
Zewo therm			ZEWO-SOL HV 100	1,76	Ja
Zewo therm			ZEWO-SOL HV 180	3,03	Ja
Zewo therm			ZEWO-SOL HV 220	3,66	Ja
Zewo therm			ZEWO-SOL HV 300	4,93	Ja
Zhejiang Ejai Solar Technology			YYJ-C01-10	1,67	Ja
Zhejiang Ejai Solar Technology			YYJ-C01-15	2,42	Ja
Zhejiang Ejai Solar Technology			YYJ-C01-20	3,17	Ja
Zhejiang Ejai Solar Technology			YYJ-C01-25	3,92	Ja
Zhejiang Ejai Solar Technology			YYJ-C01-30	4,67	Ja
Zhejiang Hurras Solar Energy Technology			HCM15-58/1800	2,35	Ja
Zhejiang Jiadele Solar Energy			JDL-PM10-58/1.8	1,64	Ja
Zhejiang Jiadele Solar Energy			JDL-PM12-58/1.8	1,95	Ja
Zhejiang Jiadele Solar Energy			JDL-PM15-58/1.8	2,41	Ja
Zhejiang Jiadele Solar Energy			JDL-PM18-58/1.8	2,87	Ja
Zhejiang Jiadele Solar Energy			JDL-PM20-58/1.8	3,17	Ja
Zhejiang Jiadele Solar Energy			JDL-PM24-58/1.8	3,78	Ja
Zhejiang Jiadele Solar Energy			JDL-PM25-58/1.8	3,94	Ja
Zhejiang Jiadele Solar Energy			JDL-PM30-58/1.8	4,69	Ja
Zhejiang Meida Solar Energy Industrial			Z-RG/0.6-WF-1.21/15-58/1	2,37	Ja
Zhejiang Meida Solar Energy Industrial			Z-RG/0.6-WF-1.45/18-58/1	2,82	Ja
Zhejiang Meida Solar Energy Industrial			Z-RG/0.6-WF-1.61/20-58/1	3,12	Ja
Zhejiang Meida Solar Energy Industrial			Z-RG/0.6-WF-1.94/24-58/1	3,73	Ja
Zhejiang Shentai Solar Energy			SCM 12	1,94	Ja
Zhejiang Shentai Solar Energy			SCM 15	2,29	Ja
Zhejiang Shentai Solar Energy			SCM 20	3,1	Ja
Zhejiang Shentai Solar Energy			SCM10-02	1,6	Ja
Zhejiang Shentai Solar Energy			SCM12-02	2,06	Ja
Zhejiang Shentai Solar Energy			SCM15-02	2,36	Ja
Zhejiang Shentai Solar Energy			SCM18-02	2,81	Ja
Zhejiang Shentai Solar Energy			SCM20-02	3,11	Ja
Zhejiang Shentai Solar Energy			SCM25-02	3,84	Ja
Zhejiang Shentai Solar Energy			SCM30-02	4,55	Ja
Zhejiang Shentai Solar Energy			Suntask SR10-58/1800	1,61	Ja
Zhejiang Shentai Solar Energy			Suntask SR15-58/1800	2,35	Ja
Zhejiang Shentai Solar Energy			Suntask SR20-58/1800	3,1	Ja
Zhejiang Shentai Solar Energy			Suntask SR30-58/1800	4,58	Ja
Zhejiang Sidite New Energy			SC-H-15	2,28	Ja
Zhejiang Sidite New Energy			SC-H-18	2,71	Ja
Zhejiang Sidite New Energy			SC-H-20	3	Ja
Zhejiang Sidite New Energy			SC-H-24	3,54	Ja
ZWS	ZWSol-senkrecht	2,37			Ja
ZWS	ZWSol-waagerecht	2,37			Ja

# Impressum

## Herausgeber

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle  
Leitungsstab Presse- und Sonderaufgaben  
Frankfurter Str. 29 - 35  
65760 Eschborn

<http://www.bafa.de/>

Referat: 511-514

E-Mail: [solar@bafa.bund.de](mailto:solar@bafa.bund.de)

Tel.: +49(0)6196 908-625

Fax: +49(0)6196 908-800

## Stand

13.01.2014

## Bildnachweis

BAFA, Seite 1



Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ist mit dem audit berufundfamilie für seine familienfreundliche Personalpolitik ausgezeichnet worden. Das Zertifikat wird von der berufundfamilie GmbH, einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, verliehen.